

施設カルテ

【基本情報】

				報告日	自動計算
資産番号	5-(7)-1	施設用途	児童福祉施設(保育所)	2025/7/31	
主幹部署	保育課	地区区分	飯能地区	施設構造	01.鉄筋コンクリート造
施設名称	山手保育所	建物名称	山手保育所	所在地	山手町19-4
建築面積(㎡)	1,170.24	延床面積(㎡)	1,625.26	建築年度(年)	2013
階建/階	2階建	建物取得価額(円)	513,091,000	耐用年数(年)	47
用途地域	第一種住居地域	建ぺい率(%)	60%	公債残高	0
敷地面積(㎡)	2,800.00	貸室面積(㎡)	-	容積率(%)	200%
営業時間	7:30~19:00	休日	日・祝日・年末年始	部屋数(室)	-
身障者用トイレ	有	手すり	有	駐車場(台)	-
自動ドア	有	点字ブロック	有	スロープ	有
自然エネルギー	無	屋上・壁面緑化	無	車いす用エレベーター	有
アスベスト	無	アスベスト対策完了日	-	LED化	有
耐震基準	【新耐震基準】 (昭和56年6月以降建築)	代替電源設備	有	冷暖房設備	有
耐震補強実施	不要	通信設備	有	調理設備	有
耐震診断完了日	-	避難所指定	無	入浴設備	無
耐震補強完了日	-	備蓄倉庫	無	計画収容人数(人)	-
正規職員(人)	17	会計年度任用職員(人)	35	運営方法	直営(市)
設置目的	就労などのため、家庭で保育ができない保護者に代わり保育を行うために設置				

【歳入】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
使用料	0	29,507	58,432
手数料	0	0	0
指定管理者使用料収入	0	0	0
その他収入	0	0	0
保育所保護者負担金等	0	0	0
県費補助金・交付金	0	0	0
国費補助金・交付金	0	0	0
歳入合計	0	29,507	58,432

【歳出】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
光熱水費(ガス)	2,044,380	1,557,611	1,708,202
光熱水費(水道)	765,337	825,708	837,779
光熱水費(電気)	1,917,376	1,691,550	1,976,217
修繕料(施設)	350,350	1,081,630	466,950
修繕料(備品)	200,000	200,000	77,990
備品購入費	0	0	222,530
委託料	2,800,000	2,800,000	4,815,338
手数料	270,000	270,000	553,501
使用料・賃借料	0	0	19,701
その他支出	772,536	145,746	272,305
人件費	206,308,960	217,965,720	239,430,200
歳出合計	215,428,939	226,537,965	250,380,713

【利用状況】

年度	令和4	令和5	令和6
営業日数(日)	297	297	293
施設利用人数(人)	38,907	40,689	33,006
1日当たり施設利用人数(人/日)	131	137	113

施設カルテ

【基本情報】

				報告日	自動計算
資産番号	5-(7)-2	施設用途	児童福祉施設(保育所)	2025/7/31	
主幹部署	保育課	地区区分	飯能地区	施設構造	01.鉄筋コンクリート造
施設名称	第二区保育所	建物名称	第二区保育所	所在地	小瀬戸19-1
建築面積(㎡)	381.43	延床面積(㎡)	381.43	建築年度(年)	1975
階建/階	2階建/1階	建物取得価額(円)	51,493,050	耐用年数(年)	47
用途地域	なし	建ぺい率(%)	60%	公債残高	0
敷地面積(㎡)	1,504.13	貸室面積(㎡)	-	容積率(%)	200%
営業時間	7:30~18:30	休日	日・祝日・年末年始	部屋数(室)	-
身障者用トイレ	無	手すり	無	駐車場(台)	-
自動ドア	無	点字ブロック	無	スロープ	無
自然エネルギー	無	屋上・壁面緑化	無	車いす用エレベーター	無
アスベスト	無	アスベスト対策完了日	-	LED化	無
耐震基準	【旧耐震基準】 耐震診断実施済 ⇒耐震化工事必要	代替電源設備	無	冷暖房設備	有
耐震補強実施	未実施	通信設備	有	調理設備	有
耐震診断完了日	令和4年12月27日	避難所指定	有	入浴設備	無
耐震補強完了日	-	備蓄倉庫	無	計画収容人数(人)	
正規職員(人)	5	会計年度任用職員(人)	11	運営方法	直営(市)
設置目的	就労などのため、家庭で保育ができない保護者に代わり保育を行うために設置				

【歳入】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
使用料	0	4,346	4,346
手数料	0	0	0
指定管理者使用料収入	0	0	0
補助金	0	0	0
交付金	0	0	0
負担金	0	0	0
その他収入	0	0	0
歳入合計	0	4,346	4,346

【歳出】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
光熱水費(ガス)	340,466	351,862	254,980
光熱水費(水道)	106,962	111,263	104,939
光熱水費(電気)	1,143,921	1,068,143	1,012,685
修繕料(施設)	1,797,400	363,000	135,850
修繕料(備品)	200,000	200,000	0
備品購入費	0	0	180,400
委託料	2,800,000	2,800,000	4,861,356
手数料	270,000	270,000	106,450
使用料・賃借料	0	0	249,390
その他支出	772,535	145,745	111,712,233
人件費	50,695,520	53,515,160	78,458,000
歳出合計	58,126,804	58,825,173	197,076,283

【利用状況】

年度	令和4	令和5	令和6
営業日数(日)	297	297	293
施設利用人数(人)	13,959	12,771	11,242
1日当たり施設利用人数(人/日)	47	43	38

施設カルテ

【基本情報】

				報告日	自動計算
資産番号	5-(7)-3	施設用途	児童福祉施設(保育所)	2025/7/31	
主幹部署	保育課	地区区分	精明地区	施設構造	01.鉄筋コンクリート造
施設名称	富士見保育所	建物名称	富士見保育所	所在地	双柳429-1
建築面積(㎡)	456.04	延床面積(㎡)	453.01	建築年度(年)	1972
階建/階	3階建/1階	建物取得価額(円)	61,565,400	耐用年数(年)	47
用途地域	第一種低層住居専用地域	建ぺい率(%)	50%	公債残高	0
敷地面積(㎡)	2,122.57	貸室面積(㎡)	-	容積率(%)	80%
営業時間	7:30~19:00	休日	日・祝日・年末年始	部屋数(室)	-
身障者用トイレ	無	手すり	無	駐車場(台)	-
自動ドア	無	点字ブロック	無	スロープ	無
自然エネルギー	無	屋上・壁面緑化	無	車いす用エレベーター	無
アスベスト	無	アスベスト対策完了日	-	LED化	無
耐震基準	【旧耐震基準】 耐震診断 実施済 ⇒耐震化工事 必要	代替電源設備	無	冷暖房設備	有
耐震補強実施	実施済	通信設備	有	調理設備	有
耐震診断完了日	-	避難所指定	有	入浴設備	無
耐震補強完了日	-	備蓄倉庫	無	計画収容人数(人)	-
正規職員(人)	7	会計年度任用職員(人)	11	運営方法	直営(市)
設置目的	就労などのため、家庭で保育ができない保護者に代わり保育を行うために設置				

【歳入】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
使用料	0	0	0
手数料	0	0	0
指定管理者使用料収入	0	0	0
補助金	0	0	0
交付金	0	0	0
負担金	0	0	0
その他収入	0	0	0
歳入合計	0	0	0

【歳出】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
光熱水費(ガス)	337,207	337,427	336,115
光熱水費(水道)	546,196	557,058	576,718
光熱水費(電気)	2,722,902	2,435,091	2,662,871
修繕料(施設)	35,200	805,772	498,300
修繕料(備品)	200,000	200,000	222,123
備品購入費	0	0	83,655
委託料	2,800,000	2,800,000	1,823,449
手数料	270,000	270,000	279,672
使用料・賃借料	0	0	0
その他支出	772,535	145,745	2,507,603
人件費	74,889,120	91,428,120	107,076,080
歳出合計	82,573,160	98,979,213	116,066,586

【利用状況】

年度	令和4	令和5	令和6
営業日数(日)	297	297	293
施設利用人数(人)	24,057	24,651	19,177
1日当たり施設利用人数(人/日)	81	83	65

施設カルテ

【基本情報】

					自動計算
				報告日	2025/7/31
資産番号	5-(7)-4	施設用途	児童福祉施設(保育所)	施設構造	01.鉄筋コンクリート造
主幹部署	保育課	地区区分	精明地区	所在地	双柳1185-3
施設名称	浅間保育所	建物名称	浅間保育所	建築年度(年)	1974
建築面積(m ²)		延床面積(m ²)	507.31	耐用年数(年)	47
階建/階	2階建/1階	建物取得価額(円)	68,486,850	公債残高	0
用途地域	第一種中高層住居専用地域	建ぺい率(%)	60%	容積率(%)	200%
敷地面積(m ²)	1,361.00	貸室面積(m ²)	-	部屋数(室)	-
営業時間	7:30~18:30	休日	日・祝日・年末年始	駐車場(台)	-
身障者用トイレ	無	手すり	無	スロープ	無
自動ドア	無	点字ブロック	無	車いす用エレベーター	無
自然エネルギー	無	屋上・壁面緑化	無	LED化	無
アスベスト	無	アスベスト対策完了日	-	冷暖房設備	有
耐震基準	【旧耐震基準】 耐震診断 未実施	代替電源設備	無	調理設備	有
耐震補強実施	未実施	通信設備	有	入浴設備	無
耐震診断完了日	-	避難所指定	有	計画収容人数(人)	-
耐震補強完了日		備蓄倉庫	無	運営方法	直営(市)
正規職員(人)	8	会計年度任用職員(人)	13	指定管理者等従業員(人)	0
設置目的	就労などのため、家庭で保育ができない保護者に代わり保育を行うために設置				

【歳入】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
使用料	0	0	0
手数料	0	0	0
指定管理者使用料収入	0	0	0
補助金	0	0	0
交付金	0	0	0
負担金	0	0	0
その他収入	0	0	0
歳入合計	0	0	0

【歳出】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
光熱水費(ガス)	426,299	450,037	498,261
光熱水費(水道)	422,786	469,983	564,685
光熱水費(電気)	1,892,235	1,368,972	1,463,767
修繕料(施設)	1,783,800	830,500	736,384
修繕料(備品)	200,000	200,000	0
備品購入費	0	0	451,110
委託料	2,800,000	2,800,000	1,312,283
手数料	270,000	270,000	224,122
使用料・賃借料	0	0	0
その他支出	772,535	145,745	252,603
人件費	89,182,080	95,383,280	101,667,600
歳出合計	97,749,735	101,918,517	107,170,815

【利用状況】

年度	令和4	令和5	令和6
営業日数(日)	297	297	293
施設利用人数(人)	24,651	26,136	20,439
1日当たり施設利用人数(人/日)	83	88	70

施設カルテ

【基本情報】

					自動計算
				報告日	2025/7/31
資産番号	5-(7)-5	施設用途	児童福祉施設(保育所)	施設構造	01.鉄筋コンクリート造
主幹部署	保育課	地区区分	加治地区	所在地	川寺531-4
施設名称	加治保育所	建物名称	加治保育所	建築年度(年)	1987
建築面積(m ²)		延床面積(m ²)	438.29	耐用年数(年)	47
階建/階	1	建物取得価額(円)	67,900,000	公債残高	0
用途地域	第一種中高層住居専用地域	建ぺい率(%)	60%	容積率(%)	200%
敷地面積(m ²)	2,433.35	貸室面積(m ²)	-	部屋数(室)	-
営業時間	7:30~18:30	休日	日・祝日・年末年始	駐車場(台)	-
身障者用トイレ	無	手すり	無	スロープ	無
自動ドア	無	点字ブロック	無	車いす用エレベーター	無
自然エネルギー	無	屋上・壁面緑化	無	LED化	無
アスベスト	無	アスベスト対策完了日	-	冷暖房設備	有
耐震基準	【新耐震基準】 (昭和56年6月以降建築)	代替電源設備	無	調理設備	有
耐震補強実施	不要	通信設備	有	入浴設備	無
耐震診断完了日	-	避難所指定	有	計画収容人数(人)	-
耐震補強完了日	-	備蓄倉庫	無	運営方法	直営(市)
正規職員(人)	7	会計年度任用職員(人)	12	指定管理者等従業員(人)	0
設置目的	就労などのため、家庭で保育ができない保護者に代わり保育を行うために設置				

【歳入】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
使用料	0	0	0
手数料	0	0	0
指定管理者使用料収入	0	0	0
補助金	0	0	0
交付金	0	0	0
負担金	0	0	0
その他収入	0	0	0
歳入合計	0	0	0

【歳出】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
光熱水費(ガス)	315,606	321,282	351,939
光熱水費(水道)	517,288	765,783	957,974
光熱水費(電気)	1,458,837	1,155,867	1,230,533
修繕料(施設)	110,000	184,800	533,170
修繕料(備品)	200,000	200,000	0
備品購入費	0	0	160,710
委託料	2,800,000	2,800,000	1,622,053
手数料	270,000	270,000	322,672
使用料・賃借料	0	0	0
その他支出	772,535	145,745	252,603
人件費	79,618,160	81,249,480	93,644,560
歳出合計	86,062,426	87,092,957	99,076,214

【利用状況】

年度	令和4	令和5	令和6
営業日数(日)	297	297	293
施設利用人数(人)	19,008	19,305	16,185
1日当たり施設利用人数(人/日)	64	65	55

施設カルテ

【基本情報】

				報告日	自動計算
資産番号	5-(7)-6	施設用途	児童福祉施設(保育所)	2025/7/31	
主幹部署	保育課	地区区分	加治地区	施設構造	01.鉄筋コンクリート造
施設名称	加治東保育所	建物名称	加治東保育所	所在地	岩沢1283-1
建築面積(㎡)	629.76	延床面積(㎡)	629.76	建築年度(年)	1981
階建/階	2階建/1階	建物取得価額(円)	-	耐用年数(年)	47
用途地域	なし	建ぺい率(%)	60%	公債残高	0
敷地面積(㎡)	3,733.51	貸室面積(㎡)	-	容積率(%)	200%
営業時間	7:30~19:00	休日	日・祝日・年末年始	部屋数(室)	-
身障者用トイレ	無	手すり	無	駐車場(台)	-
自動ドア	無	点字ブロック	無	スロープ	無
自然エネルギー	無	屋上・壁面緑化	無	車いす用エレベーター	無
アスベスト	無	アスベスト対策完了日	-	LED化	無
耐震基準	【旧耐震基準】 耐震診断 実施済 ⇒耐震化工事 必要	代替電源設備	無	冷暖房設備	有
耐震補強実施	実施済	通信設備	有	調理設備	有
耐震診断完了日	平成23年	避難所指定	有	入浴設備	無
耐震補強完了日	令和3年	備蓄倉庫	無	計画収容人数(人)	
正規職員(人)	8	会計年度任用職員(人)	28	運営方法	直営(市)
設置目的	就労などのため、家庭で保育ができない保護者に代わり保育を行うために設置				

【歳入】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
使用料	0	2,674	2,674
手数料	0	0	0
指定管理者使用料収入	0	0	0
補助金	0	0	0
交付金	0	0	0
負担金	0	0	0
その他収入	0	0	0
歳入合計	0	2,674	2,674

【歳出】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
光熱水費(ガス)	425,694	464,414	528,478
光熱水費(水道)	362,447	401,872	434,890
光熱水費(電気)	1,672,899	1,368,972	1,776,790
修繕料(施設)	0	324,500	0
修繕料(備品)	200,000	200,000	0
備品購入費	0	0	190,916
委託料	2,800,000	2,800,000	1,942,083
手数料	270,000	270,000	321,492
使用料・賃借料	0	0	0
その他支出	772,535	145,745	252,603
人件費	128,316,320	131,248,240	141,756,120
歳出合計	134,819,895	137,223,743	147,203,372

【利用状況】

年度	令和4	令和5	令和6
営業日数(日)	297	297	293
施設利用人数(人)	32,076	33,858	27,008
1日当たり施設利用人数(人/日)	108	114	92

施設カルテ

【基本情報】

					自動計算
				報告日	2025/7/31
資産番号	5-(7)-7	施設用途	児童福祉施設(保育所)	施設構造	01.鉄筋コンクリート造
主幹部署	保育課	地区区分	加治地区	所在地	美杉台1-2-1
施設名称	美杉台保育所	建物名称	美杉台保育所	建築年度(年)	1998
建築面積(m ²)	751.54	延床面積(m ²)	751.54	耐用年数(年)	47
階建/階	3階建/1階	建物取得価額(円)	279,598,541円	公債残高	0
用途地域	第一種住居地域	建ぺい率(%)	60%	容積率(%)	200%
敷地面積(m ²)	3,499.99	貸室面積(m ²)	-	部屋数(室)	-
営業時間	7:30~18:30	休日	日・祝日・年末年始	駐車場(台)	-
身障者用トイレ	無	手すり	無	スロープ	無
自動ドア	無	点字ブロック	無	車いす用エレベーター	無
自然エネルギー	無	屋上・壁面緑化	無	LED化	無
アスベスト	無	アスベスト対策完了日	-	冷暖房設備	有
耐震基準	【新耐震基準】 (昭和56年6月以降建築)	代替電源設備	無	調理設備	有
耐震補強実施	不要	通信設備	有	入浴設備	無
耐震診断完了日	-	避難所指定	有	計画収容人数(人)	-
耐震補強完了日	-	備蓄倉庫	無	運営方法	直営(市)
正規職員(人)	8	会計年度任用職員(人)	25	指定管理者等従業員(人)	0
設置目的	就労などのため、家庭で保育ができない保護者に代わり保育を行うために設置				

【歳入】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
使用料	0	4,944	36,110
手数料	0	0	0
指定管理者使用料収入	0	0	0
補助金	0	0	0
交付金	0	0	0
負担金	0	0	0
その他収入	0	0	0
歳入合計	0	4,944	36,110

【歳出】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
光熱水費(ガス)	1,918,287	1,307,838	1,450,129
光熱水費(水道)	394,846	532,171	573,404
光熱水費(電気)	2,602,083	2,316,751	2,438,577
修繕料(施設)	316,114	526,075	1,637,900
修繕料(備品)	200,000	200,000	30,448
備品購入費	0	0	1,374,780
委託料	2,800,000	2,800,000	1,685,062
手数料	270,000	270,000	379,920
使用料・賃借料	0	0	247,686
その他支出	772,535	145,745	4,432,603
人件費	110,374,720	107,248,760	134,279,200
歳出合計	119,648,585	115,347,340	148,529,709

【利用状況】

年度	令和4	令和5	令和6
営業日数(日)	297	297	293
施設利用人数(人)	34,155	32,670	26,903
1日当たり施設利用人数(人/日)	115	110	92

施設カルテ

【基本情報】

					自動計算
				報告日	2025/7/31
資産番号	5-(7)-8	施設用途	児童福祉施設(保育所)	施設構造	01.鉄筋コンクリート造
主幹部署	保育課	地区区分	吾野地区	所在地	長澤78-1
施設名称	吾野保育所	建物名称	吾野保育所	建築年度(年)	1977
建築面積(m ²)	410.48	延床面積(m ²)	389.54	耐用年数(年)	47
階建/階	1	建物取得価額(円)	52,587,900円	公債残高	0
用途地域	なし	建ぺい率(%)	60%	容積率(%)	200%
敷地面積(m ²)	1,665.39	貸室面積(m ²)	-	部屋数(室)	-
営業時間	7:30~18:30	休日	日・祝日・年末年始	駐車場(台)	-
身障者用トイレ	無	手すり	無	スロープ	無
自動ドア	無	点字ブロック	無	車いす用エレベーター	無
自然エネルギー	無	屋上・壁面緑化	無	LED化	無
アスベスト	無	アスベスト対策完了日	-	冷暖房設備	有
耐震基準	【新耐震基準】 (昭和56年6月以降建築)	代替電源設備	無	調理設備	有
耐震補強実施	不要	通信設備	有	入浴設備	無
耐震診断完了日	-	避難所指定	有	計画収容人数(人)	-
耐震補強完了日	-	備蓄倉庫	無	運営方法	直営(市)
正規職員(人)	3	会計年度任用職員(人)	3	指定管理者等従業員(人)	0
設置目的	就労などのため、家庭で保育ができない保護者に代わり保育を行うために設置				

【歳入】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
使用料	0	3,272	3,272
手数料	0	0	0
指定管理者使用料収入	0	0	0
補助金	0	0	0
交付金	0	0	0
負担金	0	0	0
その他収入	0	0	0
歳入合計	0	3,272	3,272

【歳出】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
光熱水費(ガス)	219,101	214,984	206,788
光熱水費(水道)	230,406	173,745	166,980
光熱水費(電気)	1,333,333	1,014,818	1,099,440
修繕料(施設)	63,800	286,000	0
修繕料(備品)	200,000	200,000	0
備品購入費	0	0	63,800
委託料	2,800,000	2,800,000	1,527,499
手数料	270,000	270,000	238,792
使用料・賃借料	0	0	45,000
その他支出	772,535	145,745	252,603
人件費	31,067,520	33,691,160	36,095,000
歳出合計	36,956,695	38,796,452	39,695,902

【利用状況】

年度	令和4	令和5	令和6
営業日数(日)	297	297	293
施設利用人数(人)	4,455	4,455	2,977
1日当たり施設利用人数(人/日)	15	15	10

施設カルテ

【基本情報】

					自動計算
					報告日
					2025/7/31
資産番号	5-(7)-9	施設用途	児童福祉施設(保育所)	施設構造	01.鉄筋コンクリート造
主幹部署	保育課	地区区分	原市場地区	所在地	原市場1048-1
施設名称	原市場保育所	建物名称	原市場保育所	建築年度(年)	1989
建築面積(m ²)	747.01	延床面積(m ²)	621.30	耐用年数(年)	47
階建/階	2	建物取得価額(円)	143,496,300円	公債残高	0
用途地域	なし	建ぺい率(%)	60%	容積率(%)	200%
敷地面積(m ²)	2,397.70	貸室面積(m ²)	-	部屋数(室)	-
営業時間	7:30~18:30	休日	日・祝日・年末年始	駐車場(台)	-
身障者用トイレ	無	手すり	無	スロープ	無
自動ドア	無	点字ブロック	無	車いす用エレベーター	無
自然エネルギー	無	屋上・壁面緑化	無	LED化	無
アスベスト	無	アスベスト対策完了日	-	冷暖房設備	有
耐震基準	【新耐震基準】 (昭和56年6月以降建築)	代替電源設備	無	調理設備	有
耐震補強実施	不要	通信設備	有	入浴設備	無
耐震診断完了日	-	避難所指定	有	計画収容人数(人)	-
耐震補強完了日	-	備蓄倉庫	無	運営方法	直営(市)
正規職員(人)	4	会計年度任用職員(人)	8	指定管理者等従業員(人)	0
設置目的	就労などのため、家庭で保育ができない保護者に代わり保育を行うために設置				

【歳入】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
使用料	0	4,872	4,944
手数料	0	0	0
指定管理者使用料収入	0	0	0
補助金	0	0	0
交付金	0	0	0
負担金	0	0	0
その他収入	0	0	0
歳入合計	0	4,872	4,944

【歳出】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
光熱水費(ガス)	297,379	318,069	359,748
光熱水費(水道)	205,996	232,033	234,805
光熱水費(電気)	1,396,840	1,376,538	1,531,327
修繕料(施設)	178,640	257,400	156,200
修繕料(備品)	200,000	200,000	0
備品購入費	0	0	84,920
委託料	2,800,000	2,800,000	1,992,002
手数料	270,000	270,000	333,717
使用料・賃借料	0	0	155,835
その他支出	772,535	145,745	252,603
人件費	64,469,120	63,693,800	61,579,080
歳出合計	70,590,510	69,293,585	66,680,237

【利用状況】

年度	令和4	令和5	令和6
営業日数(日)	297	297	293
施設利用人数(人)	12,177	11,286	9,054
1日当たり施設利用人数(人/日)	41	38	31

【その他】

改修	改修の場所	完了年月日	改修費用(円)	改修内容
劣化状態	不具合の場所	不具合の箇所	不具合の状況	
特記事項（個別施設計画を踏まえ担当者として特に取り組んだこと）				
懸念事項、施設の方向性				
「公立保育所のあり方に関する基本方針」令和7年3月策定				