

公共用水域の水質調査結果地点別総括表(生活環境項目)

(令和5年度)

河川名等	地点名	類型	pH		BOD(mg/l)			DO(mg/l)		SS(mg/l)		大腸菌数(CFU/100ml)	
			平均値	最小値	平均値	75%値	最小値	平均値	最小値	平均値	最小値	平均値	最小値
				～最大値			～最大値		～最大値		～最大値		～最大値
入間川	中郷橋下	A	7.8	7.6 ～ 8.0	0.5	0.5	0.5 ～ 0.5	10.8	8.8 ～ 13.1	1	1 ～ 1	43	2 ～ 180
	弁天河原	A	7.9	7.7 ～ 8.4	0.5	0.5	0.5 ～ 0.6	10.6	8.6 ～ 13.2	1	1 ～ 1	51	7 ～ 120
	開運橋下	A	8.0	7.6 ～ 8.5	0.5	0.5	0.5 ～ 0.7	10.7	8.4 ～ 13.3	1	1 ～ 1	48	5 ～ 140
	上赤沢バス折返場下	A	7.9	7.6 ～ 8.3	0.5	0.5	0.5 ～ 0.5	10.7	8.7 ～ 13.5	1	1 ～ 1	117	32 ～ 330
	小岩井取水堰下	A	7.9	7.6 ～ 8.1	0.5	0.5	0.5 ～ 0.7	10.6	8.4 ～ 14.0	1	1 ～ 1	123	30 ～ 230
	割岩橋下	A	8.1	7.7 ～ 8.5	0.6	0.6	0.5 ～ 0.8	10.7	8.0 ～ 14.1	1	1 ～ 1	132	8 ～ 560
	阿岩橋下	A	7.7	7.5 ～ 8.0	3.3	2.9	1.6 ～ 5.3	8.6	6.7 ～ 11.0	1	1 ～ 2	2,127	140 ～ 3,900
高麗川	坂石橋下	A	7.9	7.7 ～ 8.1	0.5	0.5	0.5 ～ 0.6	10.6	8.2 ～ 13.1	1	1 ～ 1	95	12 ～ 190
	東吾野橋下	A	8.0	7.8 ～ 8.3	0.5	0.5	0.5 ～ 0.7	10.6	7.9 ～ 13.3	1	1 ～ 1	113	7 ～ 340
成木川	清川橋下	A	8.0	7.8 ～ 8.2	0.5	0.5	0.5 ～ 0.7	10.8	8.3 ～ 14.3	1	1 ～ 1	187	71 ～ 510
中藤川	一ノ瀬橋下	—	8.0	7.8 ～ 8.1	0.5	—	0.5 ～ 0.7	10.8	8.3 ～ 14.4	1	1 ～ 1	261	13 ～ 770
藤田堀	大字岩沢350番地先	—	7.1	7.0 ～ 7.2	4.5	—	1.1 ～ 8.6	6.6	5.5 ～ 8.2	4	1 ～ 15	2,285	330 ～ 6,600
南小畔川	大字青木・下加治境	—	7.7	7.5 ～ 7.8	1.5	—	0.8 ～ 2.4	8.9	7.5 ～ 11.4	2	1 ～ 3	962	89 ～ 3,200
入間川	起点下	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	711	11 ～ 700

※BODは0.5未満を0.5、SSは1未満を1と表示

※BOD75%値:環境基準に適合しているか否かについて評価する際に用いられる年間統計値

参考) 生活環境の保全に関する環境基準(河川)

項目 類型	基 準 値				
	水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	溶存酸素量 (DO)	浮遊物質 (SS)	大腸菌数 (CFU/100ml)
A	6.5～8.5	2mg/l以下	7.5mg/l以上	25mg/l以下	300(CFU/100ml) 以下
B	6.5～8.5	3mg/l以下	5mg/l以上	25mg/l以下	1,000(CFU/100ml) 以下