
下水道答き	ょの布設年数ごとの延長、	答種一覧	=

管種 布設年数	コンクリート管	陶管	硬質塩化ビニル管	硬質瀝青管	FRPM管	ダクタイル鋳鉄管	更生管	雨水開きょ	その他	小計	割合 (布設年数)
60年~70年	25,615	0	0	0	0	0	0	0	0	25,615	8.6%
51年~60年	24,053	0	128	0	0	0	0	0	0	24,181	8.2%
41年~50年	22,449	0	166	0	0	28	0	0	0	22,643	7.6%
31年~40年	65,462	0	4,828	0	0	874	26	0	357	71,547	24.2%
21年~30年	47,304	0	28,596	0	0	5,471	0	0	334	81,705	27.6%
11年~20年	8,640	0	29,517	0	0	2,594	0	0	538	41,289	13.9%
10年以下	3,754	0	24,429	0	20	922	0	0	114	29,239	9.9%
小 計	197,277	0	87,664	0	20	9,889	26	0	1,343	296,219	100.0%
割合(延長)	66.6%	0.0%	29.6%	0.0%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.5%	100.0%	



(参考)

- ・下水道管の耐用年数はおよそ50年と言われています。<a>※耐用年数超過の管きょ延長は、49,796m(16.8%)
- ・排水方式の内訳:合計296,218.93m(分流汚水管174,828.62m、分流雨水管27,610.05m、合流管93,780.26m)