

令和 8 年度 水 道 事 業

# 工 事 仕 様 書

飯能市

			設 計 者	検 算 者	リーダ－	水道技術管理者	課 長	部 長	
工 事 番 号		8-4							
幹 線 名									
路 線 名 等		1-162号線							
工 事 名		仲町地内配水管布設工事							
工 事 場 所		飯能市仲町地内							
工 事 概 要		工事延長 L=92.8m 配水用ポリエチレン管 φ50 L=92.8m 仕切弁 φ50 2基 本設給水工 一式 撤去工 一式 本復旧工 一式							
工 事 費			工事価格		消費税相当額		工事費合計		
		変 更		円		円		円	
		当 初		円		円		円	

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	仲町地内配水管布設工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日付 公共
単 価 地 区	県南(飯能県土整備)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共
備 考	<p>施工区域：市街地  前払金支出割合区分：35%から40%  契約保証に係る補正：発注者が金銭的保証を必要とする。</p>

仲町地内配水管布設工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
本工事費	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等03	1	式				
合計	1	式				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
開削工事及び小口径推進工事等03						
	1	式				
配水管布設工						
	1	式				
HPPE φ50 管路延長 L=92.8m						
	1	式				
材料 HPPE φ50					明 1 号	
	1	式				
労務 HPPE φ50					明 2 号	
	1	式				
配水管土工						
	1	式				
配水管土工					明 3 号	
	1	式				
仕切弁設置工						
	1	式				
仕切弁設置工					明 4 号	
	1	式				

### 本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本設給水工	1	式				
給水工	1	式			明 5 号	
給水管土工	1	式			明 6 号	
撤去工	1	式				
撤去工	1	式			明 7 号	
撤去土工	1	式			明 8 号	
本復旧工	1	式				
本復旧工	1	式			明 9 号	
運搬・処分工	1	式				

### 本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬	1	式				
運搬工 (処分)	1	式			明 10 号	
処分	1	式				
処分工	1	式			明 11 号	
安全費	1	式				
交通誘導員	1	式			明 12 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

### 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
準備費	1	式				
UCR基本料金	1	式			明 15 号	
技術管理費	1	式				
土質試験費	1	式			明 16 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

### 本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

仲町地内配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】						
材料 HPPE φ 50						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
HPPE直管 (受口付) φ 50	17	本				
EF片受バンド φ 50×45°	6	個				
EF両受バンド φ 50×45°	14	個				
EF片受Sバンド φ 50×H300	2	個				
EF片受Sバンド φ 50×H450	1	個				
EFソケット φ 50	4	個				
DIP用継手. 防食フィルム付サドル分水栓 φ 100×φ 50	1	個				
EF変換ソケット φ 50	1	個				
PVジョイント φ 50	1	個				

仲町地内配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】		( 続 き )			1 式 当 り	
材料 HPPE φ 50						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
VP用管栓帽 SQVK φ 50	1	個				
PP用管栓帽 φ 50	1	個				
フランジ蓋 (RF形 本体のみ) φ 75	1	個				
フランジ接合材 RF形7.5K B.N.P. (SUS) φ 75	1	個				
K形 管帽 特殊押輪付 B.N.P φ 75	1	個				
埋設物探知シート (飯能市仕様) 150mm × 50m	91.4	m				
管明示テープ 青色 白文字 年号入り 30mm × 20m	6	巻				
計						

仲町地内配水管布設工事

【 第 2 号 明細書 】						
労務 HPPE φ50						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			代 1 号	
コア取付け工 呼び径50mm	1	箇所			代 2 号	
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	91.4	m			代 3 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm	55	口			代 4 号	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm	4	箇所			代 5 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	4	口			代 6 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	1	口			代 7 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			代 8 号	
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm	1	口			代 9 号	

仲町地内配水管布設工事

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)						
労務 HPPE φ 50						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管 K 形 (メカニカル) 継手取外し 呼び径 75mm 以下	1	口			代 10 号	
ポリエチレン管切断 呼び径 50mm	22	口			代 11 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 50mm	2	口			代 12 号	
鋳鉄管切断 (エンジンカッター使用) 呼び径 75mm	1	口			代 13 号	
管明示テープ φ 50	92.8	m			代 14 号	
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径 75mm 以下	92.8	m			代 15 号	
管明示シート	91.4	m			代 16 号	
計						

仲町地内配水管布設工事

【 第 3 号 明細書 】						
配水管土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	180	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m <sup>2</sup>			代 17 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚4cmを超え10cm以下	54	m <sup>2</sup>			P 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)	1	m <sup>3</sup>			代 18 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	40	m <sup>3</sup>			P 3 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離60m以下	40	m <sup>3</sup>			P 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂質土(埋戻用)	0.9	m <sup>3</sup>			代 19 号	
埋戻し 人力 砂質土	30	m <sup>3</sup>			A 1 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込砕石40～0mm (RC-40)	67	m <sup>2</sup>			代 20 号	

仲町地内配水管布設工事

【 第 3 号 明細書 】 (続 き)						
配水管土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	1	m2			代 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.09m	1	m2			代 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	1	m2			代 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			代 24 号	
計						

仲町地内配水管布設工事

【 第 4 号 明細書 】						
仕切弁設置工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁設置工 HPPE φ50	2	基			A 2 号	
計						

仲町地内配水管布設工事

【 第 5 号 明細書 】						
給水工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管布設工 (道路内)	1	式			明 13 号	
サドル付き分水栓設置 HPPE φ 50×25	1	箇所			A 3 号	
サドル付き分水栓設置 HPPE φ 50×20	11	箇所			A 4 号	
宅内給水工 (メーター接続) 標準 φ 20以下	8	箇所			A 5 号	
宅内給水工 (境界接続) 標準 φ 20以下	1	箇所			A 6 号	
宅内給水工 (止水栓接続) φ 20以下	2	箇所			A 7 号	
宅内給水工 (メーター接続) 標準 φ 25	1	箇所			A 8 号	
計						

## 仲町地内配水管布設工事

【 第 6 号 明細書 】						
給水管土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	24	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	4	m			P 5 号	
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚4cmを超え10cm以下	6	m <sup>2</sup>			P 2 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.1	m <sup>3</sup>			代 25 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	8	m <sup>3</sup>			P 3 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離60m以下	8	m <sup>3</sup>			P 4 号	
埋戻し 人力 砂質土	2	m <sup>3</sup>			A 1 号	
埋戻し 現場制約あり	5	m <sup>3</sup>			P 6 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込砕石40～0mm (RC-40)	5	m <sup>2</sup>			代 20 号	

仲町地内配水管布設工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込砕石40～0mm (RC-40)	4	m2			代 26 号	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコ(13)	3	m2			代 27 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.1	m3			P 7 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離20m以下	5	m3			P 8 号	
計						

仲町地内配水管布設工事

【 第 7 号 明細書 】						
撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	0.5	m			代 28 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	0.6	m			代 29 号	
鑄鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	3	基			代 30 号	
計						

仲町地内配水管布設工事

【 第 8 号 明細書 】						
撤去土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m <sup>2</sup>			代 17 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚4cmを超え10cm以下	0.6	m <sup>2</sup>			P 2 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)	2	m <sup>3</sup>			代 18 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.4	m <sup>3</sup>			P 3 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離60m以下	0.4	m <sup>3</sup>			P 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	2	m <sup>3</sup>			代 31 号	
埋戻し 現場制約あり	0.3	m <sup>3</sup>			P 6 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	0.6	m <sup>2</sup>			代 20 号	

仲町地内配水管布設工事

【 第 8 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	1	m2			代 32 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	1	m2			代 21 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.09m	1	m2			代 22 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	1	m2			代 23 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコ(13)	1	m2			代 24 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離0.5km	2	m3			代 33 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離20m以下	0.3	m3			P 8 号	
計						

仲町地内配水管布設工事

【 第 9 号 明細書 】						
本復旧工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9	m			P 9 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	14	m <sup>2</sup>			代 17 号	
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚4cmを超え10cm以下	59	m <sup>2</sup>			P 2 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m <sup>3</sup>			P 3 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離60m以下	3	m <sup>3</sup>			P 4 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.01m	14	m <sup>2</sup>			代 34 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコソ(13)	14	m <sup>2</sup>			P 10 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 補足材なし	122	m <sup>2</sup>			単 1 号	
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm	122	m <sup>2</sup>			P 11 号	

仲町地内配水管布設工事

【 第 9 号 明細書 】

(続 き)

本復旧工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						

仲町地内配水管布設工事

【 第 10 号 明細書 】						
運搬工 (処分)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離8.9km	50	m3			代 35 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km	7	m3			代 36 号	
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで	1	台				
現場発生品運搬 運搬距離4.8km	1	式			明 14 号	
計						

仲町地内配水管布設工事

【 第 11 号 明細書 】						
処分工						
1 式 当 り						
( , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
UCR 処分費 青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)	50	m <sup>3</sup>				
廃材持込料 As廃材	16	t				
廃材持込料 Co廃材[無筋]	0.2	t				
舗装切断濁水汚泥処分	0.3	m <sup>3</sup>				
計						

仲町地内配水管布設工事

【 第 12 号 明細書 】						
交通誘導員						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
計						

仲町地内配水管布設工事

【 第 13 号 明細書 】						
給水管布設工（道路内）						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管布設（材工） PP φ20	8.6	m			A 9 号	
給水管布設（材工） PP φ25	0.7	m			A 10 号	
計						

仲町地内配水管布設工事

【 第 14 号 明細書 】						
現場発生品運搬 運搬距離4.8km						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.14	t			P 12 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.14	t			P 13 号	
計						

仲町地内配水管布設工事

【 第 15 号 明細書 】						
UCR基本料金						
1 式 当 り						
( , )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
UCR基本料金						
計	1	回				

仲町地内配水管布設工事

【 第 16 号 明細書 】						
土質試験費						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
★土壌環境測定分析費(溶出試験) (銅1,4-ジチオン除く)27項目料金含む前処理費	1	検体				
★土壌環境測定分析費(含有量試験) 水銀	1	検体				
★土壌環境測定分析費(含有量試験) カドミウム	1	検体				
★土壌環境測定分析費(含有量試験) 鉛	1	検体				
★土壌環境測定分析費(含有量試験) 砒素	1	検体				
★土壌環境測定分析費(含有量試験) 六価クロム	1	検体				
★土壌環境測定分析費(含有量試験) フッ素	1	検体				
★土壌環境測定分析費(含有量試験) ほう素	1	検体				
★土壌環境測定分析費(含有量試験) セレン	1	検体				



仲町地内配水管布設工事

【 第 1 号 A代価 】						
埋戻し 人力 砂質土						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 現場制約あり	100	m3			P 6 号	
★砂 埋め戻し用	126	m3				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 2 号 A代価 】						
仕切弁設置工 HPPE φ50						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料						
	1	式				
ソフトシール仕切弁 HPPE用 φ50	1	基				
仕切弁筐(浅埋用)市マ-ク入り 座台共 φ 50~	1	組				
労務						
	1	式				
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			代 44 号	
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			代 45 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 3 号 A代価 】						
サドル付き分水栓設置 HPPE φ50×25						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管用サドル分水栓 φ50×φ25	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			代 46 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 4 号 A代価 】						
サドル付き分水栓設置 HPPE φ50×20						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管用サドル分水栓 φ50×φ20	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径50mm	1	箇所			代 46 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 5 号 A代価 】						
宅内給水工（メーター接続）標準 φ20以下						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準宅内給水工一式 φ20以下・メーター接続	1	式			特 1 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 6 号 A代価 】						
宅内給水工（境界接続）標準 φ20以下						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準金属継手工一式 φ20以下	1	式			特 2 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 7 号 A代価 】						
宅内給水工（止水栓接続） φ20以下						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準宅内給水工一式 φ20以下・止水栓接続	1	式			特 3 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 8 号 A代価 】						
宅内給水工（メーター接続）標準 φ25						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準宅内給水工一式 φ25・メーター接続	1	式			特 4 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 9 号 A代価 】						
給水管布設 (材工) PPφ20						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料						
	1	式				
ポリエチレン管 (二層管) φ20						
	1	m				
埋設物探知シート(飯能市仕様) 150mm× 50m						
	1	m				
労務						
	1	式				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						
	1	m			代 51 号	
管明示シート						
	1	m			代 52 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 10 号 A代価 】						
給水管布設 (材工) PP φ25						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料						
	1	式				
ポリエチレン管 (二層管) φ25						
	1	m				
埋設物探知シート(飯能市仕様) 150mm× 50m						
	1	m				
労務						
	1	式				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm						
	1	m			代 53 号	
管明示シート						
	1	m			代 52 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 1 号 単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 補足材なし						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg		日			代 41 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 1 号 特殊単価表 】						
標準宅内給水工一式 φ20以下・メーター接続						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 (二層管) φ20	2	m				
PP用60° ベンド (KMP) φ20	1	個				
乙止水栓 (シリリング型) φ20	1	個				
止水栓筐 (土留板, 台座付) 伸縮 (蓋 プラ製) 100×450~600	1	組				
HIVP用メーターユニオン φ20	2	個				
H I V P (小口) φ20	3	m				
HIVP エルボ (小口) φ20	2	個				
HIVP ソケット (小口) φ20	2	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2	m			代 51 号	

仲町地内配水管布設工事

【 第 1 号 特殊単価表 】 (続 き)						
標準宅内給水工一式 φ20以下・メーター接続						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	3	m			代 54 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	8	口			代 55 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			代 56 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 呼び径20mm	1	箇所			代 57 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 2 号 特殊単価表 】						
標準金属継手工一式 φ20以下						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用ソケット (KMP) φ20	1	個				
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	2	口			代 58 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 3 号 特殊単価表 】						
標準宅内給水工一式 φ20以下・止水栓接続						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 (二層管) φ20	2	m				
PP用60° ベンド (KMP) φ20	1	個				
乙止水栓 (シリリング型) φ20	1	個				
止水栓筐 (土留板, 台座付) 伸縮 (蓋 プラ製) 100×450~600	1	組				
HIVP用メーターユニオン φ20	1	個				
HIVP ソケット (小口) φ20	1	個				
H I V P (小口) φ20	1	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2	m			代 59 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	1	m			代 60 号	

仲町地内配水管布設工事

【 第 3 号 特殊単価表 】 (続 き)						
標準宅内給水工一式 φ20以下・止水栓接続						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	2	口			代 61 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			代 62 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 4 号 特殊単価表 】						
標準宅内給水工一式 φ25・メーター接続						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 (二層管) φ25	2	m				
PP用60° ベンド (KMP) φ25	1	個				
乙止水栓 (シリリング型) φ25	1	個				
止水栓筐 (土留板, 台座付) 伸縮 (蓋 プラ製) 100×450~600	1	組				
HIVP用メーターユニオン φ25	2	個				
H I V P (小口) φ25	3	m				
HIVP エルボ (小口) φ25	2	個				
HIVP ソケット (小口) φ25	2	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	2	m			代 53 号	

仲町地内配水管布設工事

【 第 4 号 特殊単価表 】 (続 き)						
標準宅内給水工一式 φ25・メーター接続						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	3	m			代 63 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径25mm	8	口			代 64 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			代 65 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 呼び径25mm	1	箇所			代 66 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 1 号 代価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鑄鉄管 呼び径100mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 2 号 代価表 】						
コア取付け工 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 3 号 代価表 】						
ホリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 4 号 代価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 5 号 代価表 】						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 6 号 代価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 7 号 代価表 】						
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 8 号 代価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 9 号 代価表 】						
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 10 号 代価表 】						
鑄鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径75mm以下						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 11 号 代価表 】						
ポリエチレン管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 12 号 代価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 13 号 代価表 】						
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 14 号 代価表 】						
管明示テープ φ50						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 15 号 代価表 】						
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶剤浸透防護スリーブ	120	m				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 16 号 代価表 】						
管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 17 号 代価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			代 37 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 18 号 代価表 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			代 38 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 19 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂質土(埋戻用)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			代 38 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 39 号	
★砂 埋め戻し用	126	m3				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 20 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込砕石40~0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
★再生クラッシャーラン RC-40	31.75	m3				
タンパ及びランマ運転 60~80kg		日			代 40 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 21 号 代価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
★再生クラッシャーラン RC-40	25.4	m <sup>3</sup>				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg		日			代 41 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 22 号 代価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.09m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
★再生粒度調整碎石 RM-40	11.43	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg		日			代 41 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 23 号 代価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
★再生粒度調整碎石 RM-40	10.16	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg		日			代 41 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 24 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.544	t				
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハッドガイト式0.5～0.6t		日			代 42 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			代 43 号	
砂散布費		%				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				

仲町地内配水管布設工事

【 第 24 号 代価表 】

(続 き)

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコソ(13)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 25 号 代価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
★無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 人力施工 制約無	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 26 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込砕石40~0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
★再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転 60~80kg		日			代 40 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 27 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.1	t				
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハッドガイト式0.5～0.6t		日			代 42 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			代 43 号	
砂散布費		%				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				

仲町地内配水管布設工事

【 第 27 号 代価表 】

(続 き)

アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 28 号 代価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径75mm以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間			代 47 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 29 号 代価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 30 号 代価表 】						
鑄鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間			代 47 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 31 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			代 38 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg		日			代 39 号	
発生土	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 32 号 代価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
★再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m <sup>3</sup>				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg		日			代 41 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 33 号 代価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離0.5km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級		日			代 48 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 34 号 代価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.01m						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
★再生クラッシャーラン RC-40	1.27	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用) 搭乗式・コンパインド型3~4t		日			代 49 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg		日			代 41 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 35 号 代価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離8.9km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級		日			代 48 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 36 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.1km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級		日			代 48 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 37 号 代価表 】						
小型バックホウ運転 クラ型 山積0.13m3(平積0.10)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
★軽油		1				
小型バックホウ 排対型:2次基準 クラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 38 号 代価表 】						
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
★軽油		l				
バックホウ 排対型:2次基準 クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 39 号 代価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
★ガソリン レギュラー		1				
★タンパ及びランマ 質量 60～80kg		供用日				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 40 号 代価表 】						
タンパ及びランマ運転 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
★ガソリン レギュラー		l				
タンパ及びランマ 60～80kg		供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 41 号 代価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
★ガソリン レギュラー		1				
★タンパ及びランマ 質量 60～80kg		供用日				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 42 号 代価表 】						
振動ローラ運転 (舗装用) ハトガイト式 0.5~0.6t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
★軽油		l				
振動ローラ(舗装用) ハトガイト式 運転質量0.5~0.6t		供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 43 号 代価表 】						
振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
★ガソリン レキユア-		1				
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg		供用日				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 44 号 代価表 】						
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊		時間			代 50 号	
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 45 号 代価表 】						
ねじ式弁篋設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 46 号 代価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm ホリエチレン管 呼び径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 47 号 代価表 】						
クレーン装置付トラック運転 べーstrack4～4.5t積 2.9t吊						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
★軽油		l				
トラック[クレーン装置付] べーstrack4～4.5t積 吊能力2.9t		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 48 号 代価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				
★軽油		1				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t 積級		供用日				
タイヤ損耗費 4t 良好		供用日				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 49 号 代価表 】						
振動ローラ運転(賃料) (舗装用) 搭乗式・コンパインド型3~4t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
★軽油		l				
★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3~4t		供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 50 号 代価表 】						
クレーン装置付トラック運転 べーstrack4～4.5t積 2.9t吊						1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
★軽油		l				
トラック[クレーン装置付] べーstrack4～4.5t積 吊能力2.9t		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 51 号 代価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 52 号 代価表 】						
管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 53 号 代価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 54 号 代価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 55 号 代価表 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 56 号 代価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 57 号 代価表 】						
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 58 号 代価表 】						
ポリエチレン管継手工工 呼び径20mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 59 号 代価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 60 号 代価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 61 号 代価表 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 62 号 代価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 63 号 代価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 64 号 代価表 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 65 号 代価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径25mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 66 号 代価表 】						
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 呼び径25mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

仲町地内配水管布設工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ							
★ガソリン レギュラー							
その他(材料)							



仲町地内配水管布設工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚4cmを超え10cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
★空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクエア型] 吐出量3.5～3.7m3/min							
さく岩機 コンクリートフレカ 20kg級							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
【材料】							
★軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 2	障害等の有無 有り			
[J4] = 2 舗装版厚 4cmを超え10cm以下			[J6] = 1	積込作業の有無 有り			
[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用							

仲町地内配水管布設工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 現場制約あり							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6	施工方法 現場制約あり			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							



仲町地内配水管布設工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ							
★ガソリン レギュラー							
その他(材料)							



仲町地内配水管布設工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 現場制約あり							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
★タンパ及びランマ 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
★ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1	土質 土砂			
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

仲町地内配水管布設工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
★生コンクリート 18-8-25(20) 【60%以下】								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設				
[N1] = 47 コンクリート規格 生コンクリート各種			[J5] = 1	養生工の種類 養生無し				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし			[N4] = 1	生コン小型車割増 小型車割増なし				

仲町地内配水管布設工事

【第 8 号 施工パッケージ】 人力運搬(積み込み～運搬～取卸し) 換算距離20m以下								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 1 換算距離 20m以下								

仲町地内配水管布設工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ							
★ガソリン レギュラー							
その他(材料)							



仲町地内配水管布設工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
★アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m							
★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド <sup>®</sup> 式] 運転質量 3～4t							
★タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

仲町地内配水管布設工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
★軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3			

仲町地内配水管布設工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
<b>【機械】</b>							
振動ローラ(舗装用) ハドカイト式 運転質量0.5～0.6 t							
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg							
その他(機械)							
<b>【労務】</b>							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
<b>【材料】</b>							
★アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)							
★ガソリン レギュラー							

仲町地内配水管布設工事

【第 11 号 施工パッケージ】 (続 き) 透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚50mm							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
★軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満			
[J3] = 1 材料 開粒度アスコン(13)							

1 m2 当り

仲町地内配水管布設工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							1 t 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手 (特殊)							
特殊作業員							
その他 (労務)							
【材料】							
★軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							

仲町地内配水管布設工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							1 t 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ペーストラック2t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
【材料】							
★軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t			[J4] = 2	DID区間の有無	DID区間有		
[J6] = 3 片道運搬距離(km) 5.0km以下							