

令和 7 年度 水 道 事 業									
工 事 仕 様 書									
飯能市									
			設 計 者	検 算 者	リーダー	水道技術管理者	課 長	部 長	
工 事 番 号		7-7							
幹 線 名									
路 線 名 等		1-2607号線							
工 事 名		稲荷町地内配水管布設工事（第 1 工区）							
工 事 場 所		飯能市稲荷町地内							
工 事 概 要		工事延長 L=104.8m DCIP (GX) φ 100 7.7m DCIP (GX) φ 75 94.4m HIVP φ 50 2.7m 仕切弁 φ 100 1基、φ 75 6基、φ 50 1基、 不断水簡易仕切弁 φ 100 1基、φ 75 1基 消火栓 1基 本設給水工 一式 撤去工 一式 本復旧工 一式							
工 事 費			工事価格		消費税相当額		工事費合計		
		変 更	円		円		円		
		当 初	円		円		円		

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和07年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和07年09月01日付 公共
単 価 地 区	県南（飯能県土整備）
機 損 適 用 年 月 日	令和06年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年10月 公共
備 考	施工区域：市街地 前払金支出割合区分：35%から40% 契約保証に係る補正：発注者が金銭的保証を必要とする。

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
	1	式				
本工事費						
	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等02						
	1	式				
合計						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式				
配水管工	1	式				
DCIP（GX）φ100 管路延長 L=7.7m	1	式				
配水管布設工	1	式				
配水管布設工 DCIP（GX φ100）	1	式			明 1 号	
DCIP（GX）φ75 管路延長 L=94.4m	1	式				
配水管布設工	1	式				
配水管布設工 DCIP（GX φ75）	1	式			明 2 号	
VP φ50 管路延長 L=2.7m	1	式				

飯能市

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水補助管布設 HIVP φ50	1	式			明 3 号	
仕切弁設置	1	式				
DCIP (GX) φ100	1	式				
仕切弁設置（弁筐共） GX φ100 受挿	1	基			A 1 号	
DCIP (GX) φ75	1	式				
仕切弁設置（弁筐共） GX φ75 両受	4	基			A 2 号	
仕切弁設置（弁筐共） GX φ75 受挿	2	基			A 3 号	
HIVP φ50	1	式				
仕切弁設置（弁筐共） HIVP φ50	1	基			A 4 号	

飯能市

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水工	1	式				
不断水連絡工 DCIP φ 75 × φ 75	1	箇所			A 5 号	
不断水連絡工 VP φ 50 × φ 50	1	箇所			A 6 号	
不断水簡易仕切弁設置工 DCIP φ 75	1	箇所			A 7 号	
不断水簡易仕切弁設置工 VP φ 100	1	箇所			A 8 号	
配水管土工	1	式				
配水管土工	1	式			明 4 号	
土留工	1	式			明 5 号	
消火栓工	1	式				

飯能市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置 (H=900)	1	基			A 9 号	
本設給水工	1	式				
給水工	1	式				
給水管布設工（道路内）	1	式			明 6 号	
サドル付き分水栓設置 DIP φ 75×（25×20）	5	箇所			A 10 号	
サドル付き分水栓設置 DIP φ 75×25	2	箇所			A 11 号	
宅内給水工（メーター接続） 標準 φ 20以下	3	箇所			A 12 号	
宅内給水工（境界接続） 標準 φ 20以下	1	箇所			A 13 号	
宅内給水工（メーター接続、止水栓追加） φ 20以下	1	箇所			A 14 号	

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
宅内給水工（メーター接続） φ 25	2	箇所			A 15 号	
給水管土工	1	式				
給水管土工	1	式			明 7 号	
撤去工	1	式				
撤去工	1	式			明 8 号	
撤去土工	1	式			明 9 号	
本復旧工	1	式				
本復旧工	1	式			明 10 号	
運搬・処分工	1	式				

飯能市

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬	1	式				
運搬工（処分）	1	式			明 11 号	
処分	1	式				
処分工	1	式			明 12 号	
安全費	1	式				
交通誘導員	1	式			明 13 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費（積上げ）	1	式				

飯能市

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬費	1	式				
仮設材等（鋼矢板、H形鋼等）の運搬 12m以内 10km 積込み・取卸し費+輸送費	1	t			代 94 号	
準備費	1	式				
UCR基本料金	1	式			明 14 号	
技術管理費	1	式				
土質試験費	1	式			明 15 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

飯能市

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 1 号 明細書 】 配水管布設工 DCIP（GXφ100） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料	1	式				
GX形 ダクタイル鋳鉄管S種 φ100×4000	2	本				
GX形 曲管 φ100×45°	1	個				
GX形 曲管 φ100×22° 1/2	1	個				
GX形 両受曲管 φ100×45°	1	個				
GX形 受挿し片落管 φ100×φ75	1	個				
GX形 G-L i n kセット φ100	3	個				
GX形 ライナ/ライナーホート含 φ100	2	個				
GX形 接合材料 φ100	3	個				

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)						
配水管布設工 DCIP (GXφ100)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形 接合材料 φ 75	1	個				
K形 管帽 特殊押輪付 B.N.P φ 100	1	個				
埋設物探知シート(飯能市仕様) 150mm× 50m	7.2	m				
管明示テープ 青色 白文字 年号入り 30mm× 20m	1	巻				
労務	1	式				
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	7.2	m			代 1 号	
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	2	口			代 2 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	3	口			代 3 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	1	口			代 4 号	

飯能市

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)						
配水管布設工 DCIP (GXφ100)					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	3	口			代 5 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	2	口			代 6 号	
メカニカル継手 呼び径100mm	1	口			代 7 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	4	口			代 8 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm	1	口			代 9 号	
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm	1	口			代 10 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	7.7	m			代 11 号	
管明示テープ φ350以下 φ100×4000	7.7	m			代 12 号	
管明示シート	7.2	m			代 13 号	

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 配水管布設工 DCIP (GXφ100) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 2 号 明細書 】 配水管布設工 DCIP（GXφ75） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料	1	式				
GX形 ダクタイル鋳鉄管S種 φ 75×4000	22	本				
GX形 二受T字管 φ 75×φ 75	2	個				
GX形 曲管 φ 75×45°	6	個				
GX形 曲管 φ 75×22° 1/2	1	個				
GX形 両受曲管 φ 75×45°	9	個				
GX形 継ぎ輪 φ 75	1	個				
GX形 乙字管 φ 75×450H	2	個				
CVジョイント片落管 φ 75×φ 50	1	個				

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)						
配水管布設工 DCIP (GXφ75) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形 G-L i n kセット φ 75	28	個				
GX形 ライナ/ライナーポート含 φ 75	12	個				
K形 管帽 特殊押輪付 B.N.P φ 75	1	個				
K形 栓 (本体のみ) φ 75	1	個				
K形 特殊押輪 (半周タイプ) B.N.P φ 75	1	個				
GX形 接合材料 φ 75	15	個				
GX形 フランジ付T字管(標準用)GF形7.5K φ 75×φ 75	1	個				
埋設物探知シート(飯能市仕様) 150mm× 50m	92	m				
管明示テープ 青色 白文字 年号入り 30mm× 20m	7	巻				

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 2 号 明細書 】 (続 き)						
配水管布設工 DCIP (GXφ75)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
労務	1	式				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	92	m			代 14 号	
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	20	口			代 15 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	15	口			代 4 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	28	口			代 16 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	2	口			代 17 号	
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	2	m			代 18 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	20	口			代 19 号	
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径75mm以下	2	口			代 20 号	

飯能市

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【第2号明細書】 (続 き) 配水管布設工 DCIP (GXφ75) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	94.4	m			代 21 号	
管明示テープ φ350以下 φ75×4000	94.4	m			単 1 号	
管明示シート	92	m			代 13 号	
計						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 3 号 明細書 】 配水補助管布設 HIVP φ50 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料						
	1	式				
H I V P (小口) φ 50	1.9	m				
メカフランジ φ 50	3	個				
フランジ接合材 RF型K B.N.P. (SUS) φ 50	3	個				
VP用メカベンド ショート型 φ 50×45°	1	個				
VP用管栓帽 S Q V K φ 50	1	個				
ゴム板 30cm×10m	0.03	巻				
管明示テープ 青色 白文字 年号入り 30mm× 20m	1	巻				
埋設物探知シート(飯能市仕様) 150mm× 50m	2.7	m				

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 3 号 明細書 】 (続 き)						
配水補助管布設 HIVP φ50					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
労務	1	式				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2.7	m			代 22 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	3	口			代 23 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下	7	口			代 24 号	
フランジ継手 呼び径65mm以下	3	口			代 25 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm	1	口			代 26 号	
管明示テープ φ350以下 φ50×4000	2.7	m			代 27 号	
管明示シート	2.7	m			代 13 号	
計						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 4 号 明細書 】 配水管土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	230	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	72	m ²			代 32 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	90	m ³			代 33 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂質土(埋戻用)	60	m ³			代 34 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	2	m ³			代 35 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	72	m ²			代 36 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.09m	72	m ²			代 37 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	72	m ²			代 38 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度7スコン(13)	72	m ²			代 39 号	

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 4 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 5 号 明細書 】						
土留工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留工（軽量鋼矢板たて込み）矢板長2.0m 掘削深2.0m以下支保工1段	9	m			代 40 号	
軽量鋼矢板賃料	1	式				
支保材賃料	1	式				
計						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 6 号 明細書 】 給水管布設工（道路内） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管布設（材工） PP φ 20	9.9	m			A 16 号	
給水管布設（材工） PP φ 25	10	m			A 17 号	
計						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 7 号 明細書 】 給水管土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	57	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	19	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	14	m2			代 55 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.3	m3			代 56 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	15	m3			代 57 号	
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砂質土(埋戻用)	7	m3			代 58 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土	3	m3			代 59 号	
埋戻し 現場制約あり	0.8	m3			P 4 号	

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 7 号 明細書 】 (続 き)						
給水管土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	3	m2			代 60 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	14	m2			代 36 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.09m	14	m2			代 37 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	14	m2			代 38 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	14	m2			代 39 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.3	m3			P 5 号	
計						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 8 号 明細書 】							1 式 当り
撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径100mm	7	m			代 61 号		
鑄鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	2	口			代 62 号		
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	93	m			代 18 号		
鑄鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)	16	口			代 63 号		
鑄鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			代 64 号		
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm	1.7	m			代 65 号		
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	1	口			代 23 号		
計							

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 9 号 明細書 】						
撤去土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	210	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	63	m2			代 32 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	60	m3			代 33 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂質土(埋戻用)	40	m3			代 34 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	63	m2			代 36 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.09m	63	m2			代 37 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m	63	m2			代 38 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	63	m2			代 39 号	
計						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 10 号 明細書 】							1	式 当り
本復旧工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 6 号			
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	361	m2			代 32 号			
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.01m	361	m2			代 66 号			
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	361	m2			P 7 号			
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー	4	m			代 67 号			
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	3	m			代 68 号			
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	22	m			代 69 号			
計								

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 11 号 明細書 】 運搬工（処分） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離9.3km	160	m3			代 70 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	23	m3			代 71 号	
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで	1	台				
現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離5.3km	1	回			代 72 号	
計						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 12 号 明細書 】 処分工 (,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
UCR処分費 青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)	160	m ³				
廃材持込料 As廃材	54	t				
廃材持込料 Co廃材[無筋]	0.7	t				
舗装切断濁水汚泥処分	0.8	m ³				
計						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 13 号 明細書 】							1 式 当り
交通誘導員							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人					
計							

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 14 号 明細書 】 UCR基本料金 (,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
UCR基本料金	1	回				
計						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 15 号 明細書 】 土質試験費							1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
★土壌環境測定分析費(溶出試験) (銅1, 4-ジメチルピコリン除く)27項目料金含む前処理費	1	検体					
★土壌環境測定分析費(含有量試験) 水銀	1	検体					
★土壌環境測定分析費(含有量試験) カドミウム	1	検体					
★土壌環境測定分析費(含有量試験) 鉛	1	検体					
★土壌環境測定分析費(含有量試験) 砒素	1	検体					
★土壌環境測定分析費(含有量試験) 六価クロム	1	検体					
★土壌環境測定分析費(含有量試験) ふっ素	1	検体					
★土壌環境測定分析費(含有量試験) ほう素	1	検体					
★土壌環境測定分析費(含有量試験) セレン	1	検体					

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 15 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
★土壌環境測定分析費(含有量試験) ｼﾝ	1	検体				
計						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 1 号 A代価 】 仕切弁設置（弁筐共） GXφ100 受挿 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形 仕切弁受挿口タイプ 内ネジ式 10K φ 100	1	基				
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			代 28 号	
仕切弁筐(浅埋用)市マ-ク入り 座台共 φ 50～	1	組				
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			代 29 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 2 号 A代価 】 仕切弁設置（弁筐共） GXφ75 両受 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形 仕切弁両受口タイプ 内ネジ式 10K φ 75	1	基				
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			代 28 号	
仕切弁筐(浅埋用)市マ-ク入り 座台共 φ 50～	1	組				
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			代 29 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 3 号 A代価 】 仕切弁設置（弁筐共） GXφ75 受挿 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形 仕切弁受挿口タイプ 内ネジ式 10K φ 75	1	基				
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			代 28 号	
仕切弁筐(浅埋用)市マ-ク入り 座台共 φ 50～	1	組				
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			代 29 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 4 号 A代価 】 仕切弁設置（弁筐共） HIVP φ 50 1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁 内ネジ式 7.5K φ 50	1	個				
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			代 30 号	
止水栓筐（台座付） φ 30, φ 40, φ 50	1	組				
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			代 29 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 5 号 A代価 】 不断水連絡工 DCIP φ75×φ75 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
DIP用不断水分岐バルブK形受口 φ 75×φ 75	1	個				
不断水連絡 φ 75×φ 75	1	箇所			代 31 号	
仕切弁筐(浅埋用)市マ-ク入り 座台共 φ 50～	1	組				
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			代 29 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 6 号 A代価 】 不断水連絡工 VP φ 50× φ 50 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VP用 不断水分岐バルブ フランジ式 φ 50× φ 50	1	個				
不断水連絡工 φ 50× φ 50	1	式				
止水栓筐（台座付） φ 30, φ 40, φ 50	1	組				
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			代 29 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 7 号 A代価 】						
不断水簡易仕切弁設置工 DCIP φ 75				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
DIP用不断水簡易弁 φ 75	1	個				
DIP用不断水簡易弁仕切弁取付工（昼間） φ 75	1	箇所				
仕切弁筐（浅埋用）市マ-ク入り 座台共 φ 50～	1	組				
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			代 29 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 8 号 A代価 】 不断水簡易仕切弁設置工 VP φ100 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VP用 不断水簡易弁 φ100	1	個				
VP用 不断水簡易弁仕切弁取付工（昼間） φ100	1	箇所				
仕切弁筐（浅埋用）市マ-ク入り 座台共 φ50～	1	組				
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			代 29 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 9 号 A代価 】 消火栓設置（H=900） 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料						
	1	式				
補修弁（片面GF加工）FCD製・ボール式・レバー式 φ 75×150	1	個				
フランジ接合材 GF形7.5K B.N.P.（SUS） φ 75	2	個				
空気弁付消火栓（標準用）地下式単口 右開き φ 75	1	基				
消火栓丸型鉄蓋 レジンコンクリート用 H-100	1	個				
消火栓BOX 丸型（レジン製）上部 H-200	1	個				
消火栓BOX 丸型（レジン製）中部 H-100	1	個				
消火栓BOX 丸型（レジン製）中部 H-300	1	個				
消火栓BOX 丸型（レジン製）底板 H-40	1	個				

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 9 号 A代価 】 (続 き)						
消火栓設置 (H=900) 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠セット (レジン製)	1	式				
AJフレームホルダボルト緊結セット M16×150 3個セット	1	式				
接合材 320ml ニューハイシール	1	本				
下地処理剤 250ml ニューハイプライマー	1	個				
無収縮性モルタル 25kg ハイジャスター	1	袋				
労務	1	式				
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			代 41 号	
鉄蓋設置 円形 4号 寸法600mm	1	個			代 42 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200	1	個			代 43 号	

飯能市

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 9 号 A代価 】 (続 き)						
消火栓設置 (H=900) 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号中部壁 内寸600 高100	1	個			代 44 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300	1	個			代 45 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40	1	個			代 46 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			代 47 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 10 号 A代価 】 サドル付き分水栓設置 DIP φ75×（25×20） 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
DIP用継手. 防食フィルム付サドル分水栓 φ75×（φ25×φ20）	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 铸铁管 呼び径75mm	1	箇所			代 48 号	
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			代 49 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 11 号 A代価 】 サドル付き分水栓設置 DIP φ75×25 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
DIP用継手. 防食フィルム付サドル分水栓 φ75×φ25	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 铸铁管 呼び径75mm	1	箇所			代 48 号	
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			代 49 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 12 号 A代価 】 宅内給水工（メーター接続） 標準 φ20以下						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準宅内給水工一式 φ20以下・メーター接続	1	式			特 1 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 13 号 A代価 】 宅内給水工（境界接続） 標準 φ20以下 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準金属継手工一式 φ20以下	1	式			特 2 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 14 号 A代価 】 宅内給水工（メーター接続、止水栓追加） φ20以下 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準宅内給水工一式 φ20以下・メーター接続	1	式			特 1 号	
止水栓設置工一式 φ20以下	1	式			特 3 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 15 号 A代価 】						
宅内給水工（メーター接続） φ 25					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管（二層管） φ 25	1	m				
PP用60° ベンド（KMP） φ 25	1	個				
乙止水栓（シリソク®型）分止水栓 φ 25	1	個				
止水栓筐（土留板, 台座付）伸縮（蓋 プラ製） 100×450～600	1	組				
HIVP用メーターユニオン φ 25	2	個				
H I V P（小口） φ 25	3	m				
HIVP エルボ（小口） φ 25	2	個				
HIVP ソケット（小口） φ 25	2	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	2	m			代 50 号	

飯能市

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 15 号 A代価 】 (続 き)						
宅内給水工（メーター接続） φ 25				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	3	m			代 51 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	8	口			代 52 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			代 53 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 呼び径25mm	1	箇所			代 54 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	1	m			代 50 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			代 53 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 16 号 A代価 】 給水管布設（材工） PPφ20 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料						
	1	式				
ポリエチレン管（二層管） φ20						
	1	m				
埋設物探知シート（飯能市仕様） 150mm× 50m						
	1	m				
労務						
	1	式				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						
	1	m			代 83 号	
管明示シート						
	1	m			代 13 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 17 号 A代価 】 給水管布設（材工） PP φ25 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料						
	1	式				
ポリエチレン管（二層管） φ25	1	m				
埋設物探知シート（飯能市仕様） 150mm×50m	1	m				
労務						
	1	式				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	1	m			代 50 号	
管明示シート	1	m			代 13 号	
計						
単位当たり						

飯能市

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 1 号 単価表 】						
管明示テープ φ 350以下 φ 75×4000				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 1 号 特殊単価表 】						
標準宅内給水工一式 φ20以下・メーター接続						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管（二層管） φ 20	2	m				
PP用60° ベンド（KMP） φ 20	1	個				
乙止水栓（シリリング® 型） φ 20	1	個				
止水栓筐（土留板, 台座付）伸縮（蓋 プラ製） 100×450～600	1	組				
HIVP用メーターユニオン φ 20	2	個				
H I V P（小口） φ 20	3	m				
HIVP エルボ（小口） φ 20	2	個				
HIVP ソケット（小口） φ 20	2	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2	m			代 83 号	

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 1 号 特殊単価表 】 (続 き) 標準宅内給水工一式 φ20以下・メーター接続 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	3	m			代 84 号	
硬質塩化ビニル管T S継手工 呼び径20mm	8	口			代 85 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			代 86 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 呼び径20mm	1	箇所			代 87 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 2 号 特殊単価表 】 標準金属継手工一式 φ20以下 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用ソケット（KMP） φ20	1	個				
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			代 88 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 3 号 特殊単価表 】						
止水栓設置工一式 φ20以下					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
乙止水栓（シールリング型） φ20	1	個				
止水栓筐（土留板，台座付）伸縮（蓋 プラ製） 100×450～600	1	組				
HIVP用メーターユニオン φ20	2	個				
止水栓取付け VP用 呼び径20mm	1	箇所			代 89 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 代価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			代 73 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 2 号 代価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径100mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 3 号 代価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径100mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 4 号 代価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径75mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 5 号 代価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 6 号 代価表 】						
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 7 号 代価表 】 メカニカル継手 呼び径100mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 8 号 代価表 】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 9 号 代価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【第 10 号 代価表】						
鋳鉄管 K形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 11 号 代価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリスリーブ（水道用）※粉体塗装管 φ100用	125	m				
ゴムバンド φ100用	175	本				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 12 号 代価表 】 管明示テープ φ 350以下 φ 100×4000 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 13 号 代価表 】 管明示シート						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
普通作業員					人	
計						
単位当たり						

100 m 当り

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 14 号 代価表 】 鋳鉄管吊込み据付（機械力）呼び径75mm以下 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			代 73 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 15 号 代価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径75mm 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 16 号 代価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 17 号 代価表 】						
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 18 号 代価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径75mm以下				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			代 73 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【第 19 号 代価表】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm						1 □ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 20 号 代価表 】						
鋳鉄管 K 形 (メカニカル) 継手取外し 呼び径 75mm 以下 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 21 号 代価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリスリーブ（水道用）※粉体塗装管 φ 75用	125	m				
ゴムバンド φ 75用	175	本				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 22 号 代価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 23 号 代価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 24 号 代価表 】						
メカニカル継手 呼び径75mm以下						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 25 号 代価表 】 フランジ継手 呼び径65mm以下						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 26 号 代価表 】 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径50mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 27 号 代価表 】 管明示テープ φ 350以下 φ 50×4000 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 28 号 代価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			代 73 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 29 号 代価表 】						
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						
1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 30 号 代価表 】						
止水栓取付け VP用 呼び径50mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 31 号 代価表 】						
不断水連絡 φ75×φ75						
1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ75		日				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 32 号 代価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			代 74 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 33 号 代価表 】 バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2) 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			代 75 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 34 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂質土(埋戻用)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			代 75 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 76 号	
★砂 埋め戻し用	126	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 35 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			代 75 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 76 号	
発生土	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 36 号 代価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
★再生クラッシャーラン RC-40	25.4	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 77 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 37 号 代価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.09m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
★再生粒度調整碎石 RM-40	11.43	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 77 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 38 号 代価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.08m				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
★再生粒度調整碎石 RM-40	10.16	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 77 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 39 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.544	t				
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日			代 78 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			代 79 号	
砂散布費		%				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 39 号 代価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 40 号 代価表 】 土留工（軽量鋼矢板たて込み）矢板長2.0m 掘削深2.0m以下支保工1段 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			代 80 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			代 81 号	
支保工設置・撤去（軽量金属製） 設置・撤去 1段（掘削深2.0m以下）	100	m			代 82 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 41 号 代価表 】						
消火栓設置 機械施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			代 73 号	
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 42 号 代価表 】						
鉄蓋設置 円形 4号 寸法600mm						
1 個 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 43 号 代価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 44 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号中部壁 内寸600 高100						
1 個 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 45 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300						
1 個 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 46 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40						
1 個 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 47 号 代価表 】 フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 48 号 代価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径75mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 49 号 代価表 】 コア取付け工 呼び径25mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 50 号 代価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径25mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 51 号 代価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 52 号 代価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 53 号 代価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径25mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 54 号 代価表 】						
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 呼び径25mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 55 号 代価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)		日			代 90 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 56 号 代価表 】 構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
★無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 人力施工 制約無	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 57 号 代価表 】 小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10) 100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)		日			代 74 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 58 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砂質土(埋戻用)						
				100	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			代 74 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 76 号	
★砂 埋め戻し用	126	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 59 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			代 74 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 76 号	
発生土	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 60 号 代価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
★再生粒度調整碎石 RM-40	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 77 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 61 号 代価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径100mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			代 73 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【第 62 号 代価表】						
鋳鉄管 (FC) 切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用) 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 63 号 代価表 】						
鋳鉄管 (FC) 切断 (撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用) 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 64 号 代価表 】						
鋳鉄製仕切弁撤去（機械力）（縦型）呼び径100mm以下						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			代 73 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 65 号 代価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 66 号 代価表 】 不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.01m 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
★再生粒度調整碎石 RM-40	1.27	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンバインド型3～4t		日			代 91 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 77 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 67 号 代価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
★区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m				
★トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570	kg				
★ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
★接着用プライマー 区画線用	25	kg				
★軽油		l				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 68 号 代価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
★区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000	m				
★トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg				
★ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg				
★接着用プライマー 区画線用	75	kg				
★軽油		l				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 69 号 代価表 】 区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
★区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m				
★トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg				
★ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg				
★接着用プライマー 区画線用	30	kg				
★軽油		l				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 70 号 代価表 】 発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離9.3km 10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級		日			代 92 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 71 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km				10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級		日			代 92 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 72 号 代価表 】						
現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離5.3km					1 回 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘーストラック2t積 2t吊		時間			代 93 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 73 号 代価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
★軽油		1				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 74 号 代価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)				1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
★軽油		1				
小型バックホウ 排対型:2次基準 クロー型 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 75 号 代価表 】						
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
★軽油		1				
バックホウ 排対型:2次基準 クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 76 号 代価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
★ガソリン レキ ュー		1				
★タンパ及びランマ 質量 60～80kg		供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 77 号 代価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
★ガソリン レキ ュー		1				
★タンパ及びランマ 質量 60～80kg		供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 78 号 代価表 】						
振動ローラ運転（舗装用）ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t					1 日 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
★軽油		l				
振動ローラ（舗装用） ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6 t		供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 79 号 代価表 】 振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
★ガソリン レキューター		1				
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg		供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 80 号 代価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			代 95 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 81 号 代価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			代 95 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 82 号 代価表 】 支保工設置・撤去（軽量金属製） 設置・撤去 1段（掘削深2.0m以下） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 83 号 代価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 84 号 代価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 85 号 代価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm							2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸 雑 費 （率＋丸め）		%						
計								
単位当たり								

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 86 号 代価表 】 止水栓取付け PP用 呼び径20mm 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 87 号 代価表 】						
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 88 号 代価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 89 号 代価表 】						
止水栓取付け VP用 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 90 号 代価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.08m3(平積0.06)				1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
★軽油		1				
小型バックホウ 排対型:1次基準 クロー型 山積0.08m3(平積0.06m3)		供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 91 号 代価表 】						
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパインド型3～4t						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
★軽油		1				
★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t		供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 92 号 代価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				
★軽油		1				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t 積級		供用日				
タイヤ損耗費 4t 良好		供用日				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 93 号 代価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック2t積 2t吊						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
★軽油		1				
トラック[クレーン装置付] ペーストラック2t積 吊能力2.0t		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 94 号 代価表 】 仮設材等（鋼矢板、H形鋼等）の運搬 12m以内 10km 積み込み・取卸し費+輸送費 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km	1	t			代 96 号	
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	t			代 97 号	
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 95 号 代価表 】						
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
★軽油		1				
バックホウ 排対型:2次基準 クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 96 号 代価表 】						
仮設材等の運搬（1車1回）往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 97 号 代価表 】 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材積込み・取卸し費 往復 積込2回＋取卸2回	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
【材料】								
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ								
★ガソリン レギュラー								
その他(材料)								

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【第2号施工パッケージ】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ							
★ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【第 2 号 施工パッケージ】 (続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【第 3 号 施工パッケージ】 掘削 現場制約有 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	施工方法 現場制約あり			

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 4 号 施工パッケージ 】 埋戻し 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
★タンパ及びランマ 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
★ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1	土質 土砂			
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【第5号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
★生コンクリート 18-8-25(20) 【60%以下】									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 47 コンクリート規格 生コンクリート各種			[J5] = 1	養生工の種類 養生無し					
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用					
[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし			[N4] = 1	生コン小型車割増 小型車割増なし					

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【第6号施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ							
★ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【第 7 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
★アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m							
★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t							
★タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

稲荷町地内配水管布設工事（第1工区）

【第7号施工パッケージ】（続 き） 表層（車道・路肩部）1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
★軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3			