令和	7 1	丰 度		水	道 -	事 【		· 事	仕	様	書			飯能市
						検	算 者	設計者	リーダー	水道技術管理者	課長	部 -	長	MX HC I
エ	事	番	号			7-4								
幹	線	名												
路	線	名	等			市道6	-6号線	ŧ						
I	事		名			令和7	年度	長沢地内配水管	布設工事(第2	2工区)				
I	事	場	所			飯能市	大字も	長沢地内						
I	事	概	要		1		水工 水工	蘇管(G X 形)	200	L = 7 L = 7	9.3m 9.3m 一式 一式 一式			
								工事価格	Z i	消費税	相当額		工事質	費合計
エ	哥	-	費		变	更			円		円			円
					当	初			円		円			円

工事年月		令和 7 年度
工事	名	令和7年度 長沢地内配水管布設工事(第2工区)
変 更 回 数	数	
諸経費区分	分	上水道 令和07年度
工種区 5	分	開削工事及び小口径推進工事等
単価適用年月日	∃	令和07年11月01日付 公共
単 価 地 [2	X	県南(飯能県土整備)
機損適用年月日	3	令和07年10月以降適用
歩掛適用年月日	∃	令和07年10月 上水道
備	考	施工地域:交通影響あり(2) 前払金支出割合区分:35%から40%以下 契約保証に係る補正:発注者が金銭的保証を必要とする

	総		括	表		
費目・工種・種別・細目	数 量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
工事費						
本工事費	1	式				
1258	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等01	<u>'</u>	10				
	1	式				
合計						

		本工	事費卢	勺訳書	<u>±</u>					
	数量	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準	
開削工事及び小口径推進工事等01										
資材費	1	式								
	1	式					明 1号			
労務費							明 2号			
土工費	1	式								
本復旧工	1	式					明 3号			
	1	式					明 4号			
処分費	4						明 5号			
安全費	1	式								
直接工事費計	1	式					明 6号			
共通仮設費計										
	1	式								

(ALTE)		本工	事費	内訳書	₽				
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準
共通仮設費(積上げ)									
	1	式							
運搬費									
	1	式							
仮設管運搬費 10t									
	1	台							
準備費									
	1	式							
基本料金 UCR									
	1	申込							
技術管理費									
	1	式							
土壌環境測定分析費(溶出試験) (銅1,4-ジオオサン除く)27項目料金含む前処理費									
	1	検体							
土壤環境測定分析費(含有量試験) 水銀									
	1	検体							
土壌環境測定分析費(含有量試験) カドミウム									
	1	検体							

		本工	事費内訳	建 言		
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
土壌環境測定分析費(含有量試験) 鉛						
	1	検体				
土壌環境測定分析費(含有量試験) 砒素		IXII				
	1	検体				
土壤環境測定分析費(含有量試験) 六価加ム	•	IXII				
	1	検体				
土壌環境測定分析費(含有量試験) ふっ素	<u> </u>	IXIT				
	1	検体				
土壌環境測定分析費(含有量試験) ほう素						
	1	検体				
土壌環境測定分析費(含有量試験) セレン						
	1	検体				
土壌環境測定分析費(含有量試験) シアン						
	1	検体				
共通仮設費(率化)		IXIT.				
	1	式				
共通仮設費率分	1	IV.				
	1	式				

VANTE KINDING IPKLE (AZZE)		本工	事費	内訳書	E				
	量	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準
純工事費									
現場管理費	1	式							
工事原価	1	式							
工事/	4	-+							
一般管理費等	1	式							
工事価格	1	式							
	1	式							
消費税等相当額									
合計	1	式							

【第 1号明細書】 資材費						1 式当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配水管資材費 200	1	式			明 7号	
仮設管資材費 150	1	式			明 8号	
給水管資材費	1	式			明 9号	
計	·					

【第2号明細書】						1 式当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配水管労務費 200	1	式			明 10 号	
仮設管労務費	1	式			明 11号	
撤去管労務費 200	1	式			明 12 号	
給水管労務費	1	式			明 13 号	
計	·	20				

【 第 3号 明細書 】 土工費						1 式	当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準	
配水管土工費 200	1	式			明 14 号		
仮設管土工費	1	式			明 15 号		
撤去士工費 200	1	式			明 16 号		
給水管土工費	1	式			明 17号		
計							

【 第 4 号 明細書 】 本復旧工						1 式 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
舗装本復旧工	1	式			明 18 号	
計						

【第 5号明細書】 処分費	(,)		1 式当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基	準
濁水運搬処分費							
	1	式			明 19号		
石綿管運搬処分費	1	10					
	1	式			明 20 号		
現場発生品運搬 鋳鉄管	l	IV.					
对 实 吕	1	式			明 21号		
残土運搬処理 アスファルト	l	IV.					
<i>, , , , , , , , , ,</i>	1	式			明 22 号		
残土運搬処理 コンクリート	I	IV.					
1299-1-	1	式			明 23 号		
残土運搬処理 発生土	l	IV.					
光主工	1	式			明 24 号		
計	l	10					

【 第 6 号 明細書 】 安全費						1 式 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員 B		人日			代 1号	
計						

【第 7号明細書】 配水管資材費 200						1 式当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
GX形 ダクタイル鋳鉄管S種 200×5000						
	17	本				
GX形 曲管 200×22°1/2		·				
	1	個				
GX形 曲管 200×11°1/4						
	5	個				
GX形 継ぎ輪 200						
	1	個				
GX形 両受短管 200	·					
	1	個				
GX形 G-Linkセット 200						
	9	個				
GX形 接合材料 200						
	1	個				
GX形 ライナ/ライナーボード含 200	·					
	6	個				
管明示テープ 青色 白文字 年号入り 30mm× 20m		IE				
	9	巻				

「第 7号明線 配水管				(続き	き)								1	式 当り
	称		格	数	量	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準	
埋設物探知シート 150mm× 50m	·(飯能市信	士様)												
計					79.3	m								

【 第 8 号 明細書 】 仮設管資材費 150						1 式 🗎
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
直管(G型) 150A×4.0m						
	17	本				
直管(G型) 150A×2.0m						
	10	本				
直管(G型) 150A×1.0m						
	11	本				
直管(G型) 150A×0.5m						
	2	本				
直管(G型) 150A×0.3m		·				
	3	本				
フレキ管 G150A 1.6m						
	11	個				
エルボ G150A 90°U×S						
	13	個				
チーズ 150×80S G150A		i i i i				
	1	個				
バタフライバルブ U×S G150A	I					
	2	個				

で和7年度 長沢地内配が官布設工事(第2工区) 【第 8号 明細書】 仮設管資材費 150	(続 き)					1 式当じ
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
ボールバルブ U×S G80A						
	1	個				
G型消火栓 埋設用 65A						
	1	個				
取出短管 25A U×S G150A						
	1	個				
取出短管 20A U×S G150A						
	2	個				
接続短管 S×F(上水) G150A						
	2	個				
接続短管 U×U G150A						
	1	個				
給水ホース 25A×3.0m						
	1	個				
給水ホース 20A×3.0m						
	2	個				
バルプBOX ヘッド 125	-	11-4				
	7	個				

【第 8号明細書】 仮設管資材費 150	(続 き)					1 式当!
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
消火栓BOX 450×350×320H						
	1	個				
フランジ蓋(RF形 本体のみ) 150						
	2	個				
DIP用不断水分岐バルブ フランジ式 200× 150						
	2	個				
フランジ接合材 RF形7.5K B.N.P.(SUS) 150						
	4	個				
硬質塩化ビニル管 (薄肉管) VU-150						
	4	m				
計						

						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
	双 里	干四	- -	立 行	り料子側面り	<u> </u>
DIP用継手.防食フィルム付サドル分水栓 200×(25× 20)						
	2	個				
DIP用継手.防食フィルム付サドル分水栓 200× 25		III				
	1	個				
ポリエチレン管 (二層管) 25		III				
	2.5	m				
ポリエチレン管 (二層管) 20						
	5	m				
H I V P (小口) 25						
	0.3	m				
HIVP(小口) 20						
	2	m				
乙止水栓 (シールリング型) KMP60 ° ペンド 25						
	1	個				
乙止水栓 (シールリング型) KMP60 ° ペンド 20						
	2	個				
止水栓筐(土留板,台座付)伸縮(蓋 プラ製) 100×450~600	_					
	3	組				

【第 9号明細書】 給水管資材費	(続 き)					1 式 当
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
HIVP ソケット(小口) 20× 13						
	2	個				
HIVP ソケット(小口) 25	_	Ī				
	2	個				
HIVP ソケット(小口) 20						
	2	個				
HIVP エルポ(小口) 20						
	4	個				
HIVP用メーターユニオン 25		i.				
	1	個				
HIVP用メーターユニオン 20		Ī				
	2	個				
埋設物探知シート(飯能市仕様) 150mm× 50m						
	5.4	m				
計	0.7					

【第 10号 明細書】 配水管労務費 200	,					1 式 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	70.0				代 2号	
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	79.3	m			代 3号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	16					
G X 形継手接合	1	П			代 4号	
G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)	9	П			代 5号	
呼び径200mm	7				代 6号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m					代 7号	
管明示テープ 350以下 200×5000	79.3	m			代 8号	
管明示シート	79.3	m				
計	79.3	m			代 9号	

【第 11号 明細書】 仮設管労務費						1 式当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
ステンレス鋼管布設工 G150A					単 1号	
グロージョイント継手工 G150A	127.1	m			単 2号	
グロージョイント継手工	75	箇所			¥ 2 5	
G80A	2	箇所			単 3号	
仮設バルブ設置工 G150A	2	基			単 4号	
仮設バルブ設置工 G80A	2	至			単 5号	
取出短管設置工 G150A	1	基				
仮設消火栓設置工	3	箇所			単 6号	
G80A	1	基			単 7号	
給水ホース布設工 25A		_			単 8号	
給水ホース布設工 20A	1	本				
	2	本			単 9号	

【 第 11 号 明細書 】 仮設管労務費	(続 き)				1 式 当
名 称 · 規 格	数量单	单 価	金額	明細単価番号	基準
不断水連絡 200× 150				代 10号	
	2 筐	節所			
ステンレス鋼管撤去工 G150A				単 10 号	
グロージョイント取外工	127.1	m			
グロージョインド取外上 G150A				単 11 号	
₩ - >	75 筐	節所			
グロージョイント取外工 G80A				単 12 号	
	2	節所		-, . <u>-</u> 3	
仮設バルブ取外工 G150A				単 13 号	
	2	基		里 13 亏	
仮設バルブ取外工 G80A					
	1	基		単 14号	
取出短管取外工 G150A		42			
	2 2	節所		単 15 号	
仮設消火栓取外工 G80A	3 筐	<u>17/1</u>			
	1 -	基		単 16 号	
給水ホース撤去工 25A					
	1 1	本		単 17号	

【第 11号 明細書】 仮設管労務費	(続 き)					1 式 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
給水ホース撤去工 20A	2	本			単 18号	
フランジ継手 呼び径150mm					代 11 号	
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径150mm	4				代 12 号	
計	2					

【 第 12 号 明細書 】 撤去管労務費 200						1 式当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径200mm					代 13 号	
鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径200mm 割増有り	3.4	m			(D. 11.5)	
 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)	7	П			代 14 号	
呼び径200mm					代 6号	
石綿管吊上げ積込み(機械力) 呼び径200mm	1				(I) 15 E	
	78.6	m			代 15 号	
石綿管カラー継手取外し工 呼び径200mm		_			代 16 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	16					
	78.6	m			代 7号	
計						

【 第 13 号 明細書 】 給水管労務費 式 当り 1 名 称・規格 数 単位 単 価 金 額 基 準 明細単価番号 サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm 代 17号 3 箇所 コア取付け工 呼び径25mm 代 18号 箇所 3 ポリエチレン管据付工 呼び径25mm 代 19号 2.5 m ポリエチレン管据付工 呼び径20mm 代 20 号 5 m 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm 代 21号 0.3 m 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm 代 22 号 2 m 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm 代 23 号 3 硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径20mm 代 24 号 12 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm 代 25 号 2

【第 13号 明細書】 給水管労務費	(続 き)					1 式 当り
名称・規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm					代 26 号	
ポリエチレン管継手工	1					
バッエアレン 自歴于上 呼び径20mm					代 27 号	
止水栓取付け	2					
PP用 呼び径25mm					代 28 号	
止水栓取付け	1	箇所				
PP用 呼び径20mm					代 29 号	
 硬質塩化ビニル管切断	2	箇所				
呼び径25mm					代 30 号	
7本65上にノレン・ローングトロルに	2					
硬質塩化ビニル管切断 呼び径13mm					代 31 号	
	4				10 01 3	
管明示シート						
	5.4	m			代 9号	
計	3.4					

【 第 14号 明細書】 配水管土工費 200 1 式 当り

名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金	額	明細単価番号	基	準
舗装版切断								
アスファルト舗装版 15cm以下						P 1号		
	160	m				1 13		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						代 32 号		
	48	m2				10 32 5		
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)								
,	65	m3				代 33 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂質土(埋戻用)						/\\ 04 B		
	46	m3				代 34 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m		0						
	48	m2				代 35 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m								
	48	m2				代 36 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)								
	48	m2				代 37 号		
計								

【 第 15 号 明細書 】 仮設管土工費

名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金	額	明細単価番号	基	準
舗装版切断								
アスファルト舗装版 15㎝以下						P 1号		
	126	m				PIS		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						代 32 号		
	6	m2				11、32 亏		
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下								
	67	m2				代 38 号		
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)						代 33 号		
	9	m3				10 33		
小型バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)						代 39 号		
	20	m3				16 29 5		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土								
	3	m3				代 40 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	3	IIIO						
	14	m3				代 40 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂質土(埋戻用)								
	4	m3				代 34 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m								
						代 35 号		
	73	m2						

で和7年度 長沢地内町が官布設工事(第2工区) 【第 15号 明細書】 仮設管土工費	(続 き)					1 式当じ
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m					代 36 号	
	73	m2			10 00 5	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)					代 37 号	
<u>*</u> 1	73	m2				
計						

【 第 16 号 明細書 】 撤去土工費 200 1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単 価	金	額	明細単価番号	基	準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								
	157	m				P 1号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						代 32 号		
	47	m2				11、32 亏		
バックホウ掘削積込 加-ヲ型 山積0.28m3(平積0.2)						代 33 号		
	62	m3				16 33 5		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土						代 40 号		
	49	m3				16 40 5		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m						代 35号		
	47	m2				10 33 5		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m						//b 00 F		
	47	m2				代 36 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						(I) 07 E		
	47	m2				代 37 号		
計								

【 第 17 号 明細書 】 給水管土工費

					T		T	T	
名 称・規格	数	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準
舗装版切断 7277小舗装版 15cm以下									
アスプアル下舗表版 IOCIII以下							P 1号		
◆キ 対キ ロビ トロ MC	7	m							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下									
							P 2号		
	1	m							
舗装厚Ocm超え10cm以下									
	2	m2					代 32 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下		IIIZ							
							代 32 号		
	1	m2							
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)							(D) =		
	3	m3					代 33 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	,								
発生土							代 40 号		
	1	m3					10 40 5		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂質土(埋戻用)							(D)		
	2	m3					代 34号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m		ino ino							
	2	m2					代 35 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m									
	_	_					代 36 号		
	2	m2							

【第 17 号 明細書】 給水管土工費	(続 き)					1	式 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)					代 37 号		
	2	m2					
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物					P 3号		
計	0.1	m3					
H1							

【第 18号 明細書】 舗装本復旧工						1 式当り
名称・規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファル・舗装版 15cm以下					P 1号	
	119	m				
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					代 32 号	
	359	m2			16 32 5	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.03m					代 41号	
	359	m2			10 41 5	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)					P 4号	
	359	m2			F 45	
計						

【 第 19 号 明細書 】 濁水運搬処分費	(,)	1 式 当じ
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 25kmまで						
舗装切断濁水汚泥処分	1	台				
計	0.74	m³				
п						

(第 20 号 明細書 】 石綿管運搬処分費	(,)	1 式当り
名 称 · 規 格	数量単位	Z 単 価	金 額 明細単価番号	基準
産業廃棄物処理 被膜シートあり				
運搬 諸経費	3.62 m3			
計	2 🗓			
я				

【第 21号 明細書】 現場発生品運搬 鋳鉄管						1 式 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬距離14.6km	1	0			代 42号	
計		П				

マイバー・	(,)	1 式当じ
名 称・規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離30.8km					代 43 号	
廃材持込料 As廃材	26.5	m3				
計	62.3	t				

▼和7年及 を水泥内配水管和設工事(第2工区)【 第 23 号 明細書 】残土運搬処理 コンクリート	(,)	1 式当り
名 称・規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離30.8km					代 43号	
廃材持込料 Co廃材[無筋]	0.1	m3				
計	0.2	t				
M1						

マ和7年度 長沢地内配が官布設工争(第2工区) 【 第 24号 明細書】 残土運搬処理 発生土					,	1 式当り
名 称・規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離22km					代 44 号	
U C R 処分費 青梅地区(オ),(カ),(キ),(シ)	98	m3				
計	98	m3				

マ和7年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【 第 1号 単価表 】 ステンレス鋼管布設工 G150A						10 m 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
		人				
計						
単位当たり						

令和7年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【 第 2号 単価表 】 グロージョイント継手工 G150A					10 箇所 当り
名 称 · 規 格 数 量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工					
普通作業員	人				
計	人				
N/ANG 12					
単位当たり					

令和/年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【 第 3号 単価表 】 グロージョイント継手工 G80A						10 箇所 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
計		人				
単位当たり						

令和/年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【第 4号単価表】 仮設パルブ設置工 G150A						1 基当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
日四十未見						
<u> </u>		人				
計						
単位当たり						

マ和7年度 長沢地内配が官布設工事(第2工区) 【第 5号単価表】 仮設パルブ設置工 G80A						1 基当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基 準
配管工						
普通作業員		人				
		人				
計						
単位当たり						

【第 6号 単価表】 取出短管設置工 G150A						10 箇所 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		人				
		%				
計						
単位当たり						

マ和7年度 長沢地内配が官布設工事(第2工区) 【第 7号 単価表 】 仮設消火栓設置工 G80A						1 基当!
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
		人				
計						
単位当たり						

令和/年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【第 8号 単価表 】 給水ホース布設工 25A						1 本当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
		人				
計						
単位当たり						
THE INC.						

令和/年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【第 9号 単価表】 給水ホース布設工 20A						1 本当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
計		人				
W (4-1/4-12						
単位当たり						

マ和7年度 長水地内配水管布設工争(第2工区) 【 第 10 号 単価表 】 ステンレス鋼管撤去工 G150A						10 m 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
		人				
計						
単位当たり						

令和/年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【 第 11 号 単価表 】 グロージョイント取外工 G150A						10 箇所 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
		人				
計						
単位当たり						

▼和7年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区)【 第 12 号 単価表 】グロージョイント取外工 G80A						10 箇所 当り
名称・規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
		人				
計						
単位当たり						

令和/年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【 第 13 号 単価表 】 仮設パルブ取外工 G150A						1 基当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
自应作来只						
計		人				
■ ■ I						
単位当たり						

受和7年度 長沢地内配水管布設工事(第2工区) 【 第 14 号 単価表 】 仮設パルブ取外工 G80A						1 基当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
*1		人				
計						
単位当たり						

マ和7年度 長沢地内配が官布設工争(第2工区) 【 第 15 号 単価表 】 取出短管取外工 G150A						10 箇所 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		人				
		%				
計						
単位当たり						

令和/年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【第 16号 単価表 】 仮設消火栓取外工 G80A						1 基当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
計		人				
単位当たり						
単位当だり						

令和/年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【 第 17 号 単価表 】 給水ホース撤去工 25A						1 本当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
計		人				
単位当たり						
単位目だり						

令和/年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【 第 18 号 単価表 】 給水ホース撤去工 20A						1 本当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
計		人				
単位当たり						

マ和7年度 長沢地内配が官布設工争(第2工区) 【第 1号代価表】 交通誘導警備員B						1 人日 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員 B						
		人				
諸 雑 費 (丸め)						
*1	1	式				
計						
単位当たり						

▼ 7 年 2 号 代価表 】					10 m 当じ
名 称 · 規 格 数 量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工					
普通作業員	人				
	人				
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック4~4.5t積 2.9t吊	時間			代 45号	
計	바뀌				
単位当たり					

マ和7年度 長沢地内配水管布設工事(第2工区) 【第 3号代価表】 GX形継手接合 直管 呼び径200mm						1 口当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基基準
配管工						
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		人				
		%				
計		70				
単位当たり						

マ和7年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【 第 4号 代価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm						1 口当り
名称・規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		人				
		%				
計						
単位当たり						

マ和7年度 長沢地内配が官布設工争(第2工区) 【第 5号代価表】 GX形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径	:200mm					1 口当じ
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
		人				
諸 雑 費 (率+丸め)						
計		%				
単位当たり						

令和/年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【 第 6号 代価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm					1 口当じ
名 称 · 規 格 数 量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員					
普通作業員	人				
エンジンカッター損料	<u> </u>				
諸 雑 費 (率+丸め)	日				
品 框 貝 (学 T Nの)					
計	%				
WANG I					
単位当たり					

【 第 7号 代価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5	m					100 m 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
		人				
ポリスリーブ(水道用) 粉体塗装管 200用						
ゴムバンド	120	m				
200用	160	本				
計						
単位当たり						

▼和7年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【 第 8号 代価表 】						100 m 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
普通作業員						
計		人				
単位当たり						

マ和7年度 長沢地内配が官布設工事(第2工区) 【第 9号代価表】 管明示シート						100 m 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
普通作業員						
計		人				
単位当たり						

マ和7年度 長沢地内配が官布設工争(第2工区) 【 第 10 号 代価表 】 不断水連絡 200× 150						1 箇所 当り
名 称・規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
特殊作業員						
配管工		人				
		人				
普通作業員						
不断水穿孔機損料 150		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		日				
HH 002 SE (1 7007)		%				
計		70				
単位当たり						

受和7年度 長沢地内配が官布設工争(第2工区) 【 第 11 号 代価表 】 フランジ継手 呼び径150mm					1 口当り
名 称 · 規 格 数 量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工					
普通作業員	人				
	人				
諸 雑 費 (率+丸め)					
計	%				
単位当たり					
7 E 1 C 7					

受和7年度 長沢地内配が官布設工争(第2工区) 【 第 12 号 代価表 】						1 口当
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		人				
神 神 貝 (学・ルの)		0/				
計		%				
単位当たり						

【 第 13 号 代価表 】 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管)機械力 呼び径20	OOmm					10 m 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基基準
配管工						
普通作業員		人				
		人				
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック4~4.5t積 2.9t吊					代 45号	
計		時間			10 40 5	
単位当たり						

マ和7年度 長沢地内配が官布設工事(第2工区) 【 第 14号 代価表 】 鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径200	Omm 割増有り					1 口当以
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
		人				
諸 雑 費 (率+丸め)						
計		%				
単位当たり						

令和/年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【 第 15 号 代価表 】 石綿管吊上げ積込み(機械力) 呼び径200mm						10 m 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
		人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジプ型] 4.9t吊						
計		日				
単位当たり						

マ和7年度 長沢地内配が官布設工争(第2工区) 【 第 16 号 代価表 】 石綿管カラー継手取外し工 呼び径200mm						1 П	当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準	
配管工							
普通作業員		人					
		人					
計							
単位当たり							

マ和7年度 - 長水地内配水管布設工事 (第2工区) 【 第 17 号 代価表 】										
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準				
配管工										
普通作業員		人								
		人								
諸 雑 費 (率+丸め)										
計		%								
単位当たり										

令和/年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【 第 18 号 代価表 】 コア取付け工 呼び径25mm						1 箇所 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
		人				
諸 雑 費 (率+丸め)						
計		%				
単位当たり						

受和/年度 長沢地内配が官布設工事(第2工区) 【 第 19号 代価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径25mm					10 m 当り
名 称 · 規 格 数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基準
配管工					
普通作業員	人				
	人				
計					
単位当たり					
+ M 1 (C)					

受和7年度 長沢地内配が官布設工事(第2工区) 【 第 20 号 代価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径20mm						10 m 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
		人				
計						
単位当たり						

マ和7年度 長沢地内配が官布設工事(第2工区) 【 第 21号 代価表】						10 m 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
		人				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 代価表 】						10 m 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
計		人				
āT						
単位当たり						

令和/年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【 第 23 号 代価表 】						2	口当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準	
配管工							
普通作業員		人					
諸 雑 費 (率+丸め)		人					
<u> </u>		%					
計							
単位当たり							

令和/年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【 第 24号 代価表 】						2	口当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基 準	
配管工							
普通作業員		人					
諸 雑 費 (率+丸め)		人					
*1		%					
計							
単位当たり							

硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径13mm		1		T		2 🗆 🗄
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基 準
配管工						
		人				
普通作業員						
諸 雑 費 (率+丸め)		人				
m /						
計		%				
単位当たり						

受和7年度 長沢地内配水官布設工事(第2工区) 【 第 26 号 代価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						1 口当り
名 称・規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基 準
配管工						
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		人				
		%				
計						
単位当たり						

マ和7年度 長沢地内配が官布設工争(第2工区) 【 第 27 号 代価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						1 口当以
名称・規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
		人				
諸 雑 費 (率+丸め)						
計		%				
単位当たり						

【第 28号代価表】 止水栓取付け PP用 呼び径25mm 1 箇所 当り									
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準			
配管工									
普通作業員		人							
諸 雑 費 (率+丸め)		人							
		%							
計									
単位当たり									

受和7年度 長沢地内配が官布設工事(第2工区) 【 第 29 号 代価表 】 止水栓取付け PP用 呼び径20mm						1 箇所 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
配管工						
普通作業員		人				
		人				
諸 雑 費 (率+丸め)						
計		%				
単位当たり						

					1 口当り
数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基 準
	人				
	人				
	%				
	数量	Д Д	Д Д	Д Д	<u></u>

マ和7年度 長沢地内配が官布設工事(第2工区) 【 第 31号代価表】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径13mm						1 口当
名称・規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基基準
配管工						
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		人				
神 神 貝 (学・ルの)		0/				
計		%				
単位当たり						

【 第 32 号 代価表 】 バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 100 m2 当り									
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準			
土木一般世話役									
普通作業員		人							
		人							
バックホウ運転 夘−ラ型 山積0.28m3(平積0.2)					(I) 12 E				
諸 雑 費 (丸め)		時間			代 46 号				
	1	式							
計	1	IV							
単位当たり									

【 第 33 号 代価表 】 バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 100 m3 当り									
名称・規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準			
土木一般世話役									
普通作業員		人							
		人							
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)					代 46号				
諸 雑 費 (丸め)		時間			10 40 5				
	1	式							
計									
単位当たり									

【 第 34 号 代価表 】 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂質土(埋	戻用)					100 m3 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役						
普通作業員		人				
		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)					代 46号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg		時間				
砂		日			代 47 号	
埋め戻し用	126	m3				
諸 雑 費 (丸め)	120	IIIO				
計	1	走				
単位当たり						

【 第 35号 代価表 】									
名称・規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準			
普通作業員									
		人							
再生クラッシャーラン RC-40									
	25.4	m3							
タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg					代 48 号				
		日			10 40 5				
諸 雑 費 (丸め)									
	1	式							
計		20							
単位当たり									

【 第 36 号 代価表 】										
名 称 • 規 格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準				
普通作業員										
		人								
再生粒度調整砕石 RM-40										
タンパ及びランマ運転(賃料)	19.05	m3								
60~80kg		_			代 48号					
諸 雑 費 (丸め)		日								
計	1	走								
AI										
単位当たり										

名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役						
特殊作業員		人				
		人				
普通作業員						
		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5~0.6t					//> 10 E	
AFEL - N. 10 L. A. VETT (AND THE		日			代 49 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40~60kg					/\}_ FO =	
		日			代 50 号	
諸 雑 費 (率+丸め)						
±1.		%				
計						
単位当たり						

【 第 38 号 代価表 】									
名称・規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準			
土木一般世話役									
普通作業員		人							
		人							
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			代 51 号				
諸 雑 費 (丸め)									
±1	1	式							
計									
単位当たり									

【 第 39 号 代価表 】	平積0.10)					100 m3 当り
名 称・規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役						
普通作業員		人				
小型バックホウ運転		人				
カローラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			代 51号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

名 株・ 現 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準 本 本 本 本 本 本 本 本 本	 															
普通作業員 人 パックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 株 46 号 タンパ及びランマ運転(賃料) 60-80kg 日 発生土 133 m3 諸 雑 費 (丸め) 1 式	準	基	明細単価番号	客	金	価	単	単位	量	数	格	規	•	称	名	
普通作業員 人 パックホウ運転 勿フパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg 代 46 号 発生土 日 新 雑 費 (丸め) 1 式															挂話役	土木一般世
普通作業員 パックホウ運転								人								
パックホウ運転															Ą	普通作業員
が 133 m3 諸 雑 費 (丸め) 1 計 1								人								
タンパ及びランマ運転(賃料) 日 発生主 133 m3 諸 雑 費 (丸め) 1 式													積0.2)	8m3(平	フ運転 山積0.20	バックホウ 加-ラ型 ı
60~80kg 日 代 47号 発生士 133 m3 諸 雑 費 (丸め) 1 式 計	 		代 46 号					時間								
発生土 133 m3 諸 雑 費 (丸め) 1 式 計 1 式			(h) =										重料)	運転(賃	バランマi g	タンパ及び 60~80kç
133 m3 諸 雑 費 (丸め) 1 計 1	 		代 47号					日								7V. (1 1
諸 雑 費 (丸め) 1 式 計																発生土
1 式計	 							m3	133					, uk \	± /+	<u>+</u> ≠
計														((W) (人	苗雅 算
	 							式	1						+	<u></u>
単位当たり 単位当たり は は は は は は は は は は は は は は は は は は は															1	п
	 														<u> </u>	単位当
															-,-,	744

【 第 41 号 代価表 】	证厚0.03m					100 m2 当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
普通作業員						
再生粒度調整砕石		人				
RM-40	3.81	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパ・イント・型3~4t	3.01				代 52 号	
タンパ及びランマ運転(賃料)		日			10 32 5	
60 ~ 80kg		日			代 48 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	走				
単位当たり						

受和/年度 長沢地内配が官布設工事(第2工区) 【 第 42 号 代価表 】 現場発生品及び支給品運搬 2t積 2t吊 運搬路	 離14.6km						1 回当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基	準
普通作業員							
61 N. H. W. H. L. J. A. W. H.		人					
クレーン装置付トラック運転 ペーストラック2t積 2t吊		時間			代 53 号		
諸 雑 費 (丸め)		바입티					
	1	式					
計							
単位当たり							

受和/年度 長沢地内配が官布設工事(第2工区) 【 第 43 号 代価表 】 『ススファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック1	Ot積級 運搬距離30).8km				100 m3 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級		日			代 54号	
計		I				
単位当たり						

【 第 44 号 代価表 】 発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離22km						100 m3 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級		日			代 54号	
計						
単位当たり						

【 第 45 号 代価表 】	積 2.9t吊					1 時間 当り
名称・規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
運転手(特殊)						
軽油		人				
		1				
トラック[クレーン装置付] ペーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		1				
諸 雑 費 (丸め)		時間				
計	1	式				
W/F//F 10						
単位当たり						

【 第 46 号 代価表 】 バックホウ運転 如-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)						1 時間 当り
名 称・規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
運転手(特殊)						
軽油		人				
		1				
バックホウ 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		1				
諸 雑 費 (丸め)		時間				
	4	式				
計	1	ΙV				
単位当たり						
十世当たり						

マ和7年度 長沢地内配が官布設工事(第2工区) 【 第 47 号 代価表 】 タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg							1 日当
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基	準
特殊作業員							
ガソリン		人					
ν‡* 1 <u>7</u> -							
タンパ及びランマ		1					
質量 60~80kg		供用日					
諸 雑 費 (丸め)							
計	1	式					
単位当たり							

【 第 48 号 代価表 】 タンパ及びランマ運転(賃料) 60~80kg						1	日 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基基	準
特殊作業員							
ガソリン		人					
ν‡˙ 1̄-		1					
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		1					
諸 雑 費 (丸め)		供用日					
		_+					
計	1	式					
単位当たり							
半位当たり							

【 第 49 号 代価表 】 振動ローラ運転 (舗装用)ハント・か・イト・式0.5~0.6	t						1 日当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基	準
特殊作業員							
軽油		人					
		1					
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6 t		_					
諸 雑 費 (丸め)		供用日					
	4	式					
計	1	ΙV					
単位当たり							
ギルコルグ							

量 量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準	
	人					
	_					
	1					
	供用日					
1	式					
		人 1 供用日	人 1 供用日	人 1 供用日	人 1 供用日	人 (供用日

【 第 51 号 代価表 】	.10)						1	日当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基	準	
運転手(特殊)								
軽油		人						
		1						
小型バックホウ 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)		_						
諸 雑 費 (丸め)		供用日						
	4	式						
計	1	ΙV						
単位当たり								
デルコル グ								

【第 52号代価表】 振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパ・ク	ド型3~4t						1 E	日当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基	準	
運転手(特殊)								
軽油		人						
		1						
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパ・イント・式] 運転質量 3~4t								
諸 雑 費 (丸め)		供用日						
	1	式						
計								
単位当たり								

【 第 53 号 代価表 】	吊					1 時間 当り
名 称 • 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基準
運転手(特殊)						
軽油		人				
		1				
トラック[クレーン装置付] ペーストラック2t積 吊能力2.0t		1				
諸 雑 費 (丸め)		時間				
	4					
計	1	式				
単位当たり						
キルコルり						

マ和7年度 長沢地内配が官布設工事(第2工区) 【 第 54 号 代価表 】 ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 10t積級	i						1 E	日当り
名 称 · 規 格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基	準	
運転手(一般)								
軽油		人						
T-2714								
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級		1						
タイヤ損耗費		供用日						
10 t 良好								
諸 雑 費 (丸め)		供用日						
	1	式						
計								
単位当たり								

令和7年度					IX)								
【第					15 VIT								
	翻 表版	及切断	ど人ノアル	ト舗装版 1	I5CM以下								1 m 当り
	71		±0	1.5	A +T # -		4.7	I++	++ >++ 1/4 F= >> / F=	<= CC		++	N#-
名	柳	•	規	柗	金額構成比(%)	金	額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基	準
【機械】													
コンクリ	<u> </u>	カロ, パ	±¬-/-;≓•	温井1									
そ 56	cm 切削湯	ア 第20cm	級 超低	騒音型									
その他(株	幾械)												
【労務】													
特殊作業	<u></u>												
土木一般	世話役												
** \ 7 /L \													
普通作業	貝												
その他(労	5務)												
,	,												
【材料】													
->-5			, .	10.5									
コンク 径18イン:	リートカ チ	ツタ	() レ	· F)									
ガソリ	ン												
レキ ゙ュラ-													
その他(ホ	才料)												

【第 1号	・ 施工パッ	ケージ			(続 き)							1 m 当り
名	称 •	規	格	金額構成比(%)	金	額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基	準
【端数調整】												
[条件] [J1] = 1 [J5] = 1	舗装版種 費用の内	<u> </u>	ル舗装版 の費用				[J2] = 1 J	スファルト舗装版厚 150	m以下			

その他(材料)

令和7年度 長沢地内配水管布設工事(第2	I区)							
【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版	15cm以下							1 m 当り
名 称 · 規 格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基	準
【機械】								
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径 56cm 切削深20cm級 超低騒音型								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタ (ブレ・ド) 径18インチ								
ガソリン レギュラ-								

【 第 2号 施工パッケージ】 舗装版切断 コンケリート舗装版 15cm以下	(続 き)						1 m 当り
名 称 · 規 格 金額構成比(%) 金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基	準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンケリート舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用		[J3] = 1	ンクリート舗装版厚 15㎝	m以下			
[100] - 1 貝内のパカル 主 この貝の							

名	称	• 規	ļ	格	金額構成比(%) 金	額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基	準
【労務】													
普通作業員													
特殊作業員	3												
土木一般世	世話役												
その他(労	務)												
【材料】													
生コンク 24-12-2		 	%以下]									
【端数調團	整】												
[条件]	4 樺兴	生物話別	無欲.	鉄筋構造	1-7m			[10] _ 2	打設工法 人力打設				
[N1] = [J7] =	23 コンク 1 現場	リート規格 場内小運护	24-12- 般の有	-25(20) R	高炉 W/C55%以	下		[J5] = 2 [JB] = 1	和設工法 大刀打設 養生工の種類 一般 費用の内訳 全ての 生ン小型車割増 小	養生 費用			
[110] =			H 1215	- H1-H-05 C	-			[11] = 1		<u>~</u>			

【 第 4号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当	áり仕上厚50mm 再生密	『粒度アスコン(13)						1 m2 当!
名 称 · 規 格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基	準
【機械】								
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m								
タイヤローラ[普通型] 運転質量 13~14t								
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t								
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員								
運転手(特殊)								
特殊作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								

【 第 4号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部)1層当り仕		(続き) 『粒度アスコン(13)						1 m2 当り
名 称 · 規 格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基	準
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)								
アスファルト乳剤 PK-4 タックコ-ト用								
軽油								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均・	什上17厚		[J1] = 4	平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1	瀝青材料種類 タックコ	- ト PK-4			