

令和 7 年度 水 道 事 業

工 事 仕 様 書

飯能市

			設 計 者	検 算 者	リーダー	水道技術管理者	課 長	部 長	
工 事 番 号			7-6						
幹 線 名 路 線 名 等									
工 事 名			柳町地内配水管布設工事						
工 事 場 所			飯能市柳町地内						
工 事 概 要			工事延長 L=236.9m DCIP (GX) φ 100 236.9m 仕切弁 φ 100 9基 不断水簡易仕切弁 φ 100 2基 消火栓 φ 75 2基 本設給水工 一式 仮設給水工 一式 撤去工 一式 本復旧工 一式						
工 事 費				工事価格		消費税相当額		工事費合計	
			変 更	円		円		円	
			当 初	円		円		円	

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	柳町地内配水管布設工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和07年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和07年11月01日付 公共
単 価 地 区	県南(飯能県土整備)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共
備 考	施工区域：市街地 前払金支出割合区分：35%から40% 契約保証に係る補正：発注者が金銭的保証を必要とする。

柳町地内配水管布設工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
	1	式				
本工事費						
	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等02						
	1	式				
合計						

柳町地内配水管布設工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02						
	1	式				
配水管工						
	1	式				
DCIP (GX) φ 100 管路延長 L=236.8m						
	1	式				
配水管布設工						
	1	式				
配水管布設工 DCIP (GX φ 100)					明 1 号	
	1	式				
仕切弁設置						
	1	式				
DCIP (GX) φ 100						
	1	式				
仕切弁設置 (弁筐共) GX φ 100 受挿					A 1 号	
	3	基				
仕切弁設置 (弁筐共) GX φ 100 両受					A 2 号	
	6	基				

飯能市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水工	1	式				
不断水簡易仕切弁設置工 DCIP φ 100	2	箇所			A 3 号	
配水管土工	1	式				
配水管土工	1	式			明 2 号	
土留工	1	式			明 3 号	
消火栓工	1	式				
消火栓設置 (H=1200)	2	基			A 4 号	
本設給水工	1	式				
給水工	1	式				

柳町地内配水管布設工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管布設工（道路内）	1	式			明 4 号	
サドル付き分水栓設置 DIP φ100×（25×20）	29	箇所			A 5 号	
サドル付き分水栓設置 DIP φ100×25	3	箇所			A 6 号	
サドル付き分水栓設置 DIP φ100×50	4	箇所			A 7 号	
サドル付き分水栓設置 VP φ50×φ20	1	箇所			A 8 号	
宅内給水工（メーター接続） 標準 φ20以下	23	箇所			A 9 号	
宅内給水工（止水栓接続） 標準 φ20以下	4	箇所			A 10 号	
宅内給水工（境界接続） 標準 φ20以下	4	箇所			A 11 号	
宅内給水工（境界接続） φ25	2	箇所			A 12 号	

柳町地内配水管布設工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管土工	1	式				
給水管土工	1	式			明 5 号	
仮設工	1	式				
不断水連絡工	1	式				
不断水連絡工 DCIP φ 100× φ 100	3	箇所			A 13 号	
仮設管工	1	式				
仮設管布設	1	式			明 6 号	
仮設管労務費	1	式			明 7 号	
仮設管土工	1	式				

飯能市

柳町地内配水管布設工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設管土工	1	式			明 8 号	
撤去工	1	式				
撤去工	1	式			明 9 号	
本復旧工	1	式				
本復旧工	1	式			明 10 号	
運搬・処分工	1	式				
運搬	1	式				
運搬工（処分）	1	式			明 11 号	
処分	1	式				

飯能市

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
処分工	1	式			明 12 号	
安全費	1	式				
交通誘導員	1	式			明 13 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等（鋼矢板、H形鋼等）の運搬 12m以内 10km 積込み・取卸し費+輸送費	1	t			代 77 号	
仮設管運搬費 10 t 往復	1	台				

柳町地内配水管布設工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
準備費	1	式				
UCR基本料金	1	式			明 14 号	
技術管理費	1	式				
土質試験費	1	式			明 15 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

飯能市

柳町地内配水管布設工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

柳町地内配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 配水管布設工 DCIP (GX φ 100)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料	1	式				
GX形 ダクタイル鋳鉄管S種 φ 100×4000	56	本				
GX形 二受T字管 φ 100× φ 100	2	個				
GX形 曲管 φ 100×45°	4	個				
GX形 両受曲管 φ 100×45°	8	個				
GX形 曲管 φ 100×22° 1/2	4	個				
GX形 両受曲管 φ 100×22° 1/2	2	個				
GX形 曲管 φ 100×11° 1/4	3	個				
GX形 継ぎ輪 φ 100	1	個				

飯能市

柳町地内配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 配水管布設工 DCIP (GX φ 100) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形 両受短管 φ 100	3	個				
GX形 乙字管 φ 100×300H	4	個				
GX形 乙字管 φ 100×450H	2	個				
GX形 フランジ付T字管(標準用)GF形7.5K φ 100×φ 75	2	個				
GX形 ライナ/ライナーホート含 φ 100	20	個				
GX形 G-L i n kセット φ 100	41	個				
GX形 接合材料 φ 100	25	個				
K形 管帽 特殊押輪付 B.N.P φ 100	1	個				
フランジ蓋 (RF形 本体のみ) φ 100	3	個				

柳町地内配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き) 配水管布設工 DCIP (GXφ100) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ接合材 RF形7.5K B.N.P. (SUS) φ100	3	個				
埋設物探知シート(飯能市仕様) 150mm× 50m	234.2	m				
管明示テープ 青色 白文字 年号入り 30mm× 20m	19	巻				
労務	1	式				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	234.2	m			代 1 号	
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	56	口			代 2 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	25	口			代 3 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	41	口			代 4 号	
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	1	口			代 5 号	

飯能市

柳町地内配水管布設工事

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)						
配水管布設工 DCIP (GX φ 100)					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	36	口			代 6 号	
フランジ継手 呼び径100mm	3	口			代 7 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	236.8	m			代 8 号	
管明示テープ φ 350以下 φ 100×4000	236.8	m			代 9 号	
管明示シート	234.2	m			代 10 号	
計						

柳町地内配水管布設工事

【 第 2 号 明細書 】 配水管土工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	490	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	150	m ²			代 13 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	190	m ³			代 14 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂質土(埋戻用)	140	m ³			代 15 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	150	m ²			代 16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m	150	m ²			代 17 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	150	m ²			代 18 号	
計						

柳町地内配水管布設工事

【 第 3 号 明細書 】 土留工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留工（軽量鋼矢板たて込み）矢板長2.0m 掘削深2.0m以下支保工1段	13.8	m			代 19 号	
軽量鋼矢板賃料	1	式				
支保材賃料	1	式				
計						

柳町地内配水管布設工事

【 第 4 号 明細書 】 給水管布設工（道路内） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管布設（材工） PP φ 20	86	m			A 14 号	
給水管布設（材工） PP φ 25	6	m			A 15 号	
給水管布設（材工） HIVP φ 50	1	式			A 16 号	
計						

柳町地内配水管布設工事

【 第 5 号 明細書 】 給水管土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	220	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	80	m			P 2 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	55	m2			代 32 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	2	m3			代 33 号	
小型バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)	70	m3			代 34 号	
掘削 現場制約有 土砂	1	m3			P 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砂質土(埋戻用)	40	m3			代 35 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土	10	m3			代 36 号	
埋戻し 現場制約あり	0.8	m3			P 4 号	

飯能市

柳町地内配水管布設工事

【 第 5 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	18	m2			代 37 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	54	m2			代 16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m	54	m2			代 17 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	55	m2			代 18 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	2	m3			P 5 号	
インターロッキングブロック撤去・再設置 再使用 直線・厚さ6cm	3	m2			単 1 号	
計						

柳町地内配水管布設工事

【 第 6 号 明細書 】 仮設管布設							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
材料							
	1	式					
直管 G50A	4	本					
直管 G50A	1	本					
直管 G50A	2	本					
フレキ管 G50A	9	個					
エルボ G50A	9	個					
マルチジョイント G50A	2	個					
ボールバルブ G50A	5	個					
接続短管 G50A	2	個					

柳町地内配水管布設工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
G型消火栓 G80A	3	基					
直管 G100A	39	本					
直管 G100A	22	本					
直管 G100A	14	本					
直管 G100A	18	本					
直管 G100A	12	本					
撤去用直管 G100A	3	本					
フレキ管 G100A	13	個					
エルボ G100A	6	個					

柳町地内配水管布設工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)						
仮設管布設 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
エルボ G100A	1	個				
チーズ G100A	4	個				
チーズ G100A	3	個				
チーズ G100A	2	個				
ボールバルブ G100A	9	個				
取出短管 G100A	29	個				
取出短管 G100A	3	個				
レギュレーサー G100A	1	個				
接続短管 G100A	3	個				

柳町地内配水管布設工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)						
仮設管布設 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
接続短管 G100A	1	個				
給水ホース 20A	44	本				
給水ホース 25A	4	本				
給水ホース 20A	12	本				
給水ホース 25A	1	本				
バルブBOX ヘッド φ 125	47	個				
消火栓BOX 450×350×320H	3	個				
計						

柳町地内配水管布設工事

【 第 7 号 明細書 】							1 式 当り
仮設管労務費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
布設	1	式					
ステンレス鋼管布設工 G50A	28.3	m			単 2 号		
ステンレス鋼管布設工 G100A	245.9	m			単 3 号		
グロージョイント継手工 G50A	34	箇所			単 4 号		
グロージョイント継手工 G80A	3	箇所			単 5 号		
グロージョイント継手工 G100A	182	箇所			単 6 号		
マルチジョイント継手工 G50A	2	箇所			単 7 号		
仮設バルブ設置工 G50A	5	基			単 8 号		
仮設バルブ設置工 G100A	9	基			単 9 号		

柳町地内配水管布設工事

【 第 7 号 明細書 】 (続 き)						
仮設管労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取出短管設置工 G100A	9	箇所			単 10 号	
仮設消火栓設置工 G80A	3	基			単 11 号	
給水ホース布設工 20A	56	本			単 12 号	
給水ホース布設工 25A	5	本			単 13 号	
フランジ継手 呼び径100mm	3	口			代 7 号	
撤去	1	式				
ステンレス鋼管撤去工 G50A	28.3	m			単 14 号	
ステンレス鋼管撤去工 G100A	245.9	m			単 15 号	
グロージョイント継手工 (撤去) G50A	34	箇所			単 16 号	

飯能市

柳町地内配水管布設工事

【 第 7 号 明細書 】 (続 き)						
仮設管労務費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グロージョイント継手工 (撤去) G80A	3	箇所			単 17 号	
グロージョイント継手工 (撤去) G100A	182	箇所			単 18 号	
マルチジョイント継手工 (撤去) G50A	2	箇所			単 19 号	
仮設バルブ撤去工 G50A	5	基			単 20 号	
仮設バルブ撤去工 G100A	9	基			単 21 号	
取出短管撤去工 G100A	9	箇所			単 22 号	
仮設消火栓撤去工 G80A	3	基			単 23 号	
給水ホース撤去工 20A	56	本			単 24 号	
給水ホース撤去工 25A	5	本			単 25 号	

柳町地内配水管布設工事

【 第 7 号 明細書 】
仮設管労務費

(続 き)

1 式 当り

[illegible]

柳町地内配水管布設工事

【 第 8 号 明細書 】 仮設管土工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	700	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	212	m2			代 13 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	70	m3			代 14 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂質土(埋戻用)	6	m3			代 15 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	30	m3			代 40 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	109	m2			代 16 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m	109	m2			代 17 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	212	m2			代 18 号	
計						

柳町地内配水管布設工事

【 第 9 号 明細書 】 撤去工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径100mm	231.9	m			代 41 号	
鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	58	口			代 42 号	
計						

柳町地内配水管布設工事

【 第 10 号 明細書 】							1 式 当り
本復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	150	m			P 6 号		
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	870	m2			代 13 号		
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.01m	870	m2			代 43 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	870	m2			P 7 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	180	m			代 44 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	6	m			代 45 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー	12	m			代 46 号		
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	44	m			代 47 号		
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 階段ステップ 部無	17	m2			代 48 号		

飯能市

柳町地内配水管布設工事

【 第 10 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						

柳町地内配水管布設工事

【 第 11 号 明細書 】 運搬工（処分） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離9.7km	300	m3			代 49 号	
アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.8km	70	m3			代 50 号	
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで	2	台				
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離5.8km	2	回			代 51 号	
計						

柳町地内配水管布設工事

【 第 12 号 明細書 】 処分工 (,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U C R 処分費 青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)	300	m3				
廃材持込料 As廃材	160	t				
廃材持込料 Co廃材[無筋]	3.9	t				
舗装切断濁水汚泥処分	2.2	m ³				
計						

柳町地内配水管布設工事

【 第 13 号 明細書 】							1 式 当 り
交通誘導員							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人					
計							

柳町地内配水管布設工事

【 第 14 号 明細書 】 UCR基本料金 (,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U C R 基本料金	1	回				
計						

柳町地内配水管布設工事

【 第 15 号 明細書 】 土質試験費							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
★土壌環境測定分析費(溶出試験) (銅1, 4-ジメチルピコリン除く)27項目料金含む前処理費	1	検体					
★土壌環境測定分析費(含有量試験) 水銀	1	検体					
★土壌環境測定分析費(含有量試験) カドミウム	1	検体					
★土壌環境測定分析費(含有量試験) 鉛	1	検体					
★土壌環境測定分析費(含有量試験) 砒素	1	検体					
★土壌環境測定分析費(含有量試験) 六価クロム	1	検体					
★土壌環境測定分析費(含有量試験) ふっ素	1	検体					
★土壌環境測定分析費(含有量試験) ほう素	1	検体					
★土壌環境測定分析費(含有量試験) セレン	1	検体					

柳町地内配水管布設工事

【 第 15 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
★土壌環境測定分析費(含有量試験) ｼﾝ	1	検体				
計						

柳町地内配水管布設工事

【 第 1 号 A代価 】 仕切弁設置（弁筐共） GXφ100 受挿 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形 仕切弁受挿口タイプ 内ネジ式 10K φ 100	1	基				
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			代 11 号	
仕切弁筐(浅埋用)市マ-ク入り 座台共 φ 50～	1	組				
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			代 12 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 2 号 A代価 】						
仕切弁設置（弁筐共） GXφ100 両受					1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形 仕切弁両受口タイプ 内ネジ式 10K φ100	1	基				
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			代 11 号	
仕切弁筐(浅埋用)市マ-ク入り 座台共 φ 50～	1	組				
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			代 12 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 3 号 A代価 】						
不断水簡易仕切弁設置工 DCIP φ 100					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
DIP用不断水簡易弁 φ 100	1	個				
DIP用不断水簡易弁仕切弁取付工（昼間） φ 100	1	箇所				
仕切弁筐（浅埋用）市マ-ク入り 座台共 φ 50～	1	組				
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満	1	箇所			代 12 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 4 号 A代価 】 消火栓設置 (H=1200)							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
材料							
	1	式					
補修弁 (片面GF加工)FCD製・ボール式・レバー式 φ 75×200	1	個					
フランジ短管 (片面GF加工) φ 75×300	1	個					
フランジ接合材 GF形7.5K B.N.P. (SUS) φ 75	3	個					
空気弁付消火栓 (標準用)地下式単口 右開き φ 75	1	基					
消火栓丸型鉄蓋 レジソコンクリート用 H-100	1	個					
消火栓BOX 丸型 (レジソ製) 上部 H-200	1	個					
消火栓BOX 丸型 (レジソ製) 中部 H-100	1	個					
消火栓BOX 丸型 (レジソ製) 中部 H-300	1	個					

飯能市

柳町地内配水管布設工事

【 第 4 号 A代価 】 (続 き)						
消火栓設置 (H=1200) 1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓BOX 丸型 (レジン製) 底板 H-40	1	個				
型枠セット (レジン製)	1	式				
AJフレームホルダボルト緊結セット M16×150 3個セット	1	式				
接合材 320ml ニューハイシール	1	本				
下地処理剤 250ml ニューハイブ ライマー	1	個				
無収縮性モルタル 25kg ハイジ ャスター	1	袋				
労務	1	式				
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			代 20 号	
鉄蓋設置 円形 4号 寸法600mm	1	個			代 21 号	

飯能市

柳町地内配水管布設工事

【 第 4 号 A代価 】 (続 き)						
消火栓設置 (H=1200)				1 基 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200	1	個			代 22 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号中部壁 内寸600 高100	1	個			代 23 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300	1	個			代 24 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40	1	個			代 25 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			代 26 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 5 号 A代価 】						
サドル付き分水栓設置 DIP φ100× (25×20)					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
DIP用継手. 防食フィルム付サドル分水栓 φ100× (φ25×φ20)	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 铸铁管 呼び径100mm	1	箇所			代 27 号	
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			代 28 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 6 号 A代価 】 サドル付き分水栓設置 DIP φ100×25 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
DIP用継手. 防食フィルム付サドル分水栓 φ100×φ25	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 铸铁管 呼び径100mm	1	箇所			代 27 号	
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			代 28 号	
計						
単位当たり						

飯能市

柳町地内配水管布設工事

【 第 7 号 A代価 】 サドル付き分水栓設置 DIP φ100×50 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
DIP用継手. 防食フィルム付サドル分水栓 φ100×φ50	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 铸铁管 呼び径100mm	1	箇所			代 29 号	
コア取付け工 呼び径50mm	1	箇所			代 30 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 8 号 A代価 】 サドル付き分水栓設置 VP φ50×φ20 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VP用 継手. 防食フィルム付サドル分水栓 φ50×φ20	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径50mm	1	箇所			代 31 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 9 号 A代価 】 宅内給水工（メーター接続） 標準 φ20以下 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準宅内給水工一式 φ20以下・メーター接続	1	式			特 1 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 10 号 A代価 】 宅内給水工（止水栓接続） 標準 φ20以下 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準宅内給水工一式 φ20以下・止水栓接続	1	式			特 2 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 11 号 A代価 】 宅内給水工（境界接続） 標準 φ20以下 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準金属継手工一式 φ20以下	1	式			特 3 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 12 号 A代価 】 宅内給水工（境界接続） φ 25 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準金属継手工一式 φ 25	1	式			特 4 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 13 号 A代価 】 不断水連絡工 DCIP φ100×φ100 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VP用 不断水分岐バルブ フランジ式 φ100×φ100	1	個				
不断水連絡 φ100×φ100	1	箇所			代 38 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 14 号 A代価 】 給水管布設（材工） PPφ20 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料	1	式				
ポリエチレン管（二層管） φ20	1	m				
埋設物探知シート（飯能市仕様） 150mm× 50m	1	m				
労務	1	式				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	1	m			代 62 号	
管明示シート	1	m			代 10 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 15 号 A代価 】 給水管布設（材工） PP φ25 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料						
	1	式				
ポリエチレン管（二層管） φ25						
	1	m				
埋設物探知シート（飯能市仕様） 150mm× 50m						
	1	m				
労務						
	1	式				
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm						
	1	m			代 63 号	
管明示シート						
	1	m			代 10 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 16 号 A代価 】 給水管布設（材工） HIVP φ 50 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料						
	1	式				
H I V P (小口) φ 50	29	m				
HIVP ソケット (小口) φ 50	6	個				
HIVP エルボ (小口) φ 50	2	個				
VSジョイント S Q V S φ 50	4	個				
埋設物探知シート (飯能市仕様) 150mm × 50m	16.4	m				
労務						
	1	式				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	29	m			代 64 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	12	口			代 65 号	

飯能市

柳町地内配水管布設工事

【 第 16 号 A代価 】 (続 き) 給水管布設 (材工) HIVP φ50 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	7	口			代 66 号	
ポリエチレン管継手工 (メカニカル継手) 呼び径50mm	8	口			代 67 号	
管明示シート	16.4	m			代 10 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 1 号 単価表 】						
インターロッキングブロック撤去・再設置 再使用 直線・厚さ6cm				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
★インターロッキングブロック撤去工 再使用	100	m2				
★インターロッキングブロック設置工一般部 T=6cm 標準品 直線配置	100	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 2 号 単価表 】 ステンレス鋼管布設工 G50A 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 3 号 単価表 】						
ステンレス鋼管布設工 G100A						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 4 号 単価表 】						
グロージョイント継手工 G50A				10 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 5 号 単価表 】						
グロージョイント継手工 G80A				10 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 6 号 単価表 】						
グロージョイント継手工 G100A						
10 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 7 号 単価表 】						
マルチジョイント継手工 G50A						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 8 号 単価表 】						
仮設バルブ設置工 G50A						
1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 9 号 単価表 】						
仮設バルブ設置工 G100A						
1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 10 号 単価表 】						
取出短管設置工 G100A				10 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 11 号 単価表 】						
仮設消火栓設置工 G80A				1 基 当 り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 12 号 単価表 】						
給水ホース布設工 20A				1 本 当 り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 13 号 単価表 】						
給水ホース布設工 25A						
1 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 14 号 単価表 】 ステンレス鋼管撤去工 G50A 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 15 号 単価表 】 ステンレス鋼管撤去工 G100A 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 16 号 単価表 】						
グロージョイント継手工（撤去） G50A				10 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 17 号 単価表 】						
グロージョイント継手工（撤去） G80A				10 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 18 号 単価表 】						
グロージョイント継手工（撤去） G100A						
10 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 19 号 単価表 】						
マルチジョイント継手工（撤去） G50A					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 20 号 単価表 】						
仮設バルブ撤去工 G50A						
1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 21 号 単価表 】						
仮設バルブ撤去工 G100A						
1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 22 号 単価表 】						
取出短管撤去工 G100A				10 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 23 号 単価表 】						
仮設消火栓撤去工 G80A						
1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 24 号 単価表 】						
給水ホース撤去工 20A				1 本 当 り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 25 号 単価表 】						
給水ホース撤去工 25A				1 本 当 り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 1 号 特殊単価表 】 標準宅内給水工一式 φ20以下・メーター接続 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管（二層管） φ 20	2	m				
PP用60° ベンド（KMP） φ 20	1	個				
乙止水栓（シリリング型） φ 20	1	個				
止水栓筐（土留板，台座付）伸縮（蓋 プラ製） 100×450～600	1	組				
HIVP用メーターユニオン φ 20	2	個				
H I V P（小口） φ 20	3	m				
HIVP エルボ（小口） φ 20	2	個				
HIVP ソケット（小口） φ 20	2	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2	m			代 62 号	

飯能市

柳町地内配水管布設工事

【 第 1 号 特殊単価表 】 (続 き) 標準宅内給水工一式 φ20以下・メーター接続 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	3	m			代 68 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	8	口			代 69 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			代 70 号	
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 呼び径20mm	1	箇所			代 71 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 2 号 特殊単価表 】 標準宅内給水工一式 φ20以下・止水栓接続 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管（二層管） φ 20	2	m				
PP用60° ベンド（KMP） φ 20	1	個				
乙止水栓（シリリング型） φ 20	1	個				
止水栓筐（土留板，台座付）伸縮（蓋 プラ製） 100×450～600	1	組				
HIVP用メーターユニオン φ 20	1	個				
HIVP ソケット（小口） φ 20	1	個				
H I V P（小口） φ 20	1	m				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2	m			代 62 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	1	m			代 68 号	

飯能市

柳町地内配水管布設工事

【 第 2 号 特殊単価表 】 (続 き) 標準宅内給水工一式 φ20以下・止水栓接続 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	2	口			代 69 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			代 70 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 3 号 特殊単価表 】 標準金属継手工一式 φ20以下 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用ソケット (KMP) φ 20	1	個				
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			代 72 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 4 号 特殊単価表 】 標準金属継手工一式 φ25 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PP用ソケット (KMP) φ 25	1	個				
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			代 73 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 1 号 代価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			代 52 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 2 号 代価表 】 G X形継手接合 直管 呼び径100mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 3 号 代価表 】						
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 4 号 代価表 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 5 号 代価表 】						
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【第6号代価表】						
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 7 号 代価表 】 フランジ継手 呼び径100mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 8 号 代価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
ポリスリーブ（水道用）※粉体塗装管 φ100用	125	m				
ゴムバンド φ100用	175	本				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 9 号 代価表 】 管明示テープ φ 350以下 φ 100×4000 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 10 号 代価表 】 管明示シート						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
普通作業員					人	
計						
単位当たり						

100 m 当り

柳町地内配水管布設工事

【 第 11 号 代価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			代 52 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 12 号 代価表 】						
ねじ式弁篋設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 13 号 代価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			代 53 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 14 号 代価表 】						
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)				100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			代 54 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 15 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂質土(埋戻用)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			代 54 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 55 号	
★砂 埋め戻し用	126	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

飯能市

柳町地内配水管布設工事

【 第 16 号 代価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
★再生クラッシャーラン RC-40	25.4	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 56 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 17 号 代価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
★再生粒度調整碎石 RM-40	19.05	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 56 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 18 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.544	t				
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日			代 57 号	
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			代 58 号	
砂散布費		%				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				

柳町地内配水管布設工事

【 第 18 号 代価表 】 (続 き) アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

飯能市

柳町地内配水管布設工事

【 第 19 号 代価表 】						
土留工（軽量鋼矢板たて込み）矢板長2.0m 掘削深2.0m以下支保工1段				100	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			代 59 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			代 60 号	
支保工設置・撤去（軽量金属製） 設置・撤去 1段（掘削深2.0m以下）	100	m			代 61 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 20 号 代価表 】						
消火栓設置 機械施工 地下式 単口					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			代 52 号	
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 21 号 代価表 】						
鉄蓋設置 円形 4号 寸法600mm				1 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 22 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200						
1 個 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 23 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号中部壁 内寸600 高100					1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 24 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300						
1 個 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 25 号 代価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40						
1 個 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 26 号 代価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 27 号 代価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径100mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 28 号 代価表 】						
コア取付け工 呼び径25mm				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 29 号 代価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径100mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 30 号 代価表 】						
コア取付け工 呼び径50mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 31 号 代価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径50mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 32 号 代価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.08m3(平積0.06)		日			代 74 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 33 号 代価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工				1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
★無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 人力施工 制約無	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 34 号 代価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)				100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)		日			代 53 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 35 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砂質土(埋戻用)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			代 53 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 55 号	
★砂 埋め戻し用	126	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 36 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 発生土						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			代 53 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 55 号	
発生土	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 37 号 代価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
★再生粒度調整砕石 RM-40	12.7	m3				
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 56 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 38 号 代価表 】						
不断水連絡 φ 100×φ 100				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
配管工		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ 100		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【第 39 号 代価表】 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径100mm						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 40 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			代 54 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 55 号	
発生土	133	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 41 号 代価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径100mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			代 52 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 42 号 代価表 】						
鋳鉄管 (FC) 切断 (撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用) 1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 43 号 代価表 】 不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0.01m 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
★再生粒度調整碎石 RM-40	1.27	m3				
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパインド型3～4t		日			代 75 号	
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			代 56 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 44 号 代価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
★区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m				
★トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg				
★ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
★接着用プライマー 区画線用	25	kg				
★軽油		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 45 号 代価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
★区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000	m				
★トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg				
★ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg				
★接着用プライマー 区画線用	75	kg				
★軽油		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 46 号 代価表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
★区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m				
★トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570	kg				
★ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
★接着用プライマー 区画線用	25	kg				
★軽油		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 47 号 代価表 】						
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白				1,000 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
★区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m				
★トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg				
★ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg				
★接着用プライマー 区画線用	30	kg				
★軽油		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 48 号 代価表 】						
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 階段ステップ部無				1 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
★樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 49 号 代価表 】 発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離9.7km 10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級		日			代 76 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 50 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.8km				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級		日			代 76 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 51 号 代価表 】						
現場発生品及び支給品運搬 4～4.5t積 2.9t吊 運搬距離5.8km					1 回 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			代 52 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 52 号 代価表 】						
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
★軽油		1				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 53 号 代価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)					1 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
★軽油		1				
小型バックホウ 排対型:2次基準 クロー型 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 54 号 代価表 】						
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)				1 時間 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
★軽油		l				
バックホウ 排対型:2次基準 クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 55 号 代価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
★ガソリン レキ ュア		1				
★タンパ及びランマ 質量 60～80kg		供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 56 号 代価表 】						
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
★ガソリン レキ ュア		1				
★タンパ及びランマ 質量 60～80kg		供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 57 号 代価表 】						
振動ローラ運転（舗装用）ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t				1 日 当 り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
★軽油		1				
振動ローラ（舗装用） ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6 t		供用日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 58 号 代価表 】						
振動コンパクト運転(前進型) 40～60kg				1 日 当 り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
★ガソリン レキューター		1				
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg		供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 59 号 代価表 】						
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			代 78 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 60 号 代価表 】						
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下				100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			代 78 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 61 号 代価表 】 支保工設置・撤去（軽量金属製） 設置・撤去 1段（掘削深2.0m以下） 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 62 号 代価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径20mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 63 号 代価表 】						
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 64 号 代価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 65 号 代価表 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 66 号 代価表 】						
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 67 号 代価表 】						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 68 号 代価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 69 号 代価表 】						
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 70 号 代価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 71 号 代価表 】						
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 呼び径20mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 72 号 代価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 73 号 代価表 】						
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm						
1 口 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 74 号 代価表 】						
小型バックホウ運転 クロー型 山積0.08m3(平積0.06)				1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
★軽油		1				
小型バックホウ 排対型:1次基準 クロー型 山積0.08m3(平積0.06m3)		供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 75 号 代価表 】						
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンパインド型3～4t						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
★軽油		1				
★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t		供用日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 76 号 代価表 】						
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル 4t積級						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				
★軽油		1				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t 積級		供用日				
タイヤ損耗費 4t 良好		供用日				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 77 号 代価表 】						
仮設材等（鋼矢板、H形鋼等）の運搬 12m以内 10km 積込み・取卸し費+輸送費						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km	1	t			代 79 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	t			代 80 号	
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 78 号 代価表 】						
バックホウ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)						
1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)		人				
★軽油		1				
バックホウ 排対型:2次基準 クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 79 号 代価表 】						
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 80 号 代価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材積込み・取卸し費 往復 積込2回＋取卸2回	1	t				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

柳町地内配水管布設工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ							
★ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

柳町地内配水管布設工事

[illegible]

柳町地内配水管布設工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ							
★ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

柳町地内配水管布設工事

[illegible]

柳町地内配水管布設工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 掘削 現場制約有 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	施工方法 現場制約あり			

柳町地内配水管布設工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 現場制約あり				1 m3 当り			
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
★タンパ及びランマ 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
★ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1	土質 土砂			
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

柳町地内配水管布設工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
★生コンクリート 18-8-25(20) 【60%以下】									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 47 コンクリート規格 生コンクリート各種			[J5] = 1	養生工の種類 養生無し					
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用					
[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし			[N4] = 1	生コン小型車割増 小型車割増なし					

柳町地内配水管布設工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ							
★ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

柳町地内配水管布設工事

[illegible]

柳町地内配水管布設工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
★アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m							
★タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t							
★ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

柳町地内配水管布設工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
★軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3			