

令和7年度								工 事 仕 様 書								国補											
工 事 名				双柳南部地区 区9-2号線道路整備工事																							
工 事 場 所				双柳南部土地区画整理事業地内																							
路 河 川 名 称				区9-2																							
事 業 名				土地区画整理事業																							
工 事 大 要				L=74m、W=9m 土工 一式 構造物撤去工 一式 アスファルト舗装工 496㎡ 透水性舗装工 147㎡ 縁石工 一式 道路付属物工 一式 雑工 一式																							

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0710) 令和07年10月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年10月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築		式			
	1				
_ 道路改良		式			
	1				
_ _ 道路土工		式			
	1				
_ _ _ 掘削工		式			
	1				
_ _ _ _ 掘削（土砂）		m3			第1号一位代価表
	300				
_ _ _ 埋戻し工		式			
	1				
_ _ _ _ 埋戻し（発生土）		式			第2号一位代価表
	1				
_ _ _ 残土処理工		式			
	1				
_ _ _ _ 残土運搬処理		式			第3号一位代価表
	1				
_ 舗装		式			
	1				
_ _ 舗装工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	アスファルト舗装工					式			
				1					
— — — —	下層路盤(車道・路肩部)					m2			第4号一位代価表
				496					
— — — —	上層路盤(車道・路肩部)					m2			第5号一位代価表
				496					
— — —	透水性舗装工					式			
				1					
— — — —	フィルター層					m2			第6号一位代価表
				147					
— — — —	路盤(一般部)					m2			第7号一位代価表
				111					
— — — —	路盤(乗入部)					m2			第8号一位代価表
				37					
— — — —	表層 (一般部)					m2			第9号一位代価表
				111					
— — — —	表層 (乗入部)					m2			第10号一位代価表
				37					
— —	排水構造物工					式			
				1					
— — —	側溝工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 街渠側溝						m			第11号一位代価表
				69					
— — 集水枥工						式			
				1					
— — — 管理枥 (300用)						箇所			第12号一位代価表
				8					
— 縁石工						式			
				1					
— — 縁石工						式			
				1					
— — — 歩車道境界ブロック_A-1(一般部)						m			第13号一位代価表 一般部
				62					
— — — 歩車道境界ブロック_A-2(乗入部)						m			第14号一位代価表
				8					
— — — 歩車道境界ブロック_A-3(端末部)						箇所			第15号一位代価表
				12					
— — — 歩車道境界ブロック_B-1(巻込部)						m			第16号一位代価表
				37					
— — — 歩車道境界ブロック_B-2(一般部)						m			第17号一位代価表
				12					
— — — 歩車道境界ブロック_B-3(乗入部)						m			第18号一位代価表
				17					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 歩車道境界ブロック_B-4(端末部)					箇所			第19号一位代価表
				10				
— — — — 地先境界ブロック（一般部）					m			第20号一位代価表
				102				
— — — — 地先境界ブロック（乗入部）					m			第21号一位代価表
				32				
— — 道路付属施設工					式			
				1				
— — — 道路付属物工					式			
				1				
— — — — 視線誘導標					箇所			第22号一位代価表
				21				
— — 雑工					式			
				1				
— — — 構造物取壊し工					式			
				1				
— — — — 舗装版切断					m			第23号一位代価表
				9				
— — — — 舗装版破砕					m2			第24号一位代価表
				110				
— — — — コンクリート取壊し					m3			第25号一位代価表
				7				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 運搬処理工					式			
				1				
— — — — 殻運搬処理 (As)					m3			第26号一位代価表
				6				
— — — — 殻運搬処理 (Co鉄筋)					m3			第27号一位代価表
				6				
— — — — 殻運搬処理 (Co鉄網)					m3			第28号一位代価表
				1				
— — — — As切断濁水運搬処理					式			第29号一位代価表
				1				
— — — 雑工					式			
				1				
— — — — 端部処理					式			第1号内訳書
				1				
— 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — — 交通誘導警備員B					人日			第30号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 直接工事費						式			
				1					
_ _ 共通仮設費計						式			
				1					
_ _ 共通仮設費(積分)						式			
				1					
_ _ _ 準備費						式			
				1					
_ _ _ _ UCR基本料金						式			第9502号一位代価表
				1					
_ _ _ 技術管理費						式			
				1					
_ _ _ _ 土質等試験費(残土等処分)						式			第9501号一位代価表
				1					
_ _ _ 共通仮設費(率分)						式			
				1					
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年10月	
主たる工種	道路改良工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-3	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表(内訳書) 端部処理

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未 満, 無し, 無し	114	m3			第1号施工P
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	101	m3			第2号施工P
組立マンホール設置工 (市場単価) 3号, 4m以下, 4箇所未満, 時間制約補 正なし, 夜間補正なし	2	箇所			第1号施工表
人孔蓋及び口環 T-25, φ 600, 圧力開放型, 鍵付き蝶番 付き	1	組			
人孔蓋及び口環(オプション類) ロック付転落防止用梯子 (φ 600)	1	個			
調整リング H=100 φ 600	1	個			
調整金具 (プレート有) 45mm	1	組			
1号 斜壁 φ 600× φ 900 H=300	1	個			
1号 直壁 φ 900 H=300	1	個			
3号 中間斜壁 φ 900× φ 1500 H=300	1	個			

第1号一位代価表(内訳書) 端部処理

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3号 管取付壁 φ 1500 H=1800		個			
	2				
3号 底版 H=150		個			
	3				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	1				
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 呼び径 200mm, 20m未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし		m			第2号施工表
	16				
合 計					

第1号一位代価表

掘削 (土砂)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満		m3			第3号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第2号一位代価表

埋戻し（発生土）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第4号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	30				
合 計		式			

第3号一位代価表

残土運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第5号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 14.0km以下	260				
UCR処分費 (m3)		m3			第3号施工表
青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)	260				
合 計		式			

第4号一位代価表

下層路盤(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第6号施工P
120 mm, 1層施工, 再生クワッチャンRC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第5号一位代価表

上層路盤(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第7号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 120 mm, 1層施工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第6号一位代価表

フィルター層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層		m2			第8号施工P
100mm以上120mm未満	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第7号一位代価表

路盤(一般部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第9号施工P
100 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

路盤(乗入部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第10号施工P
200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

表層(一般部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装		m2			第11号施工P
1.4m未満, 40 mm, mm, 開粒度アスコン(13)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

表層(乗入部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装		m2			第12号施工P
1.4m未満, 50 mm, mm, 開粒度アスコン(13)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第11号一位代価表

街渠側溝

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝		m			第13号施工P
据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第12号一位代価表

管理樹 (300用)

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水樹		基			第14号施工P
据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	100				
街渠側溝用集水樹		基			
300×300×1000、T-25、普通目	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第13号一位代価表

歩車道境界ブロック_A-1(一般部)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第15号施工P
設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 無し, 無し	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第14号一位代価表

歩車道境界ブロック_A-2(乗入部)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し		m			第16号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第15号一位代価表

歩車道境界ブロック_A-3(端末部)

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 無し, 無し		m			第17号施工P
	60				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第16号一位代価表

歩車道境界ブロック_B-1(巻込部)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り		m			第18号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第17号一位代価表

歩車道境界ブロック_B-2(一般部)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 再生クッションRC-40, 18-8-25(高炉), 有り		m			第19号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第18号一位代価表

歩車道境界ブロック_B-3(乗入部)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 再生クッションRC-40, 18-8-25(高炉), 有り		m			第20号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第19号一位代価表

歩車道境界ブロック_B-4(端末部)

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 再生クッションRC-40, 18-8-25(高炉), 有り		m			第21号施工P
	60				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第20号一位代価表

地先境界ブロック（一般部）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第22号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 無し	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第21号一位代価表

地先境界ブロック（乗入部）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第23号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第22号一位代価表

視線誘導標

100.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物設置工（道路鋸設置）		個			第4号施工表
小型鋸, 手間+材料費, 小型鋸 両面反射 貼付樹脂幅10cm, 10個以上30個未満, 夜間補正なし, 時間制約補正なし	100				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第23号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第24号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第24号一位代価表

舗装版破砕

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕		m2			第25号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第25号一位代価表

コンクリート取壊し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第5号施工表
鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第26号一位代価表

殻運搬処理 (As)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第26号施工P
舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 有り, 3.0km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As 廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第27号一位代価表

殻運搬処理 (Co鉄筋)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第27号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3.3km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第28号一位代価表

殻運搬処理 (Co鉄網)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第27号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3.3km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 飯能県土整備事務所 適用区分 Co廃材[鉄網入り]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第29号一位代価表

As切断濁水運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 10kmまで					
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は溶融含まず]	0.01				
合 計		式			

第30号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費(溶出試験) (銅と1,4-ジオキサンを除く)27項目料 金 含む前処理費	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) カドミウム	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) 六価クロム	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) シアン	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 水銀	1	検体			
土壌環境測定分析費(含有量試験) セレン	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 鉛	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 砒素	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ふっ素	1	検体			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ほう素	1	検体			

合 計		式			

第9502号一位代価表

UCR基本料金

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR基本料金		回			
	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価) 1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ) 3号(内径1500) 4m以下	1.000	箇所			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	マンホール種別	3号
J02	人孔深さ (m)	4m以下
J03	施工規模	4箇所未満
J04	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J05	夜間作業補正	夜間補正なし

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径200mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 200mm
J02	施工規模加算	20m未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) UCR処分費 (m3) 1.00 m3 当り

(SS005656)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR処分費 処分場所 青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	処分場所	青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物設置工 (道路鋳設置) 1.00 個 当り

(SB812340)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路鋳設置工 小型鋳 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	1.000	個			
合 計	1	個	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	小型鋳
J02	材料費区分	手間+材料費
J03	規格・仕様	小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm
J04	施工規模	10個以上30個未満
J05	夜間作業の補正	夜間補正なし
J06	時間制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし 1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機19.720%, 労66.350%, 材13.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		19.72		K1
運転手(特殊)		66.35		R1
軽油		13.93		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称

J02 土質

J03 施工方法

J04 土留方式の種類

J05 障害の有無

入力名称

土砂

平均施工幅1m以上2m未満

無し

無し

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 8.950%, 労87.500%, 材 3.550%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		8.37		K1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.58		K2
普通作業員		53.26		R1
特殊作業員		25.42		R2
運転手(特殊)		8.82		R3

軽油		2.72		Z1
ガソリン レギュラー		0.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 施工方法
 入力名称
 最大埋戻幅1m未満
 第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削 1 m3 当り
 (CB210100) 施工P(機42.720%, 労37.910%, 材19.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		42.72		K1
運転手(特殊)		37.91		R1
軽油		19.37		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 土質
 J02 施工方法
 J03 押土の有無
 J04 障害の有無
 J05 施工数量
 入力名称
 土砂
 オープンカット
 無し
 無し
 5,000m3未満

(CB210410)

施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J06 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
14.0km以下

(CB410030)

施工P(機 5.720%, 労18.330%, 材75.950%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		3.95		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.49		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.49		K3
運転手(特殊)		8.06		R1
普通作業員		2.95		R2
特殊作業員		2.63		R3
土木一般世話役		2.16		R4
再生クラッシャーラン RC-40		74.21		Z1
軽油		1.5		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 全仕上り厚(実数入力)
 J02 施工区分
 J03 材料
 J04 費用の内訳

入力名称
 120 mm
 1層施工
 再生クラッシャーラン RC-40
 全ての費用

(CB410040)

施工P(機11.570%, 労37.080%, 材51.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		7.99		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.99		K3
運転手(特殊)		16.31		R1
普通作業員		5.97		R2
特殊作業員		5.32		R3
土木一般世話役		4.37		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		47.84		Z1
軽油		3.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整碎石 RM-40
120 mm
1層施工
全ての費用

(CB410650)

施工P(機 5.240%, 労76.830%, 材17.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3		3.24		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.9		K2
運転手(特殊)		22.25		R1
特殊作業員		21.7		R2
普通作業員		19.48		R3
土木一般世話役		11.9		R4
再生砂 フィルター材料		16.16		Z1
軽油		1.74		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均厚さ

入力名称
100mm以上120mm未満

(CB410031)

施工P(機 5.000%, 労75.150%, 材19.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.99		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.78		K2
運転手(特殊)		27.03		R1
特殊作業員		15.84		R2
普通作業員		15.7		R3
土木一般世話役		13.01		R4
再生クラッシャーラン RC-40		17.77		Z1
軽油		1.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
100 mm
1層施工
再生クラッシャー RC-40
全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.000%, 労75.150%, 材19.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.99		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.78		K2
運転手(特殊)		27.03		R1
特殊作業員		15.84		R2
普通作業員		15.7		R3
土木一般世話役		13.01		R4
再生クラッシャーラン RC-40		17.77		Z1
軽油		1.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
200 mm
1層施工
再生クラッシャー RC-40
全ての費用

(CB410660)

施工P(機 0.610%, 労59.200%, 材40.190%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.45		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.11		K2
特殊作業員		25.04		R1
普通作業員		22.44		R2
土木一般世話役		6.84		R3
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		39.91		Z1
ガソリン レギュラー		0.17		Z2
軽油		0.09		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J04 材料

入力名称
1.4m未満
40 mm
開粒度アスコン(13)

(CB410660)

施工P(機 0.610%, 労59.200%, 材40.190%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.45		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.11		K2
特殊作業員		25.04		R1
普通作業員		22.44		R2
土木一般世話役		6.84		R3
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		39.91		Z1
ガソリン レギュラー		0.17		Z2
軽油		0.09		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J04 材料

入力名称
1.4m未満
50 mm
開粒度アスコン(13)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		1.3		K1
普通作業員		5.33		R1
土木一般世話役		4.88		R2
運転手(特殊)		4.55		R3
特殊作業員		1.48		R4
側溝300 上面スリット		75.19		Z1
軽油		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	内径又は内空幅(mm)	200mm以上300mm以下
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	費用の内訳	全ての費用

(CB222800)

施工P(機12.160%, 労84.540%, 材 3.300%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		9.81		K1
運転手(特殊)		37.29		R1
普通作業員		16.36		R2
土木一般世話役		9.98		R3
特殊作業員		4.55		R4
軽油		2.66		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
200kgを超え400kg以下
有り
全ての費用

(CB422510)

施工P(機 2.180%, 労55.900%, 材41.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		2.18		K1
特殊作業員		21.69		R1
普通作業員		19.42		R2
土木一般世話役		11.85		R3
歩車道境界ブロックB一般 両面180×230×250×600		41.24		Z1
軽油		0.68		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労65.210%, 材34.790%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		28.39		R1
土木一般世話役		17.32		R2
特殊作業員		15.81		R3
歩車道境界ブロックB乗入 セミフラット		34.79		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 ブロック規格
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J05 基礎砕石規格
 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.65 個/m
 無し
 無し

(CB422510)

施工P(機 2.180%, 労55.900%, 材41.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		2.18		K1
特殊作業員		21.69		R1
普通作業員		19.42		R2
土木一般世話役		11.85		R3
歩車道境界ブロックB端末		41.24		Z1
軽油		0.68		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB422510)

施工P(機 0.320%, 労67.150%, 材32.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.32		K1
普通作業員		25.46		R1
土木一般世話役		13.45		R2
特殊作業員		11.94		R3
型わく工		10.15		R4
歩車道境界ブロック巻込 バリアフリー		21.91		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.63		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.69		Z3
軽油		0.3		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.65 個/m
 再生クラッシャー RC-40
 18-8-25(高炉)
 有り

(CB422510)

施工P(機 1.740%, 労60.120%, 材38.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		1.45		K1
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.29		K2
普通作業員		19.75		R1
特殊作業員		16.31		R2
土木一般世話役		10.21		R3
型わく工		8.55		R4
歩車道境界ブロックB一般 両面180×230×250×600		27.51		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.27		Z2
軽油		0.73		Z3
再生クラッシャーラン RC-40		0.63		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量
J04 基礎碎石規格

入力名称
設置
各種600mm以下50kg以上100kg未満
1.65 個/m
再生クラッシャーラン RC-40

J05 均し基礎コンクリート規格
J06 養生工の有無

18-8-25(高炉)
有り

第 0020 号 一位代価表(施工P構成表) 歩車道境界ブロック

1 m 当り

(CB422510)

施工P(機 0.320%, 労67.150%, 材32.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.32		K1
普通作業員		25.46		R1
土木一般世話役		13.45		R2
特殊作業員		11.94		R3
型わく工		10.15		R4
歩車道境界ブロックB乗入 セミフラット		21.91		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.63		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.69		Z3
軽油		0.3		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量
J04 基礎砕石規格
J05 均し基礎コンクリート規格
J06 養生工の有無

入力名称
設置
各種(600mm以下、50kg未満)
1.65 個/m
再生クラッシャーラン RC-40
18-8-25(高炉)
有り

(CB422510)

施工P(機 1.740%, 労60.120%, 材38.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊		1.45		K1
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.29		K2
普通作業員		19.75		R1
特殊作業員		16.31		R2
土木一般世話役		10.21		R3
型わく工		8.55		R4
歩車道境界ブロックB端末		27.51		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.27		Z2
軽油		0.73		Z3
再生クラッシャーラン RC-40		0.63		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量
J04 基礎碎石規格

入力名称
設置
各種600mm以下50kg以上100kg未満
1.65 個/m
再生クラッシャーラン RC-40

J05 均し基礎コンクリート規格
J06 養生工の有無

18-8-25(高炉)
有り

第 0022 号 一位代価表(施工 P 構成表) 地先境界ブロック

1 m 当り

(CB422520)

施工 P (機 0.480%, 労72.560%, 材26.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.48		K1
普通作業員		31.94		R1
土木一般世話役		18.23		R2
特殊作業員		17.3		R3
運転手(特殊)		1.35		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		25.47		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		1.04		Z2
軽油		0.45		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 作業区分
J04 ブロック規格
J05 基礎碎石規格
均し基礎コンクリート規格

入力名称
設置
C種(150×150×600)
再生クラッシャーラン RC-40
無し

(CB422520)

施工P(機 0.320%, 労71.710%, 材27.970%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.32		K1
普通作業員		27.13		R1
土木一般世話役		14.38		R2
特殊作業員		12.73		R3
型わく工		10.92		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		17.21		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.76		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.7		Z3
軽油		0.3		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 C種(150×150×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 18-8-25(高炉)
 有り

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機30.650%, 労63.790%, 材 5.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.16		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.49		K2
運転手(特殊)		28.25		R1
普通作業員		24.76		R2
土木一般世話役		10.78		R3
軽油		5.56		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 舗装版種別
 J02 障害等の有無
 J03 騒音振動対策
 J04 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 必要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

第 0026 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破砕
J02 積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03 DID区間の有無	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	3.0km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0027 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	3.3km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	組立マンホール設置工（市場単価） 3号，4m以下，4箇所未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	箇所		SG800910
第0002号施工表	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 200mm，20m未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	m		SG800930
第0003号施工表	UCR処分費（m3） 青梅地区(オ)，(カ)，(キ)，(シ)	m3		SS005656
第0004号施工表	道路付属物設置工（道路鋲設置） 小型鋲，手間＋材料費，小型鋲 両面反射 貼付樹脂幅10cm，10個以上30個未満，夜間補正なし，時間制約補正なし	個		SB812340
第0005号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施工，無し，無し，必要	m3		WB824010
第0001号施工P	床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満，無し，無し	m3		CB210030
第0002号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3		CB210410
第0003号施工P	掘削 土砂，オープンカット，無し，無し，5,000m3未満	m3		CB210100
第0004号施工P	埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，全ての費用	m3		CB210410
第0005号施工P	土砂等運搬 標準，バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，有り，14.0km以下	m3		CB210110
第0006号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 120 mm，1層施工，再生クラッシュラン RC-40，全ての費用	m2		CB410030

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0007号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 120 mm, 1層施 工, 全ての費用	m2		CB410040
第0008号施工P	フィルター層 100mm以上120mm未満	m2		CB410650
第0009号施工P	下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0010号施工P	下層路盤(歩道部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0011号施工P	透水性アスファルト舗装 1.4m未満, 40 mm, mm, 開粒度アスコン(13)	m2		CB410660
第0012号施工P	透水性アスファルト舗装 1.4m未満, 50 mm, mm, 開粒度アスコン(13)	m2		CB410660
第0013号施工P	管(函)渠型側溝 据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての 費用	m		CB222790
第0014号施工P	プレキャスト集水桝 据付, 200kgを超え400kg以 下, 有り, 全ての費用	基		CB222800
第0015号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未 満, 1.65 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0016号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0017号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未 満, 1.65 個/m, 無し, 無し	m		CB422510

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0018号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 再生クッシャラン RC-40, 18-8-25(高 炉), 有り	m		CB422510
第0019号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未 満, 1.65 個/m, 再生クッシャラン RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m		CB422510
第0020号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 再生クッシャラン RC-40, 18-8-25(高 炉), 有り	m		CB422510
第0021号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未 満, 1.65 個/m, 再生クッシャラン RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m		CB422510
第0022号施工P	地先境界ブロック 設置, C種(150×150×600), 個/m, 再 生クッシャラン RC-40, 無し	m		CB422520
第0023号施工P	地先境界ブロック 設置, C種(150×150×600), 個/m, 再 生クッシャラン RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m		CB422520
第0024号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0025号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以 下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0026号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 有り, 3.0km以 下, 全ての費用	m3		CB227010
第0027号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積 込, 有り, 3.3km以下, 全ての費用	m3		CB227010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。