

|           |  |                                                         |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 令和7年度     |  |                                                         |  |  |  |  |  | 工 事 仕 様 書 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                                         |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                                         |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名     |  | 岩沢南部地区 雨水排水対策工事（その3）                                    |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 場 所   |  | 岩沢南部土地区画整理事業地内                                          |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 河 川 名 称 |  | 阿須小久保線                                                  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 業 名     |  |                                                         |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 大 要   |  | 施工延長 L=175m<br><br>土工 一式<br><br>排水構造物工 一式<br><br>仮設工 一式 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                                         |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                                         |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                                         |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                                         |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                    |       |      |            |      |  |  |
|---------|--------------------|-------|------|------------|------|--|--|
| 変 更 理 由 |                    |       |      |            |      |  |  |
| 備 考     |                    |       |      |            |      |  |  |
| 地 区     | ( 0001 ) 県南        | 労務費補正 | 1.00 | 機械経費(賃料)補正 | 1.00 |  |  |
| 単価適用年月  | ( R0711 ) 令和07年11月 |       |      |            |      |  |  |
| 工 期     | 当 初                | 自     |      | 至          |      |  |  |
|         |                    | 日 数   |      |            |      |  |  |
|         | 変 更                |       |      |            | 至    |  |  |
| 経費適用年月  | 令和07年11月           |       |      |            |      |  |  |
| 主たる工種   | 道路改良工事             |       |      |            |      |  |  |
| 施 工 地 域 | 一般交通影響有り (2) -2    |       |      |            |      |  |  |
| 設 計     | 当 初 金 額            |       |      | 変 更 金 額    |      |  |  |
|         | 工事価格               |       |      |            |      |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |      |            |      |  |  |
|         | 合計                 |       |      |            |      |  |  |
| 請 負     | 工事価格               |       |      |            |      |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |      |            |      |  |  |
|         | 合計                 |       |      |            |      |  |  |
|         | 請負増減額              |       |      |            |      |  |  |
| 週休2日区分  | 採用しない              |       |      |            |      |  |  |

本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分             | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|------------------|----|----|-------|-----|---|-----|-----|-----|----------|
| 道路新設・改築          |    |    |       |     |   | 式   |     |     |          |
|                  |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |
| 舗装               |    |    |       |     |   | 式   |     |     |          |
|                  |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |
| 舗装工              |    |    |       |     |   | 式   |     |     |          |
|                  |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |
| アスファルト舗装工（本線車道部） |    |    |       |     |   | 式   |     |     |          |
|                  |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |
| 表層(t=50mm)       |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第1号一位代価表 |
|                  |    |    |       | 18  |   |     |     |     |          |
| 基層(t=50mm)       |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第2号一位代価表 |
|                  |    |    |       | 18  |   |     |     |     |          |
| 上層路盤(t=120mm)    |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第3号一位代価表 |
|                  |    |    |       | 18  |   |     |     |     |          |
| 下層路盤(t=120mm)    |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第4号一位代価表 |
|                  |    |    |       | 18  |   |     |     |     |          |
| アスファルト舗装工（歩道部）   |    |    |       |     |   | 式   |     |     |          |
|                  |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |
| 表層(t=40mm)       |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第5号一位代価表 |
|                  |    |    |       | 139 |   |     |     |     |          |
| 上層路盤(t=100mm)    |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第6号一位代価表 |
|                  |    |    |       | 139 |   |     |     |     |          |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分 | 工種 | 種別 | 細別・規格             | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|------|----|----|-------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----------|
| -    | -  | -  | フィルター層 (t=100mm)  |     |   | m2  |     |     | 第7号一位代価表  |
|      |    |    |                   | 139 |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 道路改良              |     |   | 式   |     |     |           |
|      |    |    |                   | 1   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 排水構造物工            |     |   | 式   |     |     |           |
|      |    |    |                   | 1   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 作業土工              |     |   | 式   |     |     |           |
|      |    |    |                   | 1   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 床掘り               |     |   | 式   |     |     | 第8号一位代価表  |
|      |    |    |                   | 1   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 埋戻し               |     |   | 式   |     |     | 第9号一位代価表  |
|      |    |    |                   | 1   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 残土等処分             |     |   | 式   |     |     | 第10号一位代価表 |
|      |    |    |                   | 1   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 管渠工               |     |   | 式   |     |     |           |
|      |    |    |                   | 1   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 浸透管 (有孔管 φ 400)   |     |   | m   |     |     | 第11号一位代価表 |
|      |    |    |                   | 47  |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 導水管 (VU φ 400土留有) |     |   | m   |     |     | 第12号一位代価表 |
|      |    |    |                   | 43  |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 導水管 (VU φ 400土留無) |     |   | m   |     |     | 第13号一位代価表 |
|      |    |    |                   | 66  |   |     |     |     |           |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分    | 工種                   | 種別 | 細別・規格 | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|---------|----------------------|----|-------|-----|---|-----|-----|-----|-----------|
| — — —   | 導水管 (VU φ 250)       |    |       |     |   | m   |     |     | 第14号一位代価表 |
|         |                      |    |       | 18  |   |     |     |     |           |
| — — —   | 集水枿・マンホール工           |    |       |     |   | 式   |     |     |           |
|         |                      |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| — — —   | 現場打ち集水枿 (□600×H1650) |    |       |     |   | 箇所  |     |     | 第15号一位代価表 |
|         |                      |    |       | 4   |   |     |     |     |           |
| — — —   | 仮設工                  |    |       |     |   | 式   |     |     |           |
|         |                      |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| — — —   | 土留・仮締切工              |    |       |     |   | 式   |     |     |           |
|         |                      |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| — — — — | たて込み簡易土留             |    |       |     |   | 式   |     |     | 第16号一位代価表 |
|         |                      |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| — — —   | 構造物撤去工               |    |       |     |   | 式   |     |     |           |
|         |                      |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| — — —   | 構造物取壊し工              |    |       |     |   | 式   |     |     |           |
|         |                      |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| — — — — | 舗装版切断                |    |       |     |   | m   |     |     | 第17号一位代価表 |
|         |                      |    |       | 350 |   |     |     |     |           |
| — — — — | 舗装版破碎                |    |       |     |   | m2  |     |     | 第18号一位代価表 |
|         |                      |    |       | 147 |   |     |     |     |           |
| — — —   | 運搬処理工                |    |       |     |   | 式   |     |     |           |
|         |                      |    |       | 1   |   |     |     |     |           |

| 本 工 事 費 内 訳 書                   |  |  |  |       |       |       |       |             |
|---------------------------------|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 工 事 区 分   工 種   種 別   細 別 ・ 規 格 |  |  |  | 数   量 | 単   位 | 単   価 | 金   額 | 摘   要       |
| — — — — As切断濁水運搬処理              |  |  |  |       | 式     |       |       | 第19号一位代価表   |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — — — — 殻運搬処理 (As)              |  |  |  |       | m3    |       |       | 第20号一位代価表   |
|                                 |  |  |  | 9     |       |       |       |             |
| — 【交通誘導警備員】                     |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — — 【交通誘導警備員】                   |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — — — 【交通誘導警備員】                 |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — — — — 交通誘導警備員B                |  |  |  |       | 式     |       |       | 第21号一位代価表   |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — 直接工事費                         |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — — 共通仮設費計                      |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — — 共通仮設費(積分)                   |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — — — 運搬費                       |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — — — — 仮設材運搬費                  |  |  |  |       | 式     |       |       | 第9503号一位代価表 |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |    |    |       |     |     |     |     |             |
|-----------------------|----|----|-------|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 工事区分                  | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| — — — 準備費             |    |    |       |     | 式   |     |     |             |
|                       |    |    |       | 1   |     |     |     |             |
| — — — — UCR基本料金       |    |    |       |     | 式   |     |     | 第9502号一位代価表 |
|                       |    |    |       | 1   |     |     |     |             |
| — — — 技術管理費           |    |    |       |     | 式   |     |     |             |
|                       |    |    |       | 1   |     |     |     |             |
| — — — — 土質等試験費（残土等処分） |    |    |       |     | 式   |     |     | 第9501号一位代価表 |
|                       |    |    |       | 1   |     |     |     |             |
| — — — 共通仮設費（率分）       |    |    |       |     | 式   |     |     |             |
|                       |    |    |       | 1   |     |     |     |             |
| — 純工事費                |    |    |       |     | 式   |     |     |             |
|                       |    |    |       | 1   |     |     |     |             |
| — — 現場管理費             |    |    |       |     | 式   |     |     |             |
|                       |    |    |       | 1   |     |     |     |             |
| — 工事原価計               |    |    |       |     | 式   |     |     |             |
|                       |    |    |       | 1   |     |     |     |             |
| — — 一般管理費等            |    |    |       |     | 式   |     |     |             |
|                       |    |    |       | 1   |     |     |     |             |
| 工事価格                  |    |    |       |     | 式   |     |     |             |
|                       |    |    |       | 1   |     |     |     |             |
| — 消費税相当額              |    |    |       |     | 式   |     |     |             |
|                       |    |    |       | 1   |     |     |     |             |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |    |    |       |   |   |     |     |     |     |
|---------------|----|----|-------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 工事区分          | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 工事費合計         |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

| 経 費 根 拠 書        |                 |        |
|------------------|-----------------|--------|
| 項 目              | 内 訳             | 率 / 金額 |
| ◆経費計算情報          |                 |        |
| 経費適用年月           | 令和07年11月        |        |
| 主たる工種            | 道路改良工事          |        |
| 施工地域             | 一般交通影響有り (2) -2 |        |
| 除雪工事補正           | 補正なし            |        |
| 前払金支出割合          | 35%を超え40%以下     |        |
| 契約保証の方法          | 金銭的保証           |        |
| 工場管理・間接労務        | 計上しない           |        |
| 間接工事費率補正（任意乗算補正） |                 |        |
| 共通仮設費率補正         | 1.00            |        |
| 現場管理費率補正         | 1.00            |        |
|                  |                 |        |

第1号一位代価表

表層(t=50mm)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(車道・路肩部)                                                           |     | m2  |     |     | 第1号施工P |
| 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                  |     | m2  |     |     |        |
|                                                                      | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第2号一位代価表

基層(t=50mm)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 基層(車道・路肩部)                                                            |     | m2  |     |     | 第2号施工P |
| 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                   |     | m2  |     |     |        |
|                                                                       | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第3号一位代価表

上層路盤(t=120mm)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 間詰め路盤工(人力路盤施工)               |     | m2  |     |     | 第1号施工表 |
| 120 mm, [RM-40] 再生粒調砕石(40~0) | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                          |     | m2  |     |     |        |
|                              | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第4号一位代価表

下層路盤 (t=120mm)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 間詰め路盤工 (人力路盤施工)               |     | m2  |     |     | 第3号施工表 |
| 120 mm, [RC-40] 再生切込砕石 (40~0) | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                           |     | m2  |     |     |        |
|                               | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第5号一位代価表

表層 (t=40mm)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 透水性アスファルト舗装                    |     | m2  |     |     | 第3号施工P |
| 1.4m未満, 40 mm, mm, 開粒度アスコン(13) | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                            |     | m2  |     |     |        |
|                                | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第6号一位代価表

上層路盤 (t=100mm)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 間詰め路盤工 (人力路盤施工)               |     | m2  |     |     | 第4号施工表 |
| 100 mm, [RM-40] 再生粒調砕石 (40~0) | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                           |     | m2  |     |     |        |
|                               | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第7号一位代価表

フィルター層 (t=100mm)

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| フィルター層<br>100mm以上120mm未満 |     | m2  |     |     | 第4号施工P |
|                          | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                      |     | m2  |     |     |        |
|                          | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第8号一位代価表

床掘り

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 床掘り<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 切梁<br>腹起式, 有り |     | m3  |     |     | 第5号施工P |
|                                         | 230 |     |     |     |        |
| 合 計                                     |     | 式   |     |     |        |
|                                         |     |     |     |     |        |

第9号一位代価表

埋戻し

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満 |     | m3  |     |     | 第6号施工P |
|                  | 110 |     |     |     |        |
| 合 計              |     | 式   |     |     |        |
|                  |     |     |     |     |        |

| 名 称 / 規 格                                                                           | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|--------|
| 土砂等運搬                                                                               |     | m <sup>3</sup> |     |     | 第7号施工P |
| 標準, バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 12.0km以下 | 110 |                |     |     |        |
| UCR処分費 (m <sup>3</sup> )                                                            |     | m <sup>3</sup> |     |     | 第5号施工表 |
| 青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)                                                              | 220 |                |     |     |        |
| 土砂等運搬                                                                               |     | m <sup>3</sup> |     |     | 第7号施工P |
| 標準, バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 12.0km以下 | 110 |                |     |     |        |
| 積込(ルーズ)                                                                             |     | m <sup>3</sup> |     |     | 第8号施工P |
| 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                                       | 110 |                |     |     |        |
| 合 計                                                                                 |     | 式              |     |     |        |
|                                                                                     |     |                |     |     |        |

| 名 称 / 規 格                    | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|------------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------|
| 暗渠排水管                        |       | m              |     |     | 第9号施工P  |
| 据付, 直管, 200~400mm, 全ての費用     | 100   |                |     |     |         |
| フィルター材                       |       | m <sup>3</sup> |     |     | 第10号施工P |
| 単粒度碎石 4号 30-20, 全ての費用        | 47.44 |                |     |     |         |
| 土木シート                        |       | m <sup>2</sup> |     |     |         |
| PP厚0.37~0.43mm、強度1200N/5cm程度 | 370   |                |     |     |         |
| 合 計                          |       | m              |     |     |         |
|                              | ( 1   |                | 当り  |     |         |

第12号一位代価表

導水管 (VU φ 400土留有)

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------|
| 暗渠排水管                    |       | m              |     |     | 第11号施工P |
| 据付, 直管, 200~400mm, 全ての費用 | 100   |                |     |     |         |
| フィルター材                   |       | m <sup>3</sup> |     |     | 第12号施工P |
| 各種, 全ての費用                | 47.44 |                |     |     |         |
| 合 計                      |       | m              |     |     |         |
|                          | ( 1   |                | 当り  |     |         |

第13号一位代価表

導水管 (VU φ 400土留無)

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------|
| 暗渠排水管                    |       | m              |     |     | 第11号施工P |
| 据付, 直管, 200~400mm, 全ての費用 | 100   |                |     |     |         |
| フィルター材                   |       | m <sup>3</sup> |     |     | 第12号施工P |
| 各種, 全ての費用                | 29.44 |                |     |     |         |
| 合 計                      |       | m              |     |     |         |
|                          | ( 1   |                | 当り  |     |         |

| 名 称 / 規 格                | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------|
| 暗渠排水管                    |       | m              |     |     | 第13号施工P |
| 据付, 直管, 200~400mm, 全ての費用 | 100   |                |     |     |         |
| フィルター材                   |       | m <sup>3</sup> |     |     | 第12号施工P |
| 各種, 全ての費用                | 19.84 |                |     |     |         |
| 合 計                      |       | m              |     |     |         |
|                          | ( 1   |                | 当り  |     |         |

| 名 称 / 規 格                                                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)                                                                           |     | 箇所  |     |     | 第14号施工P |
| 18-8-25(高炉), 1.22m <sup>3</sup> を超え1.29m <sup>3</sup> 以下, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭) | 100 |     |     |     |         |
| 足掛金具                                                                                      |     | 個   |     |     |         |
| φ 19、樹脂被覆製                                                                                | 300 |     |     |     |         |
| 鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型)                                                                     |     | 組   |     |     |         |
| 落込式細目(鎖付) 600×600 T-25                                                                    | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                                                       |     | 箇所  |     |     |         |
|                                                                                           | ( 1 |     | 当り  |     |         |

| 名 称 / 規 格            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 建込工                  |     | m   |     |     | 第6号施工表 |
| 2.0m以下               | 91  |     |     |     |        |
| 引抜工                  |     | m   |     |     | 第8号施工表 |
| 2.0m以下               | 91  |     |     |     |        |
| たて込簡易土留め賃料<br>整備費等含む |     | 式   |     |     |        |
|                      | 1   |     |     |     |        |
| 合 計                  |     | 式   |     |     |        |
|                      |     |     |     |     |        |

| 名 称 / 規 格                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 舗装版切断                    |     | m   |     |     | 第15号施工P |
| アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                      |     | m   |     |     |         |
|                          | ( 1 |     | 当り  |     |         |

| 名 称 / 規 格                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 舗装版破碎                                |     | m2  |     |     | 第16号施工P |
| アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                  |     | m2  |     |     |         |
|                                      | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第19号一位代価表

As切断濁水運搬処理

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| アスファルト切断濁水運搬費<br>積載量2t 運搬距離 10kmまで             |      | 台   |     |     |     |
|                                                |      |     |     |     |     |
| アスファルト切断濁水処分費<br>中間処理後,最終処分場に搬入〔焼却<br>又は溶融含まず〕 |      | m3  |     |     |     |
|                                                | 0.22 |     |     |     |     |
| 合 計                                            |      | 式   |     |     |     |
|                                                |      |     |     |     |     |

第20号一位代価表

殻運搬処理 (As)

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 殻運搬<br>舗装版破碎, 機械(対策不要<br>厚15cm超)又は必要, 有り, 7.0km以<br>下, 全ての費用 |     | m3  |     |     | 第17号施工P |
|                                                              | 100 |     |     |     |         |
| 廃材持込料<br>区分 飯能県土整備事務所 適用区<br>分 As 廃材                         |     | t   |     |     |         |
|                                                              | 235 |     |     |     |         |
| 合 計                                                          |     | m3  |     |     |         |
|                                                              | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第21号一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 交通誘導警備員B  |     | 人日  |     |     | 第9号施工表 |
|           |     |     |     |     |        |
| 合 計       |     | 式   |     |     |        |
|           |     |     |     |     |        |

| 名 称 / 規 格                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土壌環境測定分析費(溶出試験)<br>(銅と1,4-ジオキサンを除く)27項目料<br>金 含む前処理費 | 1   | 検体  |     |     |     |
| 土壌環境測定分析費(含有量試験)<br>カドミウム                            | 1   | 検体  |     |     |     |
| 土壌環境測定分析費(含有量試験)<br>六価クロム                            | 1   | 検体  |     |     |     |
| 土壌環境測定分析費(含有量試験)<br>シアン                              | 1   | 検体  |     |     |     |
| 土壌環境測定分析費 (含有量試験)<br>水銀                              | 1   | 検体  |     |     |     |
| 土壌環境測定分析費(含有量試験)<br>セレン                              | 1   | 検体  |     |     |     |
| 土壌環境測定分析費 (含有量試験)<br>鉛                               | 1   | 検体  |     |     |     |
| 土壌環境測定分析費 (含有量試験)<br>砒素                              | 1   | 検体  |     |     |     |
| 土壌環境測定分析費 (含有量試験)<br>ふっ素                             | 1   | 検体  |     |     |     |
| 土壌環境測定分析費 (含有量試験)<br>ほう素                             | 1   | 検体  |     |     |     |

|     |  |   |  |  |  |
|-----|--|---|--|--|--|
| 合 計 |  | 式 |  |  |  |
|     |  |   |  |  |  |

第9502号一位代価表

UCR基本料金

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| UCR基本料金   |     | 回   |     |     |     |
|           | 1   |     |     |     |     |
| 合 計       |     | 式   |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |

第9503号一位代価表

仮設材運搬費

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>関東・中部・近畿, 2.0 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 |     | t   |     |     | 第10号施工表 |
|                                                                          | 4.8 |     |     |     |         |
| 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>関東・中部・近畿, 2.0 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 |     | t   |     |     | 第10号施工表 |
|                                                                          | 4.8 |     |     |     |         |
| 仮設材等の積込み取卸し費<br>積込み、取卸し(往復分)                                             |     | t   |     |     | 第11号施工表 |
|                                                                          | 4.8 |     |     |     |         |
| 合 計                                                                      |     | 式   |     |     |         |
|                                                                          |     |     |     |     |         |

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

| 名 称 / 規 格         | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------|--------|-----|-----|-----|--------|
| 普通作業員             |        | 人   |     |     |        |
| 再生粒度調整碎石<br>RM-40 | 15.240 | m3  |     |     |        |
| ランマ運転             |        | 日   |     |     | 第2号施工表 |
| 諸雑費 (まるめ)         | 1.000  | 式   |     |     |        |
| 合 計               | 1      | m2  | 当り  |     |        |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 条件名称             | 入力名称                  |
| J01 全仕上り厚 (実数入力) | 120 mm                |
| J02 路盤材料         | [RM-40] 再生粒調碎石 (40～0) |

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転 1.00 日 当り

(SP100610)

| 名 称 / 規 格        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員            |       | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー    |       | L   |     |     |     |
| ランマ<br>質量60～80kg |       | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費 (まるめ)        | 1.000 | 式   |     |     |     |
| 合 計              | 1     | 日   | 当り  |     |     |

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

| 名 称 / 規 格           | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|--------|
| 普通作業員               |        | 人   |     |     |        |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40 | 15.240 | m3  |     |     |        |
| ランマ運転               |        | 日   |     |     | 第2号施工表 |
| 諸雑費 (まるめ)           | 1.000  | 式   |     |     |        |
| 合 計                 | 1      | m2  | 当り  |     |        |

|     |              |                       |
|-----|--------------|-----------------------|
|     | 条件名称         | 入力名称                  |
| J01 | 全仕上り厚 (実数入力) | 120 mm                |
| J02 | 路盤材料         | [RC-40] 再生切込碎石 (40~0) |

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

| 名 称 / 規 格         | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------|--------|-----|-----|-----|--------|
| 普通作業員             |        | 人   |     |     |        |
| 再生粒度調整碎石<br>RM-40 | 12.700 | m3  |     |     |        |
| ランマ運転             |        | 日   |     |     | 第2号施工表 |
| 諸雑費 (まるめ)         | 1.000  | 式   |     |     |        |
| 合 計               | 1      | m2  | 当り  |     |        |

|     |              |                       |
|-----|--------------|-----------------------|
|     | 条件名称         | 入力名称                  |
| J01 | 全仕上り厚 (実数入力) | 100 mm                |
| J02 | 路盤材料         | [RM-40] 再生粒調碎石 (40~0) |

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) UCR処分費 (m3)

1.00 m3 当り

(SS005656)

| 名 称 / 規 格                              | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| UCR処分費<br>処分場所 青梅地<br>区(オ),(カ),(キ),(シ) | 1.000 | m3  |     |     |     |
| 合 計                                    | 1     | m3  | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 処分場所

入力名称  
青梅地区(オ),(カ),(キ),(シ)

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 建込工

10.00 m 当り

(SG000405)

| 名 称 / 規 格                                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 土木一般世話役                                          |       | 人   |     |     |        |
| 特殊作業員                                            |       | 人   |     |     |        |
| 普通作業員                                            |       | 人   |     |     |        |
| バックホウ運転 [管路掘削]<br>山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正<br>無し |       | hr  |     |     | 第7号施工表 |
| 諸雑費 (まるめ)                                        | 1.000 | 式   |     |     |        |
| 合 計                                              | 1     | m   | 当り  |     |        |

条件名称  
J01 掘削深

入力名称  
2.0m以下

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削]

1.00 hr 当り

(SG000045)

| 名 称 / 規 格                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                               |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                                    |     | L   |     |     |     |
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 |     | hr  |     |     |     |
| 合 計                                   | 1   | hr  | 当り  |     |     |

|     |         |                     |
|-----|---------|---------------------|
|     | 条件名称    | 入力名称                |
| J01 | バックホウ規格 | 山積0.28m3 (平積0.20m3) |
| J02 | 岩石補正值   | 補正無し                |

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 引抜工

10.00 m 当り

(SG0000406)

| 名 称 / 規 格                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                    |     | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員                      |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                      |     | 人   |     |     |     |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊 |     | 日   |     |     |     |
| 合 計                        | 1   | m   | 当り  |     |     |

|     |      |        |
|-----|------|--------|
|     | 条件名称 | 入力名称   |
| J01 | 掘削深  | 2.0m以下 |

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B 1.00 人日 当り

(WB010212)

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B  |     | 人   |     |     |     |
| 合 計       | 1   | 人日  | 当り  |     |     |

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り

(WB010020)

| 名 称 / 規 格                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 基本運賃区分A<br>製品長12m以内 10kmまで | 1.000 | t   |     |     |     |
| 合 計                        | 1     | t   | 当り  |     |     |

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
|     | 条件名称         | 入力名称     |
| J01 | 発注機関区分       | 関東・中部・近畿 |
| J02 | 片道運搬距離(実数入力) | 2.0 km   |
| J04 | 製品長区分        | 12m以内    |
| J05 | 運搬割増率        | 各種(実数入力) |
| J06 | 運搬割増率(実数入力)  | 0        |
| J07 | その他の諸料金の有無   | 無        |

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費 1.00 t 当り

(WB010030)

| 名 称 / 規 格      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 積込み、取卸し費(仮設材等) | 2.000 | t   |     |     |     |
| 合 計            | 1     | t   | 当り  |     |     |

|     |      |              |
|-----|------|--------------|
|     | 条件名称 | 入力名称         |
| J01 | 作業区分 | 積込み、取卸し(往復分) |

(CB410260)

施工P(機 0.450%, 労45.700%, 材53.850%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |         | 0.25         |         | K1  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         |         | 0.14         |         | K2  |
| 特殊作業員                               |         | 20.17        |         | R1  |
| 普通作業員                               |         | 14.48        |         | R2  |
| 土木一般世話役                             |         | 4.41         |         | R3  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)        |         | 52.05        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用            |         | 1.57         |         | Z2  |
| ガソリン<br>レギュラー                       |         | 0.17         |         | Z3  |
| 軽油                                  |         | 0.03         |         | Z4  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下  
J05 材料  
J06 瀝青材料種類  
J07 費用の内訳

入力名称  
1.4m未満(仕上厚50mm以下)  
50 mm  
再生密粒度アスコン(13)  
タックコート PK-4  
全ての費用

(CB410240)

施工P(機 0.490%, 労49.040%, 材50.470%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |         | 0.27         |         | K1  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         |         | 0.15         |         | K2  |
| 特殊作業員                               |         | 21.64        |         | R1  |
| 普通作業員                               |         | 15.54        |         | R2  |
| 土木一般世話役                             |         | 4.74         |         | R3  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生粗粒度アスコン(20)        |         | 45.26        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用           |         | 4.96         |         | Z2  |
| ガソリン<br>レギュラー                       |         | 0.18         |         | Z3  |
| 軽油                                  |         | 0.04         |         | Z4  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下  
J05 材料  
J06 瀝青材料種類  
J07 費用の内訳

入力名称  
1.4m未満(仕上厚50mm以下)  
50 mm  
再生粗粒度アスコン(20)  
プライムコート PK-3  
全ての費用

(CB410660)

施工P(機 0.610%, 労59.200%, 材40.190%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |         | 0.45         |         | K1  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         |         | 0.11         |         | K2  |
| 特殊作業員                               |         | 25.04        |         | R1  |
| 普通作業員                               |         | 22.44        |         | R2  |
| 土木一般世話役                             |         | 6.84         |         | R3  |
| アスファルト混合物<br>開粒度アスコン(13)            |         | 39.91        |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                       |         | 0.17         |         | Z2  |
| 軽油                                  |         | 0.09         |         | Z3  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下  
J04 材料

入力名称  
1.4m未満  
40 mm  
開粒度アスコン(13)

(CB410650)

施工P(機 5.240%, 労76.830%, 材17.930%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3 |         | 3.24         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3～4t                  |         | 1.9          |         | K2  |
| 運転手(特殊)                                             |         | 22.25        |         | R1  |
| 特殊作業員                                               |         | 21.7         |         | R2  |
| 普通作業員                                               |         | 19.48        |         | R3  |
| 土木一般世話役                                             |         | 11.9         |         | R4  |
| フィルター材料<br>再生砂                                      |         | 16.16        |         | Z1  |
| 軽油                                                  |         | 1.74         |         | Z2  |
| 積算単価                                                |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
平均厚さ

入力名称  
100mm以上120mm未満

(CB210030)

施工P(機12.930%, 労77.930%, 材 9.140%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                   | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|---------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |         | 12.93        |         | K1  |
| 運転手(特殊)                                     |         | 43.52        |         | R1  |
| 普通作業員                                       |         | 34.41        |         | R2  |
| 軽油                                          |         | 9.14         |         | Z1  |
| 積算単価                                        |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 土質  
 J03 施工方法  
 J04 土留方式の種類  
 障害の有無

入力名称  
 土砂  
 平均施工幅1m以上2m未満  
 切梁腹起式  
 有り

(CB210410)

施工P(機 8.950%, 労87.500%, 材 3.550%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                            | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]<br>排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 |         | 8.37         |         | K1  |
| タンパ及びランマ<br>質量 60～80kg                               |         | 0.58         |         | K2  |
| 普通作業員                                                |         | 53.26        |         | R1  |
| 特殊作業員                                                |         | 25.42        |         | R2  |
| 運転手(特殊)                                              |         | 8.82         |         | R3  |
| 軽油                                                   |         | 2.72         |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                                        |         | 0.83         |         | Z2  |
| 積算単価                                                 |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 施工方法

入力名称  
最大埋戻幅1m未満

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                     | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |         | 44.67        |         | K1  |
| 運転手(一般)                       |         | 40.44        |         | R1  |
| 軽油                            |         | 14.89        |         | Z1  |
| 積算単価                          |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 土砂等発生現場  
J02 積込機種・規格  
J03 土質  
J04 DID区間の有無  
J10 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称  
標準  
バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)  
土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
有り  
12.0km以下

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機42.390%, 労38.740%, 材18.870%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                     | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 |         | 42.39        |         | K1  |
| 運転手(特殊)                                       |         | 38.74        |         | R1  |
| 軽油                                            |         | 18.87        |         | Z1  |
| 積算単価                                          |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 土質  
J02 作業内容

入力名称  
土砂  
土量50,000m3未満

(CB222770)

施工P(機 0.000%, 労16.420%, 材83.580%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|--------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 普通作業員              |         | 11.53        |         | R1  |
| 土木一般世話役            |         | 4.89         |         | R2  |
| 暗渠排水管<br>有孔管 φ 400 |         | 83.58        |         | Z1  |
| 積算単価               |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 作業区分  
 J03 管種別  
 J05 呼び径  
 J05 費用の内訳

入力名称  
 据付  
 直管  
 200～400mm  
 全ての費用

(CB222780)

施工P(機15.920%, 労59.880%, 材24.200%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                            | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]<br>クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t |         | 15.61        |         | K1  |
| 普通作業員                                                |         | 27.92        |         | R1  |
| 運転手(特殊)                                              |         | 14.15        |         | R2  |
| 土木一般世話役                                              |         | 12.76        |         | R3  |
| 特殊作業員                                                |         | 3.88         |         | R4  |
| 単粒度碎石<br>4号30-20mm                                   |         | 19.75        |         | Z1  |
| 軽油                                                   |         | 4.37         |         | Z2  |
| 積算単価                                                 |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 フィルター材の種類  
J02 費用の内訳

入力名称  
単粒度碎石 4号 30-20  
全ての費用

(CB222770)

施工P(機 0.000%, 労16.420%, 材83.580%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格      | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------|---------|--------------|---------|-----|
| 普通作業員          |         | 11.53        |         | R1  |
| 土木一般世話役        |         | 4.89         |         | R2  |
| 暗渠排水管<br>VU400 |         | 83.58        |         | Z1  |
| 積算単価           |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 作業区分  
J02 管種別  
J03 呼び径  
J05 費用の内訳

入力名称  
据付  
直管  
200～400mm  
全ての費用

(CB222780)

施工P(機15.920%, 労59.880%, 材24.200%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                            | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]<br>クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t |         | 15.61        |         | K1  |
| 普通作業員                                                |         | 27.92        |         | R1  |
| 運転手(特殊)                                              |         | 14.15        |         | R2  |
| 土木一般世話役                                              |         | 12.76        |         | R3  |
| 特殊作業員                                                |         | 3.88         |         | R4  |
| 再生砂                                                  |         | 19.75        |         | Z1  |
| 軽油                                                   |         | 4.37         |         | Z2  |
| 積算単価                                                 |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 フィルター材の種類  
J02 費用の内訳

入力名称  
各種  
全ての費用

(CB222770)

施工P(機 0.000%, 労16.420%, 材83.580%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格         | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 普通作業員             |         | 11.53        |         | R1  |
| 土木一般世話役           |         | 4.89         |         | R2  |
| 暗渠排水管<br>VU φ 250 |         | 83.58        |         | Z1  |
| 積算単価              |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 作業区分  
 J03 管種別  
 J05 呼び径  
 J05 費用の内訳

入力名称  
 据付  
 直管  
 200～400mm  
 全ての費用

(CB222950)

施工P(機 0.990%, 労82.710%, 材16.300%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                         | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |         | 0.88         |         | K1  |
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)               |         | 0.06         |         | K2  |
| 型わく工                                              |         | 33.8         |         | R1  |
| 普通作業員                                             |         | 21.17        |         | R2  |
| 土木一般世話役                                           |         | 8.88         |         | R3  |
| 特殊作業員                                             |         | 2.89         |         | R4  |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) 高炉 【60%以下】                 |         | 15.5         |         | Z1  |
| 軽油                                                |         | 0.5          |         | Z2  |
| 積算単価                                              |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 コンクリート規格  
 J03 1箇所当りコンクリート使用量  
 J04 コンクリート打設工法  
 養生工の種類

入力名称  
 18-8-25(高炉)  
 1.22m3を超え1.29m3以下  
 バックホウ(クレーン機能付)打設  
 一般養生・特殊養生(練炭)

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |         | 10.24        |         | K1  |
| 特殊作業員                                              |         | 19.96        |         | R1  |
| 土木一般世話役                                            |         | 10.88        |         | R2  |
| 普通作業員                                              |         | 8.92         |         | R3  |
| コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                         |         | 22.39        |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                                      |         | 2.81         |         | Z2  |
| 積算単価                                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 舗装版種別  
J02 アスファルト舗装版厚  
J05 費用の内訳

入力名称  
アスファルト舗装版  
15cm以下  
全ての費用

(CB430310)

施工P(機30.650%, 労63.790%, 材 5.560%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                   | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|---------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| コンクリート圧砕装置(大割機)<br>開口幅735～850mm破碎力550～980kN |         | 21.16        |         | K1  |
| バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |         | 9.49         |         | K2  |
| 運転手(特殊)                                     |         | 28.25        |         | R1  |
| 普通作業員                                       |         | 24.76        |         | R2  |
| 土木一般世話役                                     |         | 10.78        |         | R3  |
| 軽油                                          |         | 5.56         |         | Z1  |
| 積算単価                                        |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 舗装版種別  
 J03 障害等の有無  
 J04 騒音振動対策  
 J06 舗装版厚  
 J06 積込作業の有無  
 J07 費用の内訳

入力名称  
 アスファルト舗装版  
 無し  
 必要  
 15cm以下  
 有り  
 全ての費用

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                     | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |         | 44.05        |         | K1  |
| 運転手(一般)                       |         | 39.87        |         | R1  |
| 軽油                            |         | 16.08        |         | Z1  |
| 積算単価                          |         | 標準単価         |         |     |

|     | 条件名称             | 入力名称               |
|-----|------------------|--------------------|
| J01 | 殻発生作業            | 舗装版破砕              |
| J02 | 積込工法区分           | 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 |
| J03 | DID区間の有無         | 有り                 |
| J06 | 運搬距離(km)(DID区間有) | 7.0km以下            |
| J13 | 費用の内訳            | 全ての費用              |

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                            | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0001号施工表 | 間詰め路盤工（人力路盤施工）<br>120 mm, [RM-40] 再生粒調砕石（40～0）                       | m2  |     | SP100600 |
| 第0002号施工表 | ランマ運転                                                                | 日   |     | SP100610 |
| 第0003号施工表 | 間詰め路盤工（人力路盤施工）<br>120 mm, [RC-40] 再生切込砕石（40～0）                       | m2  |     | SP100600 |
| 第0004号施工表 | 間詰め路盤工（人力路盤施工）<br>100 mm, [RM-40] 再生粒調砕石（40～0）                       | m2  |     | SP100600 |
| 第0005号施工表 | UCR処分費（m3）<br>青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)                                 | m3  |     | SS005656 |
| 第0006号施工表 | 建込工<br>2.0m以下                                                        | m   |     | SG000405 |
| 第0007号施工表 | バックホウ運転 [管路掘削]<br>山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し                            | hr  |     | SG000045 |
| 第0008号施工表 | 引抜工<br>2.0m以下                                                        | m   |     | SG000406 |
| 第0009号施工表 | 交通誘導警備員B                                                             | 人日  |     | WB010212 |
| 第0010号施工表 | 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）<br>関東・中部・近畿，2.0 km, km, 12m以内，各種（実数入力），0，無 | t   |     | WB010020 |
| 第0011号施工表 | 仮設材等の積込み取卸し費<br>積込み、取卸し（往復分）                                         | t   |     | WB010030 |

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                                          | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0001号施工P | 表層(車道・路肩部)<br>1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用  | m2  |     | CB410260 |
| 第0002号施工P | 基層(車道・路肩部)<br>1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用 | m2  |     | CB410240 |
| 第0003号施工P | 透水性アスファルト舗装<br>1. 4m未満, 40 mm, mm, 開粒度アスコン(13)                                     | m2  |     | CB410660 |
| 第0004号施工P | フィルター層<br>100mm以上120mm未満                                                           | m2  |     | CB410650 |
| 第0005号施工P | 床掘り<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 切梁腹起式, 有り                                                | m3  |     | CB210030 |
| 第0006号施工P | 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満                                                                   | m3  |     | CB210410 |
| 第0007号施工P | 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 12.0km以下                 | m3  |     | CB210110 |
| 第0008号施工P | 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                                                        | m3  |     | CB210020 |
| 第0009号施工P | 暗渠排水管<br>据付, 直管, 200~400mm, 全ての費用                                                  | m   |     | CB222770 |
| 第0010号施工P | フィルター材<br>単粒度碎石 4号 30-20, 全ての費用                                                    | m3  |     | CB222780 |
| 第0011号施工P | 暗渠排水管<br>据付, 直管, 200~400mm, 全ての費用                                                  | m   |     | CB222770 |

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                                       | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0012号施工P | フィルター材<br>各種，全ての費用                                                              | m3  |     | CB222780 |
| 第0013号施工P | 暗渠排水管<br>据付，直管，200～400mm，全ての費用                                                  | m   |     | CB222770 |
| 第0014号施工P | 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(高炉)，1.22m3を超え1.29m3以下，バックホウ(クレーン機能付)打設，一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所  |     | CB222950 |
| 第0015号施工P | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版，15cm以下，全ての費用                                                 | m   |     | CB430510 |
| 第0016号施工P | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版，無し，必要，15cm以下，有り，全ての費用                                        | m2  |     | CB430310 |
| 第0017号施工P | 殻運搬<br>舗装版破碎，機械(対策不要厚15cm超)又は必要，有り，7.0km以下，全ての費用                                | m3  |     | CB227010 |

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。